

ASIA Päätös maa-ainelain 4 a §:n mukaisesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta soran ja hiekan otolle sekä kalliokiven louhinnalle ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta kallion louhinnalle ja siirrettävälle kivenmurskaamolle Junttilan maa-ainosaluueelle Pieksämäen kaupungin Jäppilän kylän tilalle Junttila (593-440-5-308).
Lupanumero on 593-2019-3.

LUVAN HAKIJA

Arja ja Pekka Suhonen
Museotie 2
77570 Jäppilä
Y-tunnus 1215507-7
Yhteyshenkilö Pekka Suhonen, p. 040 5264 772,
pekka.suhonen@pp8.inet.fi

KIINTEISTÖNOMISTAJA

Hakijat omistavat kiinteistön.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA TOIMIVALTA

Maa-ainelain muutoksen (424/2015 § 4a) mukaan maa-ainesten ottamista koskeva lupahakemus ja samaa hanketta koskeva ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen ympäristölupahakemus on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana.

Toiminta on ympäristölupavelvollinen ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 momentin ja ympäristönsuojelulain (muutos 437/2017) liitteen 1 taulukon 2 kohtien 7 c) ja e) perusteella.

Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (muutos 50/2019) 2 §:n 2. momentin 6 a) ja b) –kohtien perusteella kyseinen toiminta kuuluu kunnan toimivaltaan.

HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Hakemus on tullut vireille 12.2.2019. Dnro 2/2019

ALUEEN KAAVOITUS JA LUPATILANNE

Junttilan maa-ainosaluueella ei ole voimassa olevaa yleis- tai asemakaavaa. Etelä-Savon maakuntakaavassa alueella on valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaan harjuaalueen (Hiidenlampi-Kaidanharju ge 11.490) ja vedenhankinnan kannalta tärkeän pohjavesialueen (Hiidenlampi pv 11.278) merkinnät. Alueen viimeisin maa-ainestenottolupa on päätynyt 30.6.2014. Pieksämäen kaupungin rakennuslautakunta antoi alueelle 18.2.2015 maisemointiluvan, josta valitettiin ja maa-ainelupa palautettiin Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksellä 12.7.2016 uudelleen käsiteltäväksi.

Kyseisellä paikalla on maa-aineksia otettu 1970-luvulta lähtien (kotitarveotto) ja ensimmäinen ottamislupa on myönnetty 12.9.1997.

TOIMINNAN SIJAINNIN YMPÄRISTÖOLOSUHTEET

Junttilan maa-ainestenottoalue (593-440-5-308) sijaitsee haja-asutusalueella Pieksämäen kaupungin Jäppilän kylässä, noin 800 metriä Jäppilän kyläkeskustasta pohjoiseen Hietakyläntien nro 4520 itä- ja Ruuhilammentien nro 15290 eteläpuolella. Alueen ympäristö on metsätaloustaloudessa. Alueen koillispuolella on Multalan kalliionottoalue.

Etäisyys ottoalueen rajasta lähimpään asuinrakennukseen on noin 360 metriä ja vapaa-ajan asuntoon noin 370 metriä. Alle 500 metrin etäisyydellä alueesta on yhteensä kaksi asuinkiinteistöä ja neljä vapaa-ajan kiinteistöä. Hiidenlammen varavedenotto sijaitsee noin 270 metrin etäisyydellä alueesta etelään.

Kohde sijaitsee Hiidenlammen tärkeällä pohjavesialueella ja Hiidenlammen-Kaidanharjun arvokkaalla geologisella muodostumalla. Lähimmät luonnonsuojelukohteet ovat Kattilakummunvuorenlehto (SL 11.436) noin 3,5 kilometrin etäisyydellä kaakossa ja Pekkalan ja Kumpurannan luonnonsuojelualue (SL 11.462) noin 4,2 kilometrin etäisyydellä lännessä.

Maa-ainestenottoalue sijaitsee Vuoksen vesistöalueella Suihkolanjoen valuma-alueella. Lähin vesistö Hiidenlampi sijaitsee alueesta noin 270 metrin etäisyydellä etelässä. Hiidenlammen vesimuodostumaa ei ole luokiteltu vesienhoidonohjelmassa. Lampi on kirkasvetinen pohjavesilampi.

TOIMINTA

Maa-ainesten otto

Lupaa haetaan maa-ainesten ottoon yhteensä 40 000 m³tr kokonaisottomäärälle sekä ympäristölupaa kalliokiven louhinnalle ja murskaukselle siirrettävällä kivenmurskauslaitoksella. Molempia lupia haetaan viiden (5) vuoden ajalle (ns. maisemointilupa), jolloin kyseisen alueen otto saatetaan loppuun ja alue maisemoidaan.

Hakemuksen mukaan soran ottoa alueelta on 30 000 m³tr ja kallion louhintaa alueen pohjoispäästä arvioidaan olevan 10 000 m³tr yhteensä 64 000 tonnia. Vuotuinen otto viiden vuoden lupajaksolla on 12 800 tonnia. Tuotantomäärä voi vaihdella kysynnän mukaan.

Otettavasta maa-aineksesta osa myydään seulottuina tuotteina ja osasta valmistetaan sora-ainetta.

Ottamisalueen pinta-ala on 2,6 ha ja ottoalueen pinta-ala on 2 ha. Tilan kokonaispinta-ala on 63,79 ha.

Maanpinta ottoalueella vaihtelee nykytilanteessa tasoilla +105.146 – +110.015 (N2000).

Alimmaksi ottotasoksi on suunniteltu tasoa +107,00 (N2000), siten, että suojakerrospaksuudeksi pohjaveden pintaan jää vähintään neljä (4) metriä. Maa-ainestenotto on suunniteltu aloitettavan alueen länsilaidalta. Ottamista tehdään pääosin jo avatuilla alueilla.

Kallion louhinta sekä soran ja kalliokiviaineksen ja murskaus

Kallion louhinnan työvaiheita ovat kallion poraus, kiviaineksen irrottaminen räjäyttämällä ja tarvittaessa räjäytetyn louheen pienentäminen (rikottaminen). Louhintaa tehdään vuoden aikana 1–2 toimintajaksoa ja yksi louhintajakso kestää noin kaksi (2) viikkoa kerrallaan. Kallioalueen etäisyys lähimpään häiriintyvään kohteeseen on alle 500 metriä, joten louhittaessa ja murskattaessa noudatetaan Valtioneuvoston asetusta (800/2010) kivenlouhimoiden, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta.

Asetuksen mukaiset toiminta-ajat ovat seuraavat:

- kallion porausta tehdään arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 7.00–21.00
- varsinaiset kallion räjäytykset tehdään arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 8.00–18.00
- louheen rikutusta tehdään arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 8.00–18.00
- murskausta tehdään arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 7.00–22.00
- valmiiden murskeiden lastaus ja kuljetus tapahtuu arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 6.00–22.00. Satunnaisesti kuormausta ja kuljetusta on myös viikonloppuisin asiakkaiden tarpeen ja kysynnän mukaan.

Louhintatyöhön valittu urakoitsija laatii alueelle louhintasuunnitelman ja valitsee louhinnassa käytettävän räjäytysaineen.

Junttilan maa-ainestenottoalueella käytetään aliurakoitsijoiden siirrettäviä murskainlaitteistoja. Murskauksessa käytetään tyypillisesti esim. 2–3 –vaiheista liikkuvaa Lokotrack –tyyppistä tela-alustaista esi- ja jälkimurskaimista sekä seulaavaunusta koostuvaa murskauslaitteistoa. Esimurskaimena käytettävä telamurskain mahdollistaa murskaimen liikkumisen ottorintauksen mukana, murskattavien massojen liikuttelun sijaan. Kalusto tuodaan paikalle ja murskaustyön päätyttyä viedään pois. Murskeen siirtoon käytetään pyöräkuormainta ja kaivuun mahdollisesti kaivinkonetta.

Polttoaineet

Louhinnassa ja murskauksessa käytettävien työkonoiden polttoaineet varastoidaan tukitoiminta-alueella, jonka maaperä on suojattu nesteitä läpäisemättömällä suojarakenteella. Polttoaineet säilytetään työmaakäyttöön tarkoitetuissa siirrettävissä ja lukittavissa kaksoisvaippasäiliöissä, jotka on varustettu ylitäytönesitimillä ja tankkauslaitteisto sulkuventtiilillä. Polttoainesäiliöt ovat kooltaan 3 m³ ja kerrallaan varastoitavan polttoaineen määrä on korkeintaan 6 m³.

Alueelle varataan öljyn imeytykseen soveltuvaa imeytysainetta. Polttoaineen kulutus riippuu vuosittain murskattavasta määrästä.

Alueella ei säilytetä poltto- tai voiteluaineita murskausjaksoja lukuun ottamatta.

Liikennöinti

Liikennöinti asiakaskuljetuksissa tapahtuu vanhaa Ruuhilammentietä pohjoiseen (Ruuhilammentielle) ja etelään (Hietäkyläntielle). Muutoin liikennöinti on alueen sisäistä liikennöintiä. Liikenteen määrä riippuu kysynnästä ja on arvion mukaan 25 autokuormaa viikossa.

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA YMPÄRISTÖHAITTOJEN RAJOITTAMINEN

Vaikutukset maisemaan ja luonnonoloihin

Alueella on ollut luvanvaraista maa-ainestenottotoimintaa jo usean vuosikymmenen ajan, joten kyseessä on vanhan toiminnan jatkaminen. Alue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Alueelta ei ole suoraa näköyhteyttä asuin- tai vapaa-ajanrakennuksiin. Ottotoiminnan päätyttyä ja viimeistelytöiden jälkeen alue muuttuu loivapiirteisemmäksi metsäpainanteeksi, joka liittyy saumattomasti ympäröiviin metsäalueisiin.

Vaikutukset pohja- ja pintaveteen sekä maaperään

Alue sijaitsee Hiidenlammen pohjavesialueen muodostumisalueella. Geologian tutkimuskeskuksen vuonna 2017 tekemän virtausmallinnuksen mukaan maa-ainestenottoalue sijaitsee suurimmalta osin ns. kuivalla alueella, jossa pohjavettä ei ole havaittu. Alueelta on otettu maa-aineksia ja murskattu materiaalia neljän vuosisikymmenen ajan, eikä se ole aiheuttanut muutoksia pohjaveteen. Otossa toteutetaan neljän metrin suojakerrospaksuutta sekä muita hakemuksessa mainittuja suojaustoimia (poltto- ja voiteluaineiden sekä jätteiden huolellinen käsittely ja varastointi). Nämä edellä mainitut huomioon ottaen hankkeen ei arvioida aiheuttavan haittaa pohjaveden tilaan eikä sen riittävyys. Ottamisalue on sora- ja murskepintainen, josta sade- ja sulamisvedet imeytyvät maaperään, eikä alueella muodostu vesilammikoita. Toiminnasta ei arvioida aiheutuvan haittaa vesistöjen tilaan.

Pöly

Pölyä syntyy kalliokiven louhinnassa, murskauksessa sekä valmiiden tuotteiden lastauksessa. Maa-ainesalueen sisäinen ja ulkoinen liikenne voivat aiheuttaa tietyissä sääolosuhteissa pölypäästöjä. Suurin osa kiviainestuotannon pölypäästöistä on halkaisijaltaan yli 10 µm kokoluokkaa, joka laskeutuu lähelle päästökohdetta. Louhinnan (räjäytysten) ja lastauksen pöly on suurijakoista, eikä se leviä haitallisesti ympäristöön. Räjäytyksen yhteydessä on havaittavissa hetkellinen pölypilvi, joka laskeutuu räjäytyspaikalle. Toiminta alueella on jaksottaista ja etäisyys lähimpään asutukseen on yli 300 metriä.

Maaston mäkisyys ja metsäisyys sekä maaleikkaukset ympärillä vaikuttavat ja estävät päästöjen leviämisen ympäristöön. Tarvittaessa laitoksen pölyävät kohteet ja varastot kastellaan vedellä.

Siirrettävänä murskaimena käytetään Tielaitoksen luokituksen mukaista B –luokan murskaamoja, jossa pölyn haitallista leviämistä ympäristöön on estetty kesällä kastelemalla ja talvella suojaamalla seulastot ja muut huomattavat pölylähteet peittein ja koteloinnein.

Murskaustoiminnalla ei arvioida olevan vaikutusta ilman laatuun laitoksen ulkopuolella.

Melu ja värinä

Murskauskäytön melukuormitusta aiheuttavat kivien rikotus, kiviaineksen siirrot sekä kuorma- ja kuljetus. Murskaustoiminnan aiheuttamaa melua aiheutuu tasaisesti laitoksen toiminnan aikana. Murskauskäyttö sijaitsee montussa ja loma- ja vakituisiin asuntoihin päin on alueen ympärillä nousevat luontaiset seinämät. Ympäristöolosuhteet ja etäisyydet huomioon ottaen ei toiminnasta aiheudu kohtuutonta melurasitusta lähikiinteistöille.

Toiminnasta aiheutuvan tärinän ei myöskään katsota aiheuttavan haittaa. Kallion louhintaa on korkeintaan neljäsosa ottotoiminnasta.

Jätteet

Hakemuksen liitteenä on kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma. Alueelta kuoritut pintamaat 1 000 m³ ktr varastoidaan ottamisalueen laidalla ja käytetään viimeistelytöissä pintamateriaalina. Kannot ja hakkuutähteet 5 m³ ktr toimitetaan lämpölaitokselle. Lohkareet ja seulontakivet murskataan kiviainestuotteeksi.

Pääsääntöisesti huolehditaan, että jätteitä syntyy vähän, se ryhmitellään ja lajitellaan erilleen toisistaan sekä hävitetään ohjeiden mukaisesti.

Murskauksen tekevä aliurakoitsija toimittaa työn aikana syntyvät jätteet oman jätehuoltonsa kautta eteenpäin. Mikäli alueelle sijoitetaan käymälä, siinä syntyvät jätteet toimitetaan ympäristöviranomaisen osoittamaan paikkaan.

Toiminta ei aiheuta jätevesipäästöjä ympäristöön. Jätehuollossa noudatetaan alueella voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä.

PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) SOVELTAMINEN

Yleisesti alan parhaana käyttökelpoisena tekniikkana voidaan pitää kaikkia raaka-aineiden kulutuksen ja ympäristövaikutusten minimointiin tähtääviä toimia, kuten tuotantoprosessien optimointi, pöly-, melu- ja maaperäsuojaukset sekä pohja- ja pintavesien suojele.

Kalusto on vaatimukset täyttävä ja nykyaikainen. Henkilökunta on ammattitaitoista ja laitteiden huollot on tehty ajallaan.

Edellä mainittujen toimenpiteiden perusteella laitosalueella noudatetaan ympäristönsuojelulaissa tarkoitettua parasta käyttökelpoista tekniikkaa sekä ympäristönsuojelun kannalta parhaiden käytäntöjen soveltamista.

TOIMINTAAN LIITTYVÄT RISKIT JA NIIDEN EHKÄISEMINEN

Toimintaan arvioidaan liittyvän vähän riskejä. Suurimpina riskitekijöinä ovat poltto- ja voiteluaineet ja niiden käsittely. Alueella on poltto- ja voiteluaineita ainoastaan toimintajaksojen aikana ja ko. aineet varastoidaan siten, että vahinkoriskit minimoidaan. Poltto- ja voiteluaineita voi päästä maaperään ainoastaan työkonoiden onnettomuuksien yhteydessä, jolloin vuodon sattuessa ryhtyy urakoitsija tilanteen tarvitsemiin toimenpiteisiin ja öljyyntyneen maan poistoon.

Alueelle varataan riittävästi öljynimeytysainetta, esim. turvetta, mahdollisen maaperään kohdistuvan öljyvahingon torjumiseksi.

Onnettomuuksien varalta on näkyvillä tiedot hälytysnumeroista sekä ympäristö- ym. viranomaisista.

Laitoksesta vastaava kertoo työntekijöilleen ympäristöluvan ehdot sekä turvallisuuteen liittyvät asiat.

Kaikista onnettomuuksista ilmoitetaan Etelä-Savon pelastuslaitokselle, Pieksämäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.

TOIMINNAN TARKKAILU JA RAPORTOINTI

Käyttötarkkailu aloitetaan heti toiminnan alettua ja jatkuu siihen asti kunnes toiminta ja jälkityöt on tehty. Laitoksen vastuuhenkilön yhteystiedot ilmoitetaan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Laitoksella pidetään jatkuvaa käyttöpäiväkirjaa, josta ilmenee kaikki toimintaan liittyvät tapahtumat. Poikkeamat ja ongelmat korjataan välittömästi parhaalla mahdollisella tavalla.

ASIAN KÄSITTELY

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Hakemuksesta on kuulutettu 25.2.–26.3.2019 Pieksämäen kaupungin ja 22.2.–26.3.2019 Keski-Savon ympäristötoimen Pieksämäen toimipisteiden ilmoitustauluilla sekä Keski-Savon ympäristötoimen internetsivuilla.

Naapuri- ja lähikiinteistöjen haltijoille (16 kpl) on lähetetty kuulutus lupahakemuksen vireilläolosta. Asiakirjat ovat olleet nähtävillä kuulutusajan Pieksämäen kaupungin palvelupisteessä, Keski-Savon ympäristötoimen Pieksämäen toimipisteessä sekä Keski-Savon ympäristötoimen internetsivuilla.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksesta ei ole saapunut muistutuksia.

Lausunnot

Hakemuksesta on saapunut kolme (3) lausuntoa.

Etelä-Savon ELY –keskus on 26.2.2019 lausunut seuraavaa:

”ELY –keskus katsoo, että esitetty maa-ainesten ottaminen palvelee kohteen maisemointia. Toiminnan päätyttyä tulee tiivisalustainen suoja-alue purkaa ja varmistaa maa-ainesten pilaantumattomuus. Pilaantuneet maa-ainekset tulee toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn.

Pohjavedestä tulee määrittää laatu kerran ennen toiminnan aloittamista, kerran toiminnan aikana ja kerran toiminnan päätyttyä. Määritettävät parametrit ovat sähkönjohtavuus, nitraattityppi sekä öljyhiilivedyt. Tulokset tulee toimittaa Etelä-Savon ELY –keskukselle.

Mikäli kalliota louhittaessa muodostuu jyrkkä pengeri, tulee putoamissuojaus järjestää pysyvästi.”

Pohjois-Savon ELY –keskus on 8.3.2019 antamassaan lausunnossa todennut, että ”Ottoalueen liittymässä (Yhdystie 15290) tulee huolehtia riittävästä liittymisnäkemistä huomioiden tien 80 km/t nopeusrajoituksen vaatima mitoitus.

Yhdystien liittymäalue tulee pitää puhtaana kiviaineksesta, jota kulkeutuu sivusuunnasta tai tippuu kuormista.

Pohjois-Savon ELY –keskuksen liikennevastuualueella ei ole maa-ainestenotto- ja ympäristölupahakemukseen muuta huomauttamista.”

Terveystensuojelu on todennut 20.3.2019 antamassaan lausunnossa, että ”Hakemuksen mukaan maa-ainesten ottoalue on osittain pohjavesialueella, alue sijoittuu pohjavirtauksiin nähden taivealueen reunalle. Alueella ei varastoida polttoaineita, eikä tehdä koneiden huoltoa ja tankkausta. Alueella pidettäville koneille rakennetaan tiivisalusta, jotta haitallisia aineita ei pääse maastoon. Maa-ainestenottoa ja murskaustoimintaa on harjoitettava siten, että terveyshaittojen syntyminen estyy. Toiminta tulee suojata niin hyvin, ettei missään olosuhteissa (ei edes häiriötilanteessa) terveydelle haitallisia aineita pääse pohjaveteen, sillä kyseisellä pohjavesialueella sijaitsee toiminnassa oleva Hiidenlammen vedenottamo.”

Hakijan vastine

Hakija on todennut 18.4.2019 antamassaan vastineessa, että lausuntoihin ei ole huomauttamista, asiat otetaan huomioon.

Tarkastus

Ympäristösihteeri on tehnyt alueella maastotarkastuksen 7.5.2019.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU

Keski-Savon ympäristölautakunta myöntää Arja ja Pekka Suhoselle maa-ainelain (MaL) 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen ja ympäristönsuojelulain (Ysl) 27 §:ssä tarkoitetun ympäristöluvan kallion louhinnalle ja kiven murskaukselle siirrettävällä kivenmurskauslaitoksella viideksi (5) vuodeksi Pieksämäen kaupungin Jäppilän kylän tilalle Junttila RN:o 5:308 (Junttilan maa-ainalue).

Luvan saajan tulee toimia 31.12.2018 ja 20.1.2019 (täydennetty 12.2.2019) päivättyjen hakemusten ja niihin liitettyjen 1.12.2018 päivättyjen piirustusten mukaisesti sekä noudattaa alla olevia lupamääräyksiä:

Lupamääräykset

Toiminta

1. Lupa oikeuttaa maa-ainesten ottamiseen ottamissuunnitelmaan rajatulta 2 ha:n ottoalueelta. Ottamismäärä on enintään 40 000 m³ ktr. MaL 6 §
2. Ottamisalue tulee merkitä maastoon selvästi erottuvien paalujen tai muulla vastaavalla tavalla ennen ottotoiminnan aloittamista. Alueen korkotaso ja alin ottotaso +107,00 (N2000) tulee merkitä alueelle näkyville paikoille, jossa ne säilyvät pysyvästi koko ottamistoiminnan ajan.
MaL 11 §, MaA 7 §
3. Ottamisen aikana syntyvät jyrkänteet on suojattava putoamisvaaran ehkäisemiseksi. Otto tulee tehdä mahdollisuuksien mukaan ensin rintauksista.
MaL 11 §
4. Alueella saa murskata alueelta otettua maa- ja kalliokiviainesta enintään 30 000 tonnia vuodessa.

Kallion porausta saa tehdä arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 7.00–21.00.

Räjäytyksiä ja rikotusta saa tehdä arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 8.00–18.00.

Murskausta ja seulontaa saa tehdä arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 7.00–22.00.

Kuormaamisia ja kuljetuksia saa tehdä arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 6.00–22.00, tarvittaessa erityisistä syistä myös lauantaisin klo 7.00–18.00.

Ysl 7 §, 52 §, NaapL 17 §, Vna 800/2010 § 8

5. Ottoalueen liittymänäkemät tulee olla riittävät huomioiden yhdysteiden nopeusrajoitukset.
Liittymät tulee pitää puhtaina siten, ettei yhdysteille kantaudu sora-alueelta maainesta.
MaL 11 §

Melu ja tärinä

6. Louhinnasta ja murskauksesta sekä toimintaan liittyvästä liikenteestä aiheutuva ekvivalenttinen melutaso ei saa ylittää lähimpien asuintalojen piha-alueilla päiväohjearvoa (klo 7–22) 55 dB(A) ja vapaa-ajanasuntojen piha-alueilla päiväohjearvoja (klo 7–22) 45 dB(A). Valvontaviranomainen voi tarvittaessa edellyttää luvan saajaa mittaamaan aiheuttamaansa melutasoa perustellusta syystä lähimmissä häiriintyvissä kohteissa (alle 500 m) sekä pyytää luvan saajaa esittämään meluntorjuntasuunnitelma ja toteuttamaan tarpeelliset toimet meluhaittojen torjumiseksi.

Louhinnasta (poraus ja rikotus) ja murskauksesta on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava kaksi viikkoa etukäteen alle 500 metrin etäisyydellä oleville asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöille.

Ysl 6 §, 7 §, 20 §, 52 §, NaapL 17 §, 18 §, Vnp 993/1992, Vna 800/2010 § 7

7. Räjäytykset on tehtävä suunnitelmallisesti ennalta määriteltynä ajankohtina ja niistä on ilmoitettava mahdollisuuksien mukaan kaksi viikkoa aiemmin alle 500 metrin etäisyydellä oleville asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöille.

Räjäytysten aiheuttama tärinä tulee mitata ensimmäisen kallionlouhintajakson aikana lähimmillä kiinteistöillä (Saunaranta 593-440-5-180 ja Laukanrinne 593-440-5-181). Mittaustulokset tulee toimittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ysl 6 §, 20 §, 52 §, MaL 11 §, NaapL 17 §, 18 §

Pöly

8. Murskausaseman laitteet on pidettävä kunnossa siten, että pölypäästöt jäävät mahdollisimman pieniksi.

Pölyn leviämistä tulee tarkkailla aistinvaraisesti ja tarvittaessa (esim. voimakkaalla tuulella) ryhtyä toimenpiteisiin pölypäästöjen vähentämiseksi esim. koteloinnein, kumituksin, kastelemalla kiviainesta, vähentämällä kiviaineksen putoamiskorkeutta tai muilla vastaavilla työteknisillä tavoilla.

Varastokasat ja alue, jolla työkoneet liikkuvat sekä alueelle johtava tie on hoidettava siten, että pölyäminen jää mahdollisimman vähäiseksi.

Ysl 6 §, 7 §, 52 §, 62 §

Polttoaineet ja kemikaalit

- 9.** Toiminnassa tarvittavat öljytuotteet ja muut kemikaalit on varastoitava siten, ettei niistä aiheudu maaperän, vesistön tai pohjaveden pilaantumisvaaraa.

Työkoneissa tarvittavan polttoaineen säiliöt on oltava kaksoisvaipallisia tai niiden on oltava kiinteästi valuma-altaallisia. Säiliöiden on kestävä mekaanista ja kemiallista rasitusta. Säiliöt on varustettava ylitäytönestimillä, lukituksella ja laponestolla.

Polttoaineiden ja muiden kemikaalien varastointi ja työkoneiden (pl. murskainlaitos) tankkaus tulee tehdä tukitoiminta-alueella. Toiminnan aikana ja toiminnan päätyttyä on tukitoiminta-alueen maaperän pilaantumattomuus varmistettava. Toiminnan päätyttyä tulee tiivisalustainen suoja-alue purkaa ja pilaantuneet maa-ainekset tulee toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn.

Tankkauspaikat ja muut kohdat, joissa käsitellään tai säilytetään maaperälle tai pohjavedelle haitallisia aineita, on suojattava siten, että ympäristölle haitallisten aineiden pääsy maaperään tai pohjaveteen estetään.

Polttoaineita ja muita kemikaaleja ei saa varastoida alueella silloin, kun alueella ei ole toimintaa. Ottamisalueella ei saa tehdä koneiden huoltoja. Alueella tulee olla käytettävissä imeytysmateriaalia öljyvotojen varalta sekä riittävä alkusammutuskalusto.

Ysl 15 §, 16 §, 17 §, 20 §, 52 §, Vna 800/2010 § 9

Jätteet

- 10.** Toiminnan jätehuolto tulee järjestää siten, ettei toiminnasta aiheudu ympäristön roskaantumista, maaperän pilaantumista eikä haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätteiden muodostumista on pyrittävä vähentämään.

Vaaralliset jätteet on toimitettava vaarallisten jätteiden käsittelyluvan tai ympäristöluvan saaneeseen paikkaan vähintään kerran vuodessa.

Kaivannaisjätteet tulee varastoida ja käsitellä kaivannaisjätehuoltosuunnitelman mukaisesti.

Ysl 52 §, 58 §, 113 §, JL 72 §, Vna 800/2010 § 11

Tarkkailu

- 11.** Alueella olevasta pohjaveden tarkkailuputkesta (MV4) on otettava ennen toiminnan aloittamista, kerran toiminnan aikana sekä toiminnan päättymisen jälkeen pohjavesinäyte, josta on analysoitava pH, rauta, mangaani, sameus, sähkönjohtavuus, kloridi, sulfaatti, COD_{Mn} ja öljyhiilivedyt (C₁₀-C₄₀). Pohjaveden korkeutta on mitattava kahdesti vuodessa (kevällä ja syksyllä). Tulokset on toimitettava vuosittain valvontaviranomaiselle ja Etelä-Savon ELY-keskukselle.

Ysl 6 §, 7 §, Ysl 17 §, 52 §, 62 §, Vna 800/2010 § 10

Toiminnan kirjanpito ja raportointi

- 12.** Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa laitoksen käytöstä, tarkkailusta ja huoltotoimenpiteistä.

Kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle on toimitettava seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä vuosiyhteenveto seuraavista tiedoista:

- murskauksen tuotantotiedot ja käyntiajat
- käytettyjen polttoaineiden laatu- ja kulutustiedot
- syntyneiden jätteiden määrät ja toimituspaikat
- huoltotoimenpiteet
- häiriötilanteet ja onnettomuudet (syy, kesto aika, arvio päästöstä ja sen vaikutuksista sekä suoritettavat toimenpiteet)
- toiminnan tarkkailu- ja mittaustulokset.

Luvanhaltijan tulee toimittaa vuosittain tammikuun loppuun mennessä maa-ainesten ottotiedot edelliseltä vuodelta ensisijaisesti sähköisen NOTTO –järjestelmän kautta.

Ysl 52 §, 62 §, 172 §, JL 118 §, 122 §, MaL 23 a §, MaA 9 §

Onnettomuudet ja häiriötilanteet

- 13.** Maa-ainestenottoalueella työskenneltäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Mahdollisen vahingon sattuessa luvan saajan on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin vahingon torjumiseksi sekä ilmoitettava asiasta aluehälytyskeskukselle ja kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Ysl 7 §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 §, 52 §, Vna 800/2010 § 12

Alueen maisemointi

- 14.** Alueen maisemointi on tehtävä lupakauden loppuun mennessä. Paahderinnealueen maisemointi ja pysyvä suojaus (esim. aitaamalla) tulee tehdä luvan alkuvaiheessa. Myös muut jo loppuun otetut rintaukset tulee muotoilla ja maisemoida alkuvaiheessa.

Luiskausten ja kuoppien tasaukseen saa käyttää vain tarkoitukseen soveltuvia alueella olevaan maa-ainekseen verrattavia pilaantumattomia maa-aineksia. Alue on metsitettävä istuttamalla tai kylvämällä. Jyrkänteet tulee paahderinnetta lukuun ottamatta porrastaa, luiskata tai aidata turvallisuuden takaamiseksi. MaL 11 §

Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen

- 15.** Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava valvontaviranomaiselle toiminnan olennaisesta muuttamisesta, pitkäaikaisesta keskeytyksestä, lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta.
Toiminnalle on nimettävä vastuuhenkilö toiminnan asianmukaista hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan seuranta ja tarkkailua varten. Henkilömuutoksista on ilmoitettava valvovalle viranomaiselle.

Lopputarkastus on pidettävä viimeistään ennen luvan voimassaoloajan päättymistä valvontaviranomaisen määräämällä tavalla. Ennen loppukatselmusta on luvansaajan toimitettava valvontaviranomaiselle loppumittauspöytäkirja.

Ysl 94 §, MaA 7 §, MaL 13a §,

MAKSUT JA VAKUUDET

Tarkastusmaksu

Maa-aines- ja ympäristöluvan yhteiskäsittelymaksu on yhteensä 2 495 euroa. Yhteiskäsittelymaksu koostuu maa-aineslupahakemuksen ottamissuunnitelman tarkastusmaksusta 920 euroa ja louhinnan ja murskauksen ympäristölupamaksusta

1 575 euroa (70 % ympäristölupamaksusta)

Valvontamaksu

Vuosittainen valvontamaksu (maa-ainesluvan mukainen valvontamaksu ja ympäristönsuojelulain edellyttämän valvontaohjelman mukainen valvontamaksu) määräytyy kulloinkin voimassa olevan Keski-Savon ympäristölautakunnan valvontamaksutaksan perusteella.

Vakuus

Luvan saajan on toimitettava Leppävirran kunnalle maa-ainestenoton lupamääräysten noudattamisen sekä jälkihoitotoimenpiteiden loppuun saattamisen varalta maa-aineslain 12 §:n mukaisesti 12 000 euron suuruinen vakuus. Vakuuden on oltava voimassa 12 kuukautta yli tämän luvan voimassaoloajan. Vakuus vapautetaan vasta sen jälkeen, kun valvontaviranomainen on lopputarkastuksessaan hyväksynyt jälkihoitotoimet lupamääräysten mukaan suoritetuiksi.

Lupapäätöksen yksityiskohtaiset perustelut

Lupamääräys 1

Kokonaisottomäärä on lupahakemuksen mukainen.

Lupamääräys 2

Toiminnan valvonnan kannalta on ottamisalueen rajat oltava selkeästi merkittyinä sekä korkotasojen oltava näkyvissä koko ottamisajan.

Lupamääräys 3

Määräys on tarpeen alueen yleisen ja työturvallisuuden vuoksi ja ettei alueella kulkijoille aiheudu onnettomuusvaaraa. Vaiheittainen otto siten, että rintaukset otetaan ja maisemoidaan ensin suojaa pohjavettä.

Lupamääräys 4

Määräys on annettu toiminnasta aiheutuvien meluhaittojen ehkäisemiseksi sekä luvan valvonnan kannalta.

Päivittäisten toiminta-aikojen rajaamisessa on porauksen ja rikotuksen sekä kuljetusten ja kuormaamisten osalta noudatettu valtioneuvoston asetusta 800/2010 (MURAUS -asetus), koska lähimmät asunnot ovat alle 500 metrin etäisyydellä. Pakottavista syistä voidaan kuljetukset sallia poikkeuksellisesti myös lauantaisin.

Lupamääräys 5

Ottamistoiminnasta ei saa aiheutua haittaa muulle liikenteelle eikä yleisen alueen roskaantumista.

Lupamääräys 6

Määräys on annettu toiminnasta aiheutuvien meluhaittojen ehkäisemiseksi.

Ilmoittamalla toiminnasta etukäteen lähimmille häiriintyville kohteille voidaan vähentää toiminnan kokemista häiritseväksi. Toiminta-alue sijaitsee montussa, eikä ennalta arvioiden ole odotettavissa melutasojen ylittävän lähikiinteistöillä. Alueella on aiemmin murskattu meluilmoituksella, eikä melua ole tällöin koettu häiritseväksi.

Melua voi toiminnan aikana olla tarvetta selvittää myös mittaamalla esim. valitustapausten vuoksi.

Lupamääräys 7

Mittaamalla ensimmäisellä louhintajaksolla räjäytysten aiheuttamaa tärinää varmistetaan, ettei räjäytyksistä aiheudu vaaraa lähimmille asuin- ja vapaa-ajanrakennuksille. Ilmoittamalla toiminnasta etukäteen lähimmille häiriintyvillä kohteilla voidaan vähentää toiminnan kokemista häiritseväksi.

Lupamääräys 8

Pölyn leviämistä koskevat määräykset ovat tarpeen ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Määräyksen mukainen laitosten päivittäinen käyttötarkkailu estää mm. häiriötilanteiden pitkittymisen. Lähimpien häiriintyvien kohteiden etäisyys ja pölyntorjuntatoimet huomioon ottaen ei pölymittausten tekeminen automaattisesti ole tarpeen. Pölyn leviämisen torjuntatoimiin on ryhdyttävä erityisesti voimakkaan tuulen vallitessa ja tuulen suunnan ollessa asutukseen päin.

Lupamääräys 9

Määräys on tarpeen maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi. Vaaditut toimet ovat MURAUS –asetuksen (800/2010) vaatimusten mukaiset. Polttoaineiden varastoinnin salliminen vain murskauksen ajaksi vähentää maaperän ja pohjaveden pilaantumisriskiä. Tukitoiminta-alueen maa-aineksen laadusta on oltava selvillä toiminnan aikana siten, että mahdollisesti pilaantunut maa voidaan välittömästi toimittaa asianmukaiseen käsittelyyn.

Lupamääräys 10

Määräys perustuu jätelakiin, jonka mukaan jätehuolto on järjestettävä siten, ettei jätteistä tai jätehuollosta aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle. Jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. Määräykset ovat tarpeen asianmukaisen jätehuollon järjestämiseksi ja alueen siisteyden turvaamiseksi.

Lupamääräys 11

Pohjaveden pinnantarkkailulla varmistetaan, että pohjavedenpinnan ja alimman ottotason välille jää vähintään neljän metrin suojakerrospaksuus. Pohjaveden laaduntarkkailulla ennen ja jälkeen toiminnan sekä sen aikana varmistetaan, ettei toiminnalla ole vaikutusta pohjaveden laatuun.

Lupamääräys 12

Määräys on tarpeen luvan valvonnan ja mahdollisen muutostarpeen kannalta.

Lupamääräys 13

Onnettomuuksiin ja häiriötilanteisiin varautuminen, ilmoitus- ja toimintavelvoite on annettu siksi, että torjuntatoimet tehdään välittömästi ja tieto valvonta- ja pelastusviranomaisille tulee viivytystä torjunnan sekä jälkihoidon ja -valvonnan toteuttamiseksi. Välittömällä toimilla vahingon sattuessa minimoidaan aiheutuvia haittoja. Toiminnanharjoittajan on oltava tietoinen toimintansa ympäristöriskeistä ja keinoista hallita niitä.

Lupamääräys 14

Ottoalue tulee saattaa oton jälkeen ympäröivään maisemaan soveltuvaksi ja sellaiseksi, että siellä on turvallista liikkua. Paahderinteen maisemointi ja sen yläreunan aitaaminen heti oton alkuvaiheessa ovat turvallisuuden kannalta tarpeen. Alueen sijaitessa pohjavesialueella on luiskien muotoilu ja maisemointi oton edetessä

pohjaveden laatua suojaavia toimenpiteitä. Alueen saattaminen metsätalouskäyttöön ympäröivän alueen lailla oton jälkeen, saa ottoalueen sulautumaan alueen maisemaan ja antaa osaltaan suojaa pohjaveden laadulle.

Lupamääräys 15

Määräyksellä varmistetaan, ettei toiminnan loputtua alueelle jää jätteitä tai muutakaan tarpeetonta materiaalia ja että maa-ainesluvassa mainitut jälkihoitotoimenpiteet tehdään.

Vastuuhenkilön nimeäminen ja henkilötietojen ajan tasalla pitäminen ovat tarpeen valvonnan kannalta.

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Maa-aineslain 6 §:n mukaan lupa maa-ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty, eikä ottaminen ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:n mukaisten rajoitusten kanssa.

Ottamissuunnitelmassa on esitetty riittävällä tarkkuudella ottamisen vaikutukset. Alue sijaitsee hakijan omistamalla tilalla ja lähimmät asuin- tai vapaa-ajankiinteistöt ovat yli 300 metrin etäisyydelle alueesta.

Ottamisalueella on harjoitettu maa-ainestenottoa ja useamman vuosikymmenen ajan. Kyseessä on maisemointiotto, jolla saatetaan alue ympäröivän alueen kaltaiseen kuntoon.

Kyseisen alueen maisemointiotosta on järjestetty palaveri hakijan, ympäristötoimen ja Etelä-Savon ELY keskuksen kanssa 10.4.2018 ja siinä esille tulleet reunaehdot on otettu huomioon lupapäätöksessä.

Otto ei aiheuta kauniin maisemakuvan turmeltumista tai erityisten luonnonolojen vaarantumista. Pohjavesialueelle tarpeelliset suojaukset ja toimenpiteet on esitetty hakemuksessa ja lupamääräyksissä.

Geologian tutkimuskeskuksen selvityksen mukaan alue on suurimmalta osin ns. kuivaa aluetta, jossa pohjaveden virtaukset jakaantuvat etelään ja pohjoiseen. Selvityksen mukaan pohjavedenpinta on alueella tasolla +103,00 (N2000).

Kallion louhinta ja kiviaineksen otto ja murskaus siirrettävällä kivenmurskausasemalla eivät aiheuta ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaista terveyshaittaa, ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa tai muuta em. laissa tarkoitettua haitallista seurausta, joten ympäristöluvan myöntämisen edellytykset täyttyvät.

Luvassa on annettu ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaiset tarpeelliset määräykset mm. päästöistä, jätteistä sekä toimista, joilla ehkäistään ja vähennetään pilaantumista tai sen vaaraa ja pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

Luvassa on määrätty tarvittavat vakuudet.

Vastaus annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin

Etelä-Savon ELY –keskuksen lausunnossa edellytetyt seikat on otettu huomioon annettaessa lupamääräykset nro 8, 10 ja 14.

Pohjois-Savon ELY –keskuksen lausunnossa edellytetyt seikat on otettu huomioon annettaessa lupamääräys nro 5.

Terveystensuojelun lausunnossa edellytetyt seikat on otettu huomioon annettaessa lupamääräykset nro 5, 7, 8 ja 9.

LUVAN VOIMASSAOLO

Päätöksen voimassaolo

Lupa on voimassa 21.5.2024 saakka (5 vuotta) (MaL 10 §).

Soran- ja kallionottoalueelle voidaan maa-aineslain 10 §:n mukaisesti myöntää maa-aines- ja ympäristölupa hakemuksen mukaisesti viideksi (5) vuodeksi. Ottoalue sijaitsee maa- ja metsätalousalueella, eikä häiriintyviä kohteita ole alle 300 metrin etäisyydellä.

Asetuksen noudattaminen

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tässä luvassa olevia määräyksiä ankarampia määräyksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (Ysl 70 §)

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Maa-aineslaki (555/1981) muutoksineen 3, 4, 4a, 5, 5a, 6, 7, 10 – 13, 19, 21, 23, 23 a §:t

Valtioneuvostonasetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 1 – 4, 6 – 9 §:t

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) muutoksineen 6, 7, 11 – 12, 14 – 17, 19, 20, 27, 34, 39, 42 – 44, 48, 49, 52, 53, 58, 62, 66, 70, 83 – 85, 87, 113, 114, 172, 190, 191, 199, 205 §:t

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) muutoksineen 2–4, 11–15 §:t

Jätelaki (646/2011) 8, 12, 13, 15 – 17, 29, 72, 118, 122 §:t

Laki eräistä naapurussuhteista (26/1920) 17 – 18 §:t

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)

Valtioneuvoston asetus kivilouhimojen, muun kivilouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010)

Keski-Savon ympäristötoimen maa-ainestaksa, Keski-Savon ympäristölautakunta 19.12.2017 § 97

Keski-Savon ympäristötoimen ympäristönsuojeluviranomaisen taksa, Keski-Savo ympäristölautakunta 15.12.2016 § 83

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN JA JULKIPANO

Keski-Savon ympäristölautakunta tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti.

Päätös

Arja ja Pekka Suhonen
Museotie 2
77570 Jäppilä

Jäljennös päätöksestä

Etelä-Savon ELY –keskus
Pohjois-Savon ELY –keskus
Pieksämäen kaupunki
Pieksämäen Vesi Oy

Ilmoitus päätöksestä

Niille, joille on annettu erikseen tieto hakemuksesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto – oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen julkipanosta julkipanopäivää lukuun ottamatta.

Muutosta voidaan hakea myös pelkästään käsittelymaksua koskevaan päätökseen. Käsittelymaksun muutosta haetaan Vaasan hallinto-oikeudelta liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti. Valitusosoitus on liitteenä.

VALITUSOSOTUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen ja/tai asian käsittelystä perittävään maksuun saa hakea valittamalla muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta**.

Valitusaika

Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta.

Tämän päätöksen valitusaika päättyy **20.6.2019**.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, alueellisella ELY -keskuksella sekä vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella ja muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valituksen sisältö

Vaasan hallinto-oikeudelle osoitetussa valituksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa, sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla).

Valituksen liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

- valituksen mukana tulee olla tämä päätös alkuperäisenä tai virallisesti oikeaksi todistettuna jäljennöksenä tiedoksi- tai saantitodistuksineen
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta.

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava **Vaasan hallinto-oikeuteen**.

Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanotto-laitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Hallinto- ja erityistuomioistuimet ovat ottaneet käyttöön sähköisen asioinnin palvelun, jossa kansalaiset ja yritykset voivat asioida hallinto- ja erityistuomioistuimen kanssa. Palvelu toimii osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Palvelun kautta kansalainen ja yritys voi toimittaa hallinto- ja tuomioistuimelle esimerkiksi valituksen tai hakemuksen sekä selvityksiä, vastata tuomioistuimen lähettämiin kuulemispyyntöihin, esittää kysymyksiä ja saada tiedoksi päätöksiä.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

käyntiosoite:	Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
postiosoite:	PL 204, 65101 Vaasa
puhelin:	029 56 42780
faksi:	029 56 42760
sähköposti:	vaasa.hao@oikeus.fi
aukioloaika:	klo 8–16.15

Oikeudenkäyntimaksu

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireille panija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.