
Kokousaika	28.10.2021 klo 18.00 – 19.32	
Kokouspaikka	Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Leppävirta	
Läsnä	Virva Leväinen, puheenjohtaja Jarkko Laukkanen, I varapuheenjohtaja Henna Tiitinen, II varapuheenjohtaja Hannu Viirimaa, jäsen Maarika Salstela, jäsen Osmo Puustinen, jäsen Ilmo Utriainen, varajäsen Juha-Pekka Sopanen, jäsen Mika Tinakari, jäsen Marja Kiviniemi, jäsen, saapui klo 18:16 Erkki Siljanen, jäsen Seppo Heinonen, kunnanhallituksen edustaja Merja Voutilainen, pöytäkirjanpitäjä Eila Kainulainen, esittelijä	
Muut osallistujat		
Poissa	Virpi Ettanen, jäsen	
Asiat	§ 68-81	
Allekirjoitus ja varmennus	Leppävirralla 28.10.2021 Virva Leväinen puheenjohtaja	Merja Voutilainen pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjan tarkastajat	Jarkko Laukkanen	Maarika Salstela
	Pöytäkirja tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti.	
Nähtävilläolo	Tämä pöytäkirja on 29.10.2021 lähtien nähtävillä Leppävirran kunnan verkkosivuilla www.leppavirta.fi .	

D/304/11.01.00/2021

79 § YMPÄRISTÖLUPA/ HASINTIEN MELUVALLI, VARKAUDEN KAUPUNKI, VAR-
KAUS

Keski-Savon ympäristölautakunta 28.10.2021 § 79

Varkauden kaupunki hakee ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaista ympäristölupaa jätteen ammattimaiselle käsittelylle kiinteistölle 915-7-9908-1 osoitteeseen Hasintie 11, Varkaus. Kiinteistölle on tarkoitus rakentaa meluvalli kaupungin alueella sijaitsevilta rakennustyömailta syntyvistä pilaantumattomista ylijäämämaista, purkubetonista ja -asfaltista sekä tiilimurskasta.

Meluvalli sijoittuu VT 5:n länsipuolelle ja sen on tarkoitus vähentää valtatieltä tulevan liikenteen melua asuinympäristössä. Alue on asemakaavoitettu suojaviheralueeksi (EV).

Hakemuksesta saatiin lausunnot Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri –vastuualueelta, Varkauden kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta sekä kaavoitukselta. Lausunnot on huomioitu lupamääräyksissä. Muistutuksia ja mielipiteitä ei saapunut kuulemisaikana.

Lupapäätösehdotus on liitteenä. Hakemusasiakirjat ja lausunnot on tallennettu Extranettiin.

Valmistelija ja lisätietoja: ympäristötarkastaja Pirita Toivola, p. 040 527 3660,
pirita.toivola@leppavirta.fi

Päätösesitys: Keski-Savon ympäristölautakunta päättää myöntää liitteenä olevan päätösehdotuksen mukaisen ympäristöluvan Varkauden kaupungille jätteen ammattimaiselle käsittelylle meluvallin rakentamisessa kiinteistölle 915-7-9908-1.

Lupapäätöksestä peritään Keski-Savon ympäristölautakunnan 17.12.2020 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesti 3120 euroa. Lehtikuulutuksista aiheutuneet kustannukset peritään hakijalta erikseen.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

ASIA

Ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen ympäristölupa jätteen ammattimaiselle käsittelylle meluvallin rakentamisessa

LUVAN HAKIJA

Varkauden kaupunki
Ahlströminkatu 6, PL 208
78201 Varkaus
Y-tunnus 0173416-1

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Meluvalli rakennetaan Varkauden kaupungin alueella sijaitsevilta maanrakennus- ja purkutyömailta syntyvistä puhtaista ylijäämämaista, purkubetonista ja -asfaltista sekä tiilimurskasta. Suunnitelman kohteena olevalla meluvallilla on tarkoitus vähentää tieliikenteen aiheuttamia meluvaikutuksia asuinalueella.

Suunniteltu meluvalli sijaitsee Varkauden kaupungin omistamalla kiinteistöllä 915-7-9908-1 osoitteessa Hasintie 11, Varkaus.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA TOIMIVALTA

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 4 luvun 27 §:n 1 momentin mukaan ympäristölupa on oltava ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalla toiminnalla, josta säädetään kyseisen lain liitteessä 1. Jätteiden ammattimaiseen tai laitospäivätykseen käsittelyyn vaaditaan ympäristölupa ympäristönsuojelulain (527/2014) liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13 f perusteella.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on toimivaltainen lupaviranomainen toiminnan ympäristölupa-asiassa ympäristönsuojelulain (527/2014) 4 luvun 34 §:n ja ympäristönsuojeluasetuksen (713/2014) 2 §:n 2 momentin kohdan 12 b perusteella.

HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Hakemus on tullut vireille Keski-Savon ympäristölautakunnalle 21.4.2021.
D/304/11.01.00/2021

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT

Varkauden kaupungin rakennusvalvontaviranomainen on myöntänyt maisematyöluvan hankkeelle 15.7.2021.

YMPÄRISTÖN MAANKÄYTTÖ, KAAVOITUSTILANNE JA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSILLE HERKÄT KOHTEET

Hankealue sijaitsee noin 1,5 kilometriä Varkauden keskustasta luoteeseen valtatie 5:n ja Hasintien välissä kaupungin omistamalla kiinteistöllä. Meluvallin luiskat sijoittuvat pieneltä osin valtatiealueelle.

Alue on asemakaavoitettu Hasintiehen rajoittuvaksi suojaviheralueeksi (EV) ja pieni osa meluvallin reunaluiskien alueesta liikennealueeksi (LT).

Lähin asutus sijaitsee Hasintien länsipuolella noin 100 m:n etäisyydellä.

Hankealue ei sijaitse pohjavesialueella eikä sen läheisyydessä ole pohjavesialueita. Hankealueen läheisyydessä ei ole myös vesistöjä eikä luonnonsuojelualueita.

TOIMINNAN KUVAUS

Vastaanotettavat jätteet

Meluvalli rakennetaan Varkauden kaupungin alueella sijaitsevilta maanrakennus- ja purkutyömailta syntyvistä puhtaista ylijäämämaista, purkubetonista ja -asfaltista sekä tiilimurskasta.

Betoni- ja tiilimurskeesta erotellaan purkukohteessa raudat ja muut materiaalit. Suurista purkukohteista meluvalliin toimitetaan MARA-asetuksen mukaisesti tutkittua ja asetuksen raja-arvot alittavaa ainesta. Mikäli asetuksen mukaiset raja-arvot ylittyvät vähäisessä määrin, esitetään näiden aineksien sijoittamisesta meluvalliin sovittavan erikseen ympäristöviranomaisen kanssa.

Kotitalouksien purkubetonia ei esitetä tutkittavan MARA-asetuksen mukaisesti, koska kaupungilla ei ole siihen tarvittavia resursseja. Kotitalouksien määrät ovat kuitenkin pieniä ja kaupunki katsoo, että on parempi vastaanottaa tutkimaton aines hyväksyttiin loppusijoitukseen sen sijaan että ympäri kaupunkia alkaa syntyä laittomia läjitysalueita. Kotitalouksilta ei peritä vastaanottomaksuja.

Suunnitelman tekniset ratkaisut

Meluvallin rakentaminen tapahtuu päätypenkereenä. Läjitetävät massat tasataan suunniteltuun tasoon. Täyttö tiivistetään 0,5 m kerroksin käyttäen kuljetus- ja levityskalustoa. Meluvallin rakentaminen toteutetaan siten, että mahdollisimman suuri osa läjitettävästä alueesta on lopullisessa korkeudessa ja maisemoituna. Ulkopuolisen tavarantoimitus meluvalliin estetään puomein. Meluvallille menevät väylät suljetaan puomein työajan ulkopuolisina aikoina. Meluvallin rakentamiseen liittyvä täyttömateriaalien toimitus ja kaivinkonetyöskentely toteutetaan arkipäivisin klo 7.00–20.00 välisenä aikana.

Meluvallin ja Valtatie 5:n sivuojan väliin jätetään 1 m suojaetäisyys. Meluvallin korkeus on keskimäärin 4 m, pituus 350 m, harjan leveys vallin päällä 5 m ja alaosassa 20–30 m. Luiskien kaltevuus on 1:2 tai loivempi. Meluvallin harjan korkeus vaihtelee välillä N60 +92,15...+95,25. Meluvallin tilavuus on likimain 19 000 m³rtr.

Vesien johtaminen ja käsittely

Meluvallin länsipuolelle kaivetaan reunaojat. Alueella muodostuvat pintavedet johdetaan kaivettavia reunaoja pitkin valtatie 5:n sivuojen kautta kaupungin

sadevesiviemäriin, jonka pituus on noin 720 m. Sadevesiviemäri laskee Joutenlahteen Käsityökadulla. Valtatie 5:n sivuojiin ei tehdä muutoksia. Täytön yhteydessä huolehditaan siitä, ettei täyttöalueelle muodostu vettä kerääviä painanteita.

Liikenne

Täyttöliikenne toteutetaan erillisinä yhteyspistoina Hasintien varresta. Rakentaminen aloitetaan eteläpäästä ja ensimmäinen liittymä tehdään suunnitelman paalun 10 kohdalla. Vallin täyttöä tehdään päätypenkereenä kohti pohjoista. Tässä vaiheessa arvioidaan, että seuraavat liittymät Hasintieltä meluvallille tehdään paaluilta noin 100-130 ja 200-250. Tarvittaessa yhteys tehdään myös paalulta 350.

Viimeistelytyöt

Rakentamisen loppuvaiheessa läjitykseen tuotavista maamassoista sijoitetaan erilleen alueen pintakerrokseksi soveltuvat maamassat hyödyntämistä varten. Läjitystoiminnan loputtua meluvallin alue siistitään ja meluvallin pinta tasataan sekä muotoillaan siten, että lammikoitumista ei pääse tapahtumaan. Meluvallin luiskat luiskataan kaltevuuteen 1:2. Erilleen kerätyt humuspitoiset maat levitetään alueen pinnalle pintakerrokseksi ja tarvittaessa pintakerrokseen tuodaan kasvukerrokseksi lisämaita. Meluvalli maisemoidaan nurmettamalla.

Hankkeen aikataulu

Meluvallin rakentaminen aloitetaan ympäristöluvan myöntämisen jälkeen. Meluvallin rakentamisen kesto aika on riippuvainen siitä, miten paljon läjitettävää ainesta meluvalliin saadaan. Tässä vaiheessa arvioidaan meluvallin rakentamisen kestävän n. 6-10 vuotta.

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN VÄHENTÄMINEN

Meluvallin rakentaminen ei aiheuta hakemuksen mukaan merkittäviä päästöjä pohjaveteen, vesistöön tai vesistön käyttöön.

Rakennusaikana voi syntyä pölyä kuivista täyttömateriaaleista, jota voidaan estää tarvittaessa kastelulla sekä peittämällä jätetäyttöä moreenisella maa-aineksella.

Maahan mahdollisesti aiheutuvat päästöt voivat tulla työkoneista. Päästöjä voivat mahdollisesti olla öljy- tai polttoainevuodot. Työkoneita ei huolleta tai tankata työalueella, eikä rakennustyömaalla säilytetä polttoainetta.

ARVIO TOIMINNAN VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN

Vaikutukset yleiseen viihtyvyyteen ja ihmisten terveyteen

Meluvallin on tarkoitus vähentää valtatie 5:ltä tulevan liikenteen melua asuinympäristössä. Rakentamisen aikana kuorma-autoista ja kaivinkoneista tuleva melu ja mahdollinen tärinä eivät vaikuta merkittävästi asumisviihtyvyyteen.

Vaikutukset luontoarvoihin

Meluvalli ei aiheuta merkittäviä vaikutuksia luontoarvoihin.

Vaikutukset vesistöön ja sen käyttöön

Meluvalli ei aiheuta merkittäviä päästöjä vesistöön. Valliin toimitetaan purkukohteista vain tutkittua jätettä. Valmis valli peitetään multakerroksella. Vallin ympäristön pintavedet johtuvat avo-ojia pitkin sadevesiviemäriin, jonka pituus on noin 720 m ja joka laskee Joutenlahteen. Vallin sivuojusta otetaan vesinäytteitä erikseen sovitulla tavalla.

Vaikutukset ilmaan

Meluvallin rakentaminen ei aiheuta merkittäviä päästöjä ilmaan. Rakentamisen aikana voi tapahtua vähäistä betoni- ja tiilimurskeen pölyämistä ilmaan, jota voidaan estää kastelulla.

Vaikutukset maaperään ja pohjaveteen

Meluvallin rakentaminen ei aiheuta merkittäviä päästöjä maaperään tai pohjaveteen. Maahan mahdollisesti aiheutuvat päästöt voivat tulla työkoneista. Päästöjä voivat mahdollisesti olla öljy- tai polttoainevuodot. Työkoneita ei huolleta tai tankata työalueella, eikä rakennustyömaalla säilytetä polttoainetta. Hankealue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

TOIMINNAN TARKKAILU

Käyttötarkkailu

Käyttötarkkailuksi hakija esittää, että alueella noudatetaan työskentelyaikoja ja estetään ulkopuolisen tavaran tuonti meluvalliin. Meluvalliin tuotavan aineksen puhtaus todetaan aistinvaraisesti.

Päästötarkkailu

Päästötarkkailuksi hakija esittää, että vesinäytteet otetaan kerran vuodessa keväällä. Vesinäytteistä tutkitaan kiintoaine, sähkönjohtavuus, pH, kokonaisfosfori, kokonaistyppe ja rauta. Näytteenottopaikat päätetään yhdessä ympäristölupaviranomaisen kanssa.

ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ YMPÄRISTÖRISKEISTÄ

Merkittävin meluvallin rakentamisen ympäristöriski on mahdolliset polttoaine- ja öljyvuodot työkoneista.

PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) JA YMPÄRISTÖN KANNALTA PARHAAN KÄYTÄNNÖN (BEP) SOVELTAMISESTA

Meluvallin rakentamisessa hyödynnetään betoni- ja tiilimursketta sekä purkuasfalttia. Näitä käyttämällä säästetään maa-aineksia.

VAKUUS

Hakija ei esitä vakuutta jätteen käsittelytoiminnalle.

ASIAN KÄSITTELY

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Hakemuksesta on kuulutettu Varkauden kaupungin ja Keski-Savon ympäristötoimen internetsivuilla 19.5 – 28.6.2021 sekä Varkauden Lehdessä 19.5.2021.

Lisäksi asianosaisille on lähetetty 19.5.2021 erikseen kuulutus lupahakemuksen vireilläolosta. Hakemusasiakirjat ovat olleet nähtävillä kuulutusajan Varkauden kaupungin ja Keski-Savon ympäristötoimen internetsivuilla.

Tarkastukset

Alueelle on tehty maastotarkastus 22.4.2021.

Lausunnot

Lupahakemuksesta on pyydetty lausunnot Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueelta, Varkauden kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta ja kaavoitukselta sekä Väylävirastolta. Hakemuksesta saatiin kolme lausuntoa sekä yksi täsmennetty lausunto.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue 17.6.2021 ja täsmennetty lausunto 5.7.2021

Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue lausuu asiasta naapurina valtatie 5 osalta.

Suunnitelmien mukaan meluvalli sijoittuu pääosiltaan kiinteistölle 915-79908-1, mutta meluvallin luiskat ulottuvat osittain valtatie 5 tiealueelle. Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen näkemyksen mukaan luiskat tulisi ensisijaisesti sijoittaa kokonaan kiinteistölle 915-7-9908-1, eikä osittain valtatie 5 tiealueelle. Näin ollen mm. hoitoalueen rajat olisivat selvät, eikä tarvittaisi erillisiä sopimuksia meluvallin hoidosta. Muutoin meluvallien luiskien hoidosta tulee sopia erikseen. Meluntorjunnan näkökulmasta meluvallin rakentaminen on erittäin myönteistä.

Mikäli meluvallin rakentaminen tapahtuu kiinteistöllä 915-7-9908-1 Hasintien kautta, eikä toimenpiteitä tehdä tiealueella, eikä niistä aiheudu haittaa valtatie 5 kuivatukselle, rakenteille tai liikenteelle, Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueella ei ole asiaan huomautettavaa. Mikäli toimenpiteitä tehdään tiealueella tai vallin luiskat sijoitetaan tiealueelle, tulee niille hakea lupa liikenteen keskitetyistä asiakaspalveluista Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Täsmennetty lausunto:

ELY-keskus täsmentää lausuntoaan hakijan kanssa käytyjen keskustelujen perusteella seuraavasti. ELY-keskus sallii meluvallin sijoittamisen 15.2.2011 päivättyjen suunnitelmien mukaisesti. Meluvallien luiskat sijoittuvat pieneltä osin tiealueelle. ELY-keskus ei katso tiealueelle ulottuvien meluvallin luiskien aiheuttavan haittaa tienpidolle eikä liikenneturvallisuudelle. Ennen meluvallin rakentamista tulee vallin hoitovastuista tehdä kirjallinen sopimus ELY-keskuksen kanssa. Meluvallin sijoituessa osittain tiealueelle, tulee Pirkanmaan ELY-keskuksesta hakea työ lupaa tiealueella rakenteiden sijoittamiseksi tiealueelle.

Varkauden kaupungin terveydensuojeluviranomainen 22.6.2021

Meluvallin rakennusalueen lähimmät asuinkiinteistöt sijaitsevat noin 100 metrin etäisyydellä paikallistien länsipuolella.

Hakemuksen mukaan rakentamisen aikana voi tapahtua vähäistä betoni- ja tiilimurskeen pölyämistä ilmaan, jota voidaan estää kastelulla. Hakemuksessa meluvallin rakentamisaikaisen työkoneiden aiheuttaman melun ei arvioida vaikuttavan merkittävästi asumisviihtyvyyteen.

Toiminnasta aiheutuva pöly ei saa kulkeutua haitallisessa määrin asuinkiinteistöille. Meluvalliin sijoitettavassa, rakennusten purkutyömailta tulevassa purkubetonissa ja tiilimurskassa tulee ottaa huomioon mahdollisista mikrobivauriorakennuksista tuleva purkujäte ja niistä aiheutuvat mahdolliset haju- ja pölyhaitat. Tuuliolosuhteista riippuen haju- ja pölyhaittoja voi kulkeutua läheisten asuinkiinteistöjen piha-alueille. Haittojen ehkäisy tulisi huomioida kyseisten purkujätteiden kastelulla ja/tai nopealla peittämisellä tai muulla toimintaan sopivalla tavalla.

Terveysuojelulain (763/1994) mukaisesti elinympäristöön vaikuttavan toiminnanharjoittajan on tunnistettava toimintansa terveyshaittaa aiheuttavat riskit ja seurattava niihin vaikuttavia tekijöitä. Toimintaa on harjoitettava siten, että terveyshaittojen syntyminen mahdollisuuksien mukaan estyy.

Varkauden kaupungin kaavoitus 24.6.2021

Meluvalli sijoittuu Vt 5:n varteen, tien länsipuolelle. Alueella on voimassa kaupunginvaltuuston 18.11.2002 hyväksymä asemakaava. Asemakaavassa alue on suojaviheraluetta (EV). Suojaviheralueen tavoitteena on suojata Kaura-ahon asuntoaluetta valtatie 5 melulta. Hasintien länsipuolella, lähimmillään noin 100 metrin etäisyydellä tiealueesta, sijaitsee Läkkipätkäkadun ja Kuparipätkäkadun asuinalueet.

Ei huomautettavaa hakemukseen.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksesta ei ole saapunut muistutuksia eikä mielipiteitä.

Hakijan vastine lausuntoihin

Hakija ei antanut vastinetta.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU

Keski-Savon ympäristölautakunta myöntää Varkauden kaupungille ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan jätteen ammattimaiselle käsittelylle meluvallin rakentamisessa kiinteistölle 915-7-9908-1.

Sen lisäksi, mitä lupahakemusasiakirjoissa on esitetty, toiminnassa tulee noudattaa seuraavia lupamääräyksiä.

Lupamääräykset

Toimintaa koskevat yleiset määräykset

1. Meluvallin rakenteessa saa käyttää vain rakennustyömailta tuotavaa puhdasta purkubetonia ja -asfalttia sekä tiilimurskaa, joiden haitta-aineiden pitoisuudet ja liukoisuudet täyttävät MARA-asetuksen (VNA 843/2017) liitteessä 2 peitetylle

vallirakenteelle asetetut vaatimukset. Asfaltti- ja betonijätteen maksimi palakoko saa olla 90 mm ja tiilijätteen 150 mm. Meluvallissa käytettävän asfalttimurskeen kokonaismäärä saa olla enintään 1000 tonnia. Betoni- ja tiilimurskeen tilavuus saa olla enintään 16 000 m³rtr ja vallin kokonaistilavuus 19 000 m³rtr.

Lisäksi meluvalliin saa sijoittaa pilaantumaton ylijäämämaata, jonka sisältämien haitta-aineiden pitoisuuksien on alitettava PIMA-asetuksessa (VNA 214/2007) säädetyt alemmat ohjearvot.

2. Meluvallirakenteessa käytettävän betoni- ja tiilijätteen laatu on tutkittava purkukohdekohtaisesti MARA-asetuksen (VNA 843/2017) liitteen 3 kohdan 2 mukaisesti ja tulokset on ilmoitettava kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ylijäämämaiden sijoituskelpoisuus on selvitettävä näytteenotolla, mikäli sen pilaantumattomuudesta ei ole varmuutta. Valvontaviranomainen voi määrätä näytteenoton ja näytteistä tehtävät määritykset.

Näytteenottajan pitää olla päteväytynyt ympäristönäytteenottaja, ja määritykset on tehtävä akkreditoidussa laboratorioissa.

3. Asfaltti-, betoni- ja tiilijätteen joukossa ei saa olla vaarallisia jätteitä kuten asbestia tai vaaralliseksi jätteiksi luokiteltavia saumaussmassoja tai eristeitä. Öljyyntynyttä tai muuten likaantunutta asfalttia, betonia ja tiiltä meluvalliin ei saa tuoda. Lisäksi betonimurskeesta on poistettava rauditus ennen meluvalliin sijoittamista. Hyödynnettävän jättemateriaalin laatu on tarkistettava vastaanotettaessa.
4. Betoni- ja tiilijätettä voidaan välivarastoida ennen hyödyntämistä suojaamattomana korkeintaan neljän (4) viikon ajan.
5. Meluvalli on rakennettava enintään 50 metrin pituisissa osissa niin, että seuraava osuus avataan vasta edellisen osuuden ollessa tavoitekorkeudessaan ja peitettynä.
6. Meluvalliin johtaville teille on asennettava liikenteen estävä ja lukittava puomi. Puomi on pidettävä lukittuna toiminta-aikojen ulkopuolella. Puomin viereen on myös asennettava kyltti, josta selviää aukioloajat ja millaista jätettä alueelle saa tuoda.
7. Alueen siisteys on tarkastettava säännöllisesti ja alueelta on tarvittaessa siivottava sinne kuulumattomat jätteet ja roskat pois.

(YSL 6, 7, 16, 52, 58 ja 66 §, JL 8, 12, 13 ja 72 §, NaapL 17 ja 18 §, VNA 843/2017, VNA 214/2007)

Perustelut:

Lupamääräyksillä 1–5 ehkäistään toiminnan haitallisia maaperä-, pintavesi- ja pohjavesivaikutuksia.

Lupamääräyksellä 2 varmistetaan, että näytteenotto ja näytteiden haitta-ainemääritykset tehdään pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin.

Lupamääräyksellä 5-7 varmistetaan, että rakenteilla oleva meluvalli ei aiheuta roskaantumista ja ympäristön viihtyisyyden vähentymistä.

Meluntorjunta ja pölyhaittojen ehkäiseminen

8. Meluvallin rakentamiseen liittyvä asfaltti-, betoni- ja tiilijätteen tuonti, mahdollinen jätteen pulverointi kaivinkoneeseen liittyvällä pulverointikauhalla sekä kaivinkone-

ym. työskentely on sallittua arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 7.00 – 20.00 välisenä aikana.

9. Toiminnasta aiheutuva A-painotettu keskiäänitaso (L_{Aeq}) saa lähimpien häiriintyvien asuinkiinteistöjen pihalla olla enintään 55 dB.
10. Asfaltti-, betoni- ja tiilijätteen sekä ylijäämään käsittelyn aiheuttamaa pölyämistä on estettävä tarvittaessa kastelemalla sijoitettavat ainekset sekä alueet, joilla työkoneet ja ajoneuvot liikkuvat siten, että pölyäminen vallialueen ulkopuolelle on mahdollisimman vähäistä. Lisäksi meluvalliin sijoitettu asfaltti-, betoni- ja tiilijäte on peitettävä mahdollisimman pian, ettei pölyämistä tapahdu.

(YSL 6, 7, 52 ja 62 §, NaapL 17 ja 18 §, JL 13 §, VNp 993/1992)

Perustelut:

Määräykset 8-9 on annettu melun aiheuttamien terveys- ja viihtyisyyshaittojen ehkäisemiseksi. Melutason raja-arvot perustuvat valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 annettuihin melutason ohjearvoihin. Määräyksellä 10 vähennetään toiminnan aiheuttamaa pölyhaittaa.

Päästöt maaperään, pohja- ja pintavesiin

11. Polttoaineet, tarvittavat öljytuotteet ja muut kemikaalit on varastoitava siten, ettei niistä aiheudu maaperän, vesistön tai pohjaveden pilaantumisvaaraa. Polttoaineita ja muita kemikaaleja ei saa varastoida alueella silloin, kun alueella ei ole toimintaa.
12. Toiminta-alueella syntyvät hulevedet on johdettava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu haittaa tai vaaraa alueen pinta- ja pohjavesille. Hulevedet on pyrittävä ensisijaisesti imeyttämään hallitusti maastoon ja toissijaisesti johtamaan avo-ojia pitkin sadevesiviemäriin.

(YSL 6, 7, 16, 17, 20, 52 ja 66 §)

Perustelut (määräykset 11-12): Määräykset ovat tarpeen toiminnasta aiheutuvien vesipäästöjen rajoittamiseksi sekä maaperä- ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi.

Onnettomuudet ja häiriötilanteet

13. Poikkeuksellisiin tilanteisiin ja niiden hoitoon varauduttava ennakolta. Onnettomuuksien varalta on alueella ja/tai työkoneissa oltava riittävä alkusammutus- ja vuotojentorjuntakalusto. Mahdolliseen vahingon sattuessa toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin ympäristöhaittojen torjumiseksi.
14. Onnettomuuksista ja häiriötilanteista (esimerkiksi öljyvuodoista), joista saattaa aiheutua merkittäviä ympäristövaikutuksia, on ilmoitettava viipymättä Pohjois-Savon pelastuslaitokselle ja Varkauden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

(YSL 7, 14, 15, 16, 17, 52 ja 134 §)

Perustelut (määräykset 13-14): Poikkeuksellisista tilanteista ilmoittaminen on tarpeen, jotta voidaan välittömästi arvioida tilanteesta mahdollisesti aiheutuvat ympäristö- ja terveysriskit sekä tarvittavat toimenpiteet. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toimintansa ympäristöriskeistä ja keinoista hallita niitä.

Vastuuhenkilön nimeäminen

- 15.** Luvan saajan on nimettävä toiminnalle vastuuhenkilö, joka vastaa koko alueen toiminnasta, rakenteiden toimivuudesta sekä alueelle tulevien jätteiden laaduntarkkailusta. Vastuuhenkilön tulee olla selvillä ympäristölupapäätöksestä ja sen määräyksistä.

(YSL 6, 52 ja 172 §, JL 12, 13 ja 120 §)

Perustelu: Alueen ympäristönsuojelun riittävän tason turvaamiseksi ja viranomaisten yhteydenpidon helpottamiseksi on tarpeen, että sille on nimetty asiantunteva, alueen toimintaa koskevat ympäristönsuojeluun liittyvät säännökset ja määräykset tunteva henkilö.

Toiminnan tarkkailu, kirjanpito ja raportointi

- 16.** Toiminnanharjoittajan on tarkkailtava meluvallin alueella muodostuvan pintaveden laatua. Tarkkailu on tehtävä kerran vuodessa keväällä valvontaviranomaisen kanssa sovittavista paikoista. Ensimmäiset vesinäytteet tulee ottaa keväällä 2022. Vesinäytteistä määritetään pH, sähkönjohtavuus, kiintoaine, kokonaistyyppi, kokonaisfosfori ja rauta. Lisäksi ensimmäisistä vesinäytteistä sekä viiden vuoden ja 10 vuoden päästä otetuista vesinäytteistä määritetään öljyhiilivedyt ja kromi.

Näytteenottopaikat on esitettävä kartalla. Analyysitulokset tulee toimittaa heti niiden valmistuttua valvontaviranomaiselle. Tarkkailutulosten perusteella valvontaviranomainen voi tarvittaessa muuttaa tarkkailua.

(YSL 8, 52, 62 ja 65 §, JL 12 §)

Perustelu: Lupamääräyksen mukaisten säännöllisten pintavesinäytteiden avulla saadaan selville toiminnan vaikutukset pintavesiin.

- 17.** Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on toimitettava helmikuun loppuun mennessä vuosiyhteenveto käyttö- ja vaikutustarkkailusta. Vuosiyhteenvedon tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:

- vuoden aikana vastaanotetun ylijäämämaiden ja muiden jätteiden määrä lajeittain sekä niiden alkuperä todisteellisesti
- vuoden aikana vastaanotettujen jäte-erien sijainti meluvallissa
- yhteenveto meluvallin täytön määrästä ja jäljellä olevasta tilavuudesta
- selvitys mahdollisista poikkeuksellisista tilanteista
- vesitarkkailun vuosiyhteenveto.

(YSL 6, 7 ja 62 §, JL 118 §, JA 20 ja 22 §)

Perustelu: Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimintansa päästöistä ja ympäristövaikutuksista. Kirjanpito ja vuosittainen raportointi toiminnasta ja jätteistä on tarpeen valvontaa varten. Raportointi antaa tietoa toiminnan aiheuttamasta ympäristöön kohdistuvasta kuormituksesta. Saatujen tietojen perusteella seurataan toiminnan ympäristöluvan mukaisuutta.

Alueen jälkihoito

- 18.** Meluvallia tai sen osaa on jälkihoidettava sitä mukaan kuin täyttö etenee. Jälkihoitotöihin kuuluu alueen peittäminen, tasaus ja pinnan muotoilu. Jälkihoidossa on käytettävä tehokkaasti alueelle tuotavia maamassoja.

Meluvallin reunaluiskat on rakennettava kaltevuuteen 1:2 tai loivemmiksi ja meluvalli on peitettävä vähintään 0,5 metrin paksuisella suojamaa-/kasvukerroksella, jossa ei ole isoja kiviä.

Meluvallin maisemoinnissa ei saa käyttää maa-aineksia, joiden mukana alueelle pääsee vieraslajeja, kuten lupiinia, jättipalsamia tai jättiputkea. Tarvittaessa toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin vieraslajien hävittämiseksi.

Meluvalli on maisemoitava nurmettamalla.

(YSL 7 ja 52 §, JL 13 §)

Perustelu: Ympäristöhaittojen, kuten pölyämisen ja viihtyvyshaittojen vähentämiseksi jälkihoitamaton meluvalli tulee pitää mahdollisimman pienenä. Meluvalli tulee saattaa toiminnan päätyttyä ympäröivään maisemaan soveltuvaksi ja turvallisiksi. Toiminnanharjoittajalla on kiinteistön omistajana ja haltijana huolehtimisvelvollisuus haitallisten vieraslajien hävittämisestä.

Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen

- 19.** Toiminnan olennaisesta muutoksesta, pitkäaikaisesta keskeytyksestä tai lopettamisesta on ilmoitettava viipymättä Varkauden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnan loputtua luvan saaja vastaa meluvallin jälkihoidosta lupamääräysten mukaisesti ja pintavesitarkkailusta valvontaviranomaisen erikseen määräämän ajan.
(YSL 29, 52, 62, 94 ja 170 §)

Perustelu: Määräys on tarpeen ympäristöluvan valvonnan mahdollistamiseksi ja luvan mahdollisen muutostarpeen arvioimiseksi. Ympäristönsuojelulain 94 §:n mukaan luvanvaraista toimintaa harjoittanut vastaa myös toiminnan päätyttyä tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä toiminnan vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta.

RATKAISUN YLEISET PERUSTELUT

Luvan myöntämisen edellytykset ja yleiset perustelut

Keski-Savon ympäristölautakunta katsoo, että edellä annetut lupamääräykset ovat tarpeen hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi niin, että meluvallin rakentaminen täyttää ympäristönsuojelulaissa, jätelaissa ja näiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset.

Toimittaessa tämän päätöksen ja siinä annettujen määräysten mukaisesti sekä huomioiden sijoituspaikka ei toiminnasta nykytietämyksen mukaan aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista.

Toiminta ei myös aiheuta vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttämömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella, eikä eräistä naapurussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Ympäristön pilaantuminen voidaan estää annetuilla määräyksillä. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan sijainti, toimintojen aiheuttaman pilaantumisen todennäköisyys ja ympäristöhaittojen ennaltaehkäiseminen. Toiminnan

tarkkailumääräyksillä varmistetaan, etteivät haitta-aineet pääse kulkeutumaan alueen ulkopuolelle ja aiheuta pinta- ja pohjavesien pilaantumista pidemmälläkään aikavälillä.

Toimittaessa luvan mukaisesti toiminnan tekniset ratkaisut sekä päästöjen rajoittamista ja jätteiden syntyä ehkäisevät ratkaisut ovat sen taseisia, että niiden voidaan katsoa täyttävän parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja käytännön vaatimukset.

Toiminta ei ole voimassa olevan asemakaavan vastaista.

Jätteen käsittelytoiminnassa asetettava vakuus jätetään tämän lupapäätöksen yhteydessä vaatimatta, koska kyseessä ei ole kaatopaikkatoiminta ja luvan hakijana on kunta.

Vastaus lausunnoissa esitettyihin yksilöityihin vaatimuksiin

Varkauden kaupungin terveydensuojeluviranomaisen lausunnossa mainitut asiat mahdollisista pöly- ja hajuhaitoista on huomioitu lupamääräyksessä 10. Meluvalliin sijoitettavat mahdollisesti pölyävät ja hajuhaittaa aiheuttavat ainekset kastellaan ja/ tai peitetään mahdollisimman pian haittojen ehkäisemiseksi.

LUVAN VOIMASSAOLO

Päätöksen voimassaolo

Tämä lupapäätös on voimassa 31.12.2031 asti. Jos toimintaa aiotaan jatkaa tämän päivämäärän jälkeen, toiminnanharjoittajan on toimitettava hakemus lupamääräysten tarkistamisesta 30.6.2031 mennessä.

Asetuksen noudattaminen

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tässä luvassa olevia määräyksiä ankarampia määräyksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 70 §)

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Hakijalta peritään ympäristöluvan käsittelymaksua Keski-Savon ympäristölautakunnan 17.12.2020 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 2 §:n ja liitetaulukon kohdan 12.2 mukaisesti 3120 €. Lehtikuulutuksista aiheutuneet kustannukset peritään erikseen.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki, YSL (527/2014) 6-8, 11–12, 14–17, 20, 22, 27, 29, 39, 42-44, 48-49, 51-53, 58-59, 62, 65-66, 70, 83-87, 94, 133-136, 170, 172, 190-191 ja 199 §:t
Ympäristönsuojeluasetus, YSA (713/2014) 2-3, 11, 13 ja 15 §:t
Laki eräistä naapuruussuhteista, NaapL (26/1920) 17 ja 18 §:t
Jätelaki, JL (646/2011) 8, 12-13, 19, 28, 72, 118 ja 120 §:t
Jäteasetus, JA (179/2012) 20 ja 22 §
Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista, PIMA-asetus (214/2007)

Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa,
 MARA-asetus (843/2017)
 Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (VNp 993/1992)
 Keski-Savon ympäristölautakunnan päätös ympäristönsuojeluviranomaisen taksasta
 17.12.2020 § 80

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Keski-Savon ympäristölautakunta tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti.

Päätös

Varkauden kaupunki

Jäljennös päätöksestä

Varkauden kaupungin kaavoitus
 Varkauden kaupungin terveydensuojeluviranomainen
 Pohjois-Savon ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue
 Väylävirasto

Ilmoitus päätöksestä

Niille, joille on annettu erikseen tieto hakemuksesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemispäivästä.

Muutosta voidaan hakea myös pelkästään käsittelymaksua koskevaan päätökseen. Käsittelymaksun muutosta haetaan Vaasan hallinto-oikeudelta liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti.

Valitusosoitus on liitteenä.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen ja/tai asian käsittelystä perittävään maksuun saa hakea valittamalla muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta**.

Valitusaika

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kunnan verkkosivuilla. Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisille asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä (sähköisen) viestin lähettämisestä tai seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä. Yleistiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on asianosaisella sekä rekisteröidyillä yhdistyksillä tai säätiöillä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristöön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, alueellisella ELY-keskuksella sekä vaikutusalueen kunnan ympäristösuojeluviranomaisella ja muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:

1. Mitä päätöstä valitus koskee
2. Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi
3. Perusteet, joilla muutosta vaaditaan
4. Mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan
5. Valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on valituksessa mainittava myös tämän yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle.

Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä ilmoittaa yhdyshenkilöksi.

Valituksen liitteet

1. Päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen
2. Tieto siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, esimerkiksi kopio saantitodistuksesta tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
3. Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu päätöksen tehneelle viranomaiselle
4. Asiamiehen on liitettävä valitukseen valtakirja, ellei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja, luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja tai toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa hallintomenettelyssä tai tuomioistuimessa.

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus hallinto-oikeuteen on tehtävä kirjallisesti. Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, lähetin tai asiamiehen välityksellä. Valituksen voi toimittaa myös postitse, sähköpostitse, telekopiona hallinto-oikeuden kirjaamoon tai sähköisen

asiointipalvelun kautta. Valitusasiakirjojen on oltava perillä hallinto-oikeudessa valitusajan viimeisenä päivänä klo 16.15 mennessä.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

käyntiosoite.	Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
postiosoite:	PL 204, 65101 Vaasa
puhelin.	029 56 42780
faksi:	029 56 42760
sähköposti:	vaasa.hao@oikeus.fi
aukioloaika:	klo 8-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiantuntijapalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Oikeudenkäyntimaksu

Vaasan hallinto-oikeuden päätöksistä peritään oikeudenkäyntimaksu, joka on 260 euroa. Maksua ei peritä silloin, kun hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen päätöksen valittajan eduksi.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Tämän kokouksen päätökset § 68-76, 80-81

koskevat kuntalain 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa ja niihin ei saa hakea muutosta.

Tämän kokouksen päätökseen § 77-79

ja/tai asian käsittelystä perittävään maksuun saa hakea valittamalla muutosta

Vaasan hallinto-oikeudelta

Valitusaika

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla. Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisille asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä (sähköisen) viestin lähettämistä tai seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettamisestä. Yleistiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on asianosaisella sekä rekisteröidyillä yhdistyksillä tai säätiöillä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristöön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, alueellisella ELY-keskuksella sekä vaikutusalueen kunnan ympäristösuojeluviranomaisella ja muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:

1. Mitä päätöstä valitus koskee
2. Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi
3. Perusteet, joilla muutosta vaaditaan
4. Mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan
5. Valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on valituksessa mainittava myös tämän yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen viireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle.

Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä ilmoittaa yhdyshenkilöksi.

Valituksen liitteet

1. Päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen
2. Tieto siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, esimerkiksi kopio saantitodistuksesta tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

3. Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu päätöksen tehneelle viranomaiselle
4. Asiamiehen on liitettävä valitukseen valtakirja, ellei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja, luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja tai toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa hallintomenettelyssä tai tuomioistuimessa.

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus hallinto-oikeuteen on tehtävä kirjallisesti. Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle henkilökohdaisesti, lähetin tai asiamiehen välityksellä. Valituksen voi toimittaa myös postitse, sähköpostitse, telekopiona hallinto-oikeuden kirjaamoon tai sähköisen asiointipalvelun kautta. Valitusasiakirjojen on oltava perillä hallinto-oikeudessa valitusajan viimeisenä päivänä klo 16.15 mennessä.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

käyntiosoite:	Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
postiosoite:	PL 204, 65101 Vaasa
puhelin:	029 56 42780
faksi:	029 56 42760
sähköposti:	vaasa.hao@oikeus.fi
aukioloaika:	klo 8-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Oikeudenkäyntimaksu

Vaasan hallinto-oikeuden päätöksistä peritään oikeudenkäyntimaksu, joka on 260 euroa. Maksua ei peritä silloin, kun hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen päätöksen valittajan eduksi.