
Kokousaika	16.12.2021 klo 16.00 – 17.11	
Kokouspaikka	Kunnanvaltuustosali, Leppävirta	
Läsnä	Virva Leväinen, puheenjohtaja Jarkko Laukkanen, I varapuheenjohtaja Henna Tiitinen, II varapuheenjohtaja Hannu Viirimaa, jäsen Osmo Puustinen, jäsen Virpi Ettanen, jäsen Jouni Sikanen, jäsen Juha-Pekka Sopanen, jäsen Mika Tinakari, jäsen Marja Kiviniemi, jäsen Marjatta Lehonmaa, varajäsen Merja Voutilainen, pöytäkirjanpitäjä Eila Kainulainen, esittelijä	
Muut osallistujat		
Poissa	Seppo Heinonen kunnanhallituksen edustaja Maarika Salstela, jäsen	
Asiat	§ 82 - 91	
Allekirjoitus ja varmennus	Leppävirralla 16.12.2021 Virva Leväinen puheenjohtaja	Merja Voutilainen pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjan tarkastajat	Virpi Ettanen	Marja Kiviniemi
	Pöytäkirja tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti.	
Nähtävillä olo	Tämä pöytäkirja on 17.12.2021 lähtien nähtävillä Leppävirran kunnan verkkosivuilla www.leppavirta.fi .	

D/592/11.01.00/2021

88 §

MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPA AHOLAN MAA-AINES-
ALUEELLE, KARVIO HEINÄVESI / MAANSIIRTO KARVINEN OY

Keski-Savon ympäristölautakunta 16.12.2021 § 88

Maansiirto Karvinen Oy hakee maa-ainelain 4 §:n mukaista lupaa maa-ainesten ottamiseen ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa kiven louhinnalle ja murskaukselle (yhteiskäsittelylupa) 10 vuodeksi Heinäveden kunnan Karvion kylän kiinteistölle Ahola 90-408-70-1.

Alue on uusi avaamaton kallioalue, jolla ei ole ennestään ollut maa-ainesten ottotoimintaa. Suunnitelma-alueen koko on 4,7 ha, josta ottamisaluetta on 1,8 ha. Maanpinta ottamisalueella vaihtelee +95,5...+110 mpy. Lähimmät vapaa-ajan ja vakituiset asuinrakennukset sijoittuvat yli 300 m etäisyydelle ottamisalueesta sen itä- ja länsipuolelle. Alue ei sijoitu ympäristöhallinnon luokittelemalle pohjavesialueelle. Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei sijaitse luonnonsuojelualueita, eikä alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ole arvokkaita luontokohteita tai maisema-alueita. Aholan alueelle ei ole voimassaolevaa asema- tai yleiskaavaa eikä alueelle kohdistu maakuntakaavamerkintöjä.

Lupaa haetaan maa-ainesten ottoon yhteensä 80 000 m³ (noin 224 000 tn) kokonaisottomäärälle 10 vuoden ajalle. Tasaisella ottotahdilla alueelta otetaan 8 000 m³ (noin 22 400 tn) vuodessa, mutta ottomäärään vaikuttaa kiviaineskysyntä. Ottotoiminnassa saattaa olla vuosia, jolloin alueelta otetaan keskimääräistä enemmän ja vuosia, jolloin ottotoiminta on vähäisempää.

Aholan alueella kiviaines irrotetaan louhimalla ja jalostetaan alueella murskaamalla eri kalliokivilajitteiksi. Alueen kalliokiviaineksesta tuotetaan eri murskelajikkeita keskimäärin vuodessa 20 000 tn/vuosi, max. 50 000 tn/vuosi. Louhinta- ja murskaustoiminta kallioalueella ei ole jatkuvaa, vaan töitä tehdään 1–2 kertaa vuodessa, 2–5 viikon kestävästä yhtämittaisesta jakson aikana. Louhinta- ja murskaustyöt suoritetaan arkipäivinä (ma – pe). Louhinta- ja murskaustöitä ei välttämättä suoriteta joka vuosi.

Kuulutus ja hakemus pidettiin nähtävillä 28.10.-7.12.2021 ja naapureita kuultiin 28.10.2021 päivätyllä kuulemiskirjeellä. Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia. Hakemuksesta saatiin lausunnot Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta (ympäristö- ja luonnonvarat), Pohjois-Savon ELY-keskukselta (liikenne- ja infrastruktuuri) sekä terveydensuojeluviranomaiselta.

Hakemuksen mukaiselle toiminnalle on olemassa maa-ainelain (555/1981) 6 §:n ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 49 §:n mukaiset luvan myöntämisen edellytykset, kun toimintaa harjoitetaan hakemusasikirjoissa esitetyllä tavalla ja liitteen mukaisen päätösesityksen lupamääräyksiä noudat-

taen. Luvan myöntämiselle ei ole kaavoituksellisia tai luonnonsuojelullisia esteitä.

Lupapäätösehdotus on esityslistan liitteenä. Hakemusasiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa.

Valmistelija ja lisätietoja:

Eila Kainulainen, puh 044 7906 049, eila.kainulainen@leppavirta.fi

Päätösesitys:

Keski-Savon ympäristölautakunta päättää myöntää Maansiirto Karvinen Oy:lle liitteenä olevan päätösehdotuksen mukaisen yhteiskäsittelyluvan maa-ainesten ottoon, kallion louhintaan ja kiven murskaukseen 10 vuodeksi Heinäveden kunnan Karvion kylässä sijaitsevalle Aholan maa-ainesalueelle.

Lupaa toiminnan aloittamiseen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa ei myönnetä.

Luvan saajan on toimitettava maa-ainestenoton lupamääräysten noudattamisen ja lupapäätöksen kumoamisen varalta, sekä jälkihoitotoimenpiteiden loppuun saamiseksi 13 000 € suuruinen vakuus. Vakuus on toimitettava ennen toiminnan aloittamista. Vakuuden on oltava voimassa 12 kuukautta luvan voimassaolon päättymisen jälkeen

Lupapäätöksestä peritään Keski-Savon ympäristölautakunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lupa- ja ilmoituskäsittelyn maksutaksan ja maa-ainestaksan (17.12.2020 § 80) mukaisesti yhteensä 3 090 euroa.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

ASIA

Maansiirto Karvinen Oy on jättänyt ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen kallion louhinnalle ja siirrettävälle kivenmurskaamolle sekä maa-aineslain 4 §:n mukaisen hakemuksen maa-aineksen ottamiseen 10 vuodeksi Aholan kallioalueelta Heinäveden kunnan Karvion kylästä tilalta Ahola (90-408-70-1).

Lisäksi haetaan maa-aineslain 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa aloittaa maa-aineksen ottotoiminnan ennen kuin maa-aineksenlupapäätös on saanut lainvoiman

LUVAN HAKIJA

Maansiirto Karvinen Oy
Häyrynlahdentie 53 A
83100 Liperi
Y-tunnus 2032320-2
Yhteyshenkilö Harri Karvinen, p. 0500 275 130, myynti@maansiirtokarvinen.fi

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA TOIMIVALTA

Maa-aineslain muutoksen (424/2015 § 4a) mukaan maa-ainesten ottamista koskeva lupahakemus ja samaa hanketta koskeva ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen ympäristölupahakemus on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana.

Kallion louhinta ja murskaus on ympäristölupavelvollinen ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n 1 momentin ja ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 7 c ja e perusteella.

Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 2 §:n 1. momentin 6 a) ja b) –kohtien perusteella kyseinen toiminta kuuluu kunnan toimivaltaan.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena Heinäveden kunnassa toimii Keski-Savon ympäristölautakunta.

HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Hakemus on tullut vireille 11.8.2021, Dnro D/592/11.01.00

ALUEEN KAAVOITUS JA LUPATILANNE

Aholan kallioalueelle ei ole voimassaolevaa asema- tai yleiskaavaa. Alue sijoittuu Etelä-Savon maakuntakaavojen alueelle, mutta alueelle ei kohdistu merkintöjä.

Heinäveden kunnanhallitus on 23.11.1994 myöntänyt alueelle maa-aineslupan 60 000 m³ kalliokiviaineksen ottamiseen. Maa-aineslupa on päättynyt 30.11.2004.

Alueelle on myönnetty ympäristölupa louheen murskaamiselle Heinäveden kunnan Sosiaali- ja terveystoimikunnan toimesta 20.12.1994. Lupa on ollut voimassa 12/2004 saakka. Alueella ei ole ollut toimintaa lupa-aikana.

TOIMINNAN SIJAINNIN YMPÄRISTÖLOSUHTEET

Alue sijaitsee noin 11 kilometrin etäisyydellä Heinäveden keskustasta pohjoiseen, tiestöä pitkin etäisyys on noin 25 kilometriä. Valtatie 23 sijaitsee alueen lounaispuolella noin 350 metrin etäisyydellä.

Alue on uusi maa-ainesalue. Alueen pinta-ala on 4,7 ha ja varsinaisen ottamisalueen pinta-ala 1,8 ha. Kallioaluetta ympäröi lähinnä metsätaloustalossa olevat alueet. Aluetta ympäröivä maaston korkeus vaihtelee +95,5...+110 mpy.

Lähimmät asuin- ja vapaa-ajankiinteistöt sijaitsevat noin 300 metrin etäisyydellä alueesta.

Lähimmät pintavedet ovat Hotkanlampi, noin 400 metrin etäisyydellä louhintaluohinta-alueesta, sekä soistunut ojitettu alue alueen välittömässä läheisyydessä. Ottoalueen lounaispuolella on noin 300 metrin etäisyydellä lähde, sekä toinen lähde noin 400 metrin etäisyydellä koillisessa. Alue sijoittuu Kermajärven valuma-alueeseen, ja alueen valumavedet ohjautuvat alueen soistuneista ojista kaakon suuntaa Kermajärven Takunlahteen.

Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Arvioitu pohjaveden pinnantas on +97 mpy, alin ottotaso on suunniteltu olevan + 99 mpy.

TOIMINTA

Maa-ainesten otto

Lupaa haetaan maa-ainesten ottoon yhteensä 80 000 m³ kokonaisottomäärälle 10 vuoden ajalle. Tasaisella ottotahdilla ottomäärä olisi noin 8 000 m³ (21 600 tn) vuodessa, mutta ottomääriin vaikuttaa ennen kaikkea Heinäveden ja lähiympäristön talousalueen kiviaineksen kysyntä.

Louhintaluohinta ja murskaus

Aholan alueen kiviaines irrotetaan louhimalla ja jalostetaan alueella murskaamalla eri kalliokivilajitteiksi. Kallion louhinnan vaiheita ovat kallionporaus, kiviaineksen irrottaminen räjäyttämällä ja tarvittaessa räjäytetyn louheen pienentäminen eli rikottaminen. Louhittavalta alueelta poistetaan pintamaat, jotka varastoidaan maisemointia varten suunnitelma-alueelle.

Louhintaluohinta- ja murskausjaksoja alueella tullaan tekemään 1-2 kertaa vuodessa, yhden jakson keston 2-5 viikkoa, jonka aikana tuotetaan keskimäärin 20 000 tn murskettua, enintään 50 000 tn. Murskauksessa käytetään 2- tai 3-vaiheista murskausasemaa, joka sijaitsee alueella vain murskaustoiminnan ajan. Toimintaa ei välttämättä alueella ole vuosittain.

Raaka-aineet

Taulukossa 1 on arvioitu louhintaluohinta- ja murskaustoiminnassa käytetyt raaka-ainemäärät. Määrät on arvioitu vastaavan tyyppisten tuotantojaksojen raaka-ainemäärien perusteella.

Taulukko 1. Toiminnassa käytettävät raaka-aineet

Raaka-aine	Varastointipaikka	Keskimääräinen kulutus (tn/vuosi)	Maksimi kulutus (tn/vuosi)
Kalliokivimurske tai -louhe	Ympäristöluvan mukainen toiminta- alue	20 000	50 000
Räjähdysaineet	Ei varastoida alueella	3,75 - 7,5	9,25 - 18,5
Kevyt polttoöljy	Kaksoisvaippasäiliöt (IBC)	14,5	36
Työkoneiden voiteluöljy	Lukittava kontti tai tila	0,1	0,1

Toiminta-ajat

Alueella on toimintaa arkipäivisin maanantaista perjantaihin ja toiminnassa noudatetaan Valtioneuvoston asetuksen (800/2010) kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta 8 §:n mukaisia toiminta-aikoja:

- poraaminen klo 7-21 välisenä aikana;
- räjäytykset klo 8-18 välisenä aikana;
- rikotus klo 8-18 välisenä aikana;
- murskaaminen klo 7-22 välisenä aikana; ja
- kuormaaminen ja kuljetukset ma-pe klo 6-22 välisenä aikana, satunnaisesti viikonloppuisin tienhoidon ja kunnossapidon toimenpiteiden mahdollistamiseksi.

Liikenne

Liikenne alueelle tapahtuu olemassa olevia tieyhteyksiä pitkin. Kulku alueelle tapahtuu metsäautotietä pitkin, joka liittyy valtatielle 23. Liikennettä voi aktiivisena toiminta-aikana olla 10-25 käyntiä vuorokaudessa.

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA YMPÄRISTÖHAITTOJEN RAJOITTAMINEN

Vaikutukset luonnonoloihin, maisemaan ja yleiseen viihtyvyyteen

Ottamisalue ei tule erottumaan merkittävästi paikallismaisemassa, koska sen ympäristö on lopputilanteessa pääosin korkeammalla kuin itse ottamisalue. Toiminnan maisemavaikutukset ovat suurimmat katsottaessa aluetta Rajakankaantien suunnasta, muihin ilmansuuntiin vaikutukset rajautuvat itse toiminta-alueelle ja sen välittömään läheisyyteen. Suunniteltu toiminta ei muuta oleellisesti kaukomaiseman nykytilaa.

Aluetta ei ole luokiteltu arvokkaaksi harjuaalueeksi. Kohde sijoittuu alueelle, joka on ollut pitkään metsätalous käytössä ja alue on osittain hakattua aluetta. Tiedossa ei ole, että hakemuksen mukaisella alueella olisi erityisiä luontoarvoja. Merkittäviä luontoarvoja ei menetetä. Maa- aineksen ottaminen ei aiheuta huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa. Maanpinnanmuodot muuttuvat suunnitellulla ottamisalueella toiminnan vuoksi. Toiminnan edettyä menetetään varsin tavanomaista kasvillisuutta. Eläimistöön kohdistuvat vaikutukset ovat vähäisiä, sillä ottamisalueella ja sen lähiympäristössä elävälle lajistolle soveliaita vastaavia

elinympäristöjä on lähialueella. Ottamistoiminnan jälkeen eläimet voivat käyttää aluetta elinympäristönään kuten tähänkin asti.

Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita eikä tiedossa olevia muinaismuistoja, muinaishautoja tai merkittäviä sotahistoriallisia kohteita. Lähin Natura-alue on Kermajärvi (FI0500011). Se sijoittuu alueen lounaispuolelle noin 4 km päähän. Lähin luonnonsuojelualue on yksityinen luonnonsuojelualue Jouhiviidan luonnonsuojelualue YSA246004, joka on alueen koillispuolella noin 1,3 km päässä.

Kun toiminnassa käytetään hakemuksessa esitettyjä pölyn- ja meluntorjuntakeinoja toiminnasta ei arvioida aiheutuvan merkittävää haittaa yleiseen viihtyvyyteen tai ihmisen terveyteen. Toiminta ei ole jatkuvaa, vaan urakkaluonteista. Ottamisalue sijoittuu suhteellisen suojaisaan paikkaan, eikä siihen ole laajalta alueelta näkyvyyttä.

Asutukseen on lyhimmillään matkaa 305 m. Murskauslaitoksen melutaso on noin 90–120 dBA, joka laskee lähimmässä häiriintyvässä kohteessa alle sallitun melutason 45 dBA. Toiminnanharjoittaja huolehtii alueen siisteydestä, eikä alueella säilytetä romua tai muuta asiaankuulumatonta tavaraa. Mikäli alueen toiminnasta aiheutuvasta melusta tai pölystä tulisi valituksia, selvitetäisiin melun/pölyn lähde ja valituksiin reagoitaisiin tarpeen mukaan. Alueella työskennellään noudattaen työturvallisuuslain mukaisia työskentelytapoja. Ottamistoiminnan päätyttyä maisemallisia vaikutuksia vähennetään palauttamalla alue metsätalouskäyttöön jälkihoitotoimenpiteillä

Vaikutukset maaperään sekä pohja- ja pintaveteen

Toiminnan suunnittelun ja toteutuksen lähtökohta on se, ettei toiminnasta saa aiheutua merkittäviä muutoksia alueen vesien laatuun tai määrään.

Alueella ei säilytetä pidempiaikaisesti polttoaineita, koneita tai laitteita, silloin kun niitä ei toiminnassa tarvita.

Polttoaineet säilytetään pääsääntöisesti asemapiirrokseen merkityllä tukitoimintojen alueella. Polttoainesäiliö on maanpäällinen, IBC-hyväksytty ja asianmukaisesta tarkistettu kaksoisvaippasäiliö. Tankkauslaitteisto on lukittava, jotta luvaton käyttö voidaan estää. Alueella voi olla lisäksi murskaustoiminnan aikana tiiviillä pohjalla varustettu aggregaatti, joka tuottaa sähköä mm. taukotuvalle. Mikäli alueella on tarpeen säilyttää murskaus ja louhintatoiminnan aikana hydraulikkaöljyjä ja voiteluaineita, ne säilytetään murskauslaitoksen kalustoon kuuluvassa huoltokontissa tai vastaavassa tilassa. Tarvittaessa tukitoiminta-alueelle perustetaan suoja-alue, jossa maahan on asetettu suojakalvo (HPDE) kaukaloksi.

Aholan kallioalue ei sijoitu ympäristöhallinnon luokittelemalle pohjavesialueelle.

Louhinta-alueelta muodostuvat sadanta- ja sulamisvedet ohjataan maanpinnan kallistuksin ja ojapainanteiden avulla ottamisalueen eteläosan maastoon, jossa ne suotuvat maaperään ja ohjautuvat ojaan. Mikäli toiminnan aikana ottamisalueen poistettavien vesien määrä tai jokin muu seikka vaatii vesien johtamista selkeytysaltaan kautta alapuoliseen maastoon, niin tarvittaessa ottamisalueen reunaan maastollisesti alimpaan kohtaan rakennetaan maapohjainen selkeytysallas.

Päästöt ilmaan

Alueella käytettävien koneiden polttomoottoreista syntyy päästöjä ilmaan. Ilmapäästöjen määrät on esitetty alla. Päästöjen laskenta perustuu mm. Motiva Oy:n kokoamiin tietoihin, jotka on kerätty mm. Tilastokeskuksen tilastoista ja Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen tiedotteista sekä muista saatavilla olevista tutkimuksista.

Taulukko 2. Toiminnassa syntyvät päästöt ilmaan

Päästöt	Keskimäärin t/a	Maksimi t/a
Hiukkaset	0,08	0,2
Typen oksidit	0,68	1,69
Rikkioksidi	0,014	0,038
Hiilidioksidi	45,19	113,02

Toiminnan yhteydessä syntyvän pölyn määrä ja leviämiseen vaikuttavat useat tekijät, kuten murskauksessa valmistettavan tuotteen raekoko, raaka-aineen ominaisuudet, tuuliolosuhteet ja ilman suhteellinen kosteus. Pöly muodostuu hienojakoisista mineraaleista, jotka eivät sisällä haitta-aineita tai ravinteita.

Murskauksessa pölyämistä voidaan vähentää kastelemalla käsiteltävä materiaali ja/tai koteloimalla laitokset. Pölyämistä vähennetään myös pitämällä putoamiskorkeudet mahdollisimman pieninä. Louhintatyössä suurin yksittäinen pölyn aiheuttaja on räjäytystyö, joka kuitenkin aiheuttaa hetkellisen pölyämisen. Tätä pölyhaittaa voidaan vähentää pienentämällä irtonaisten kivipölyn määrää, esimerkiksi poravaunut varustetaan tarvittaessa pölynkeräyslaitteistolla. Myös alueen työskentely- ja kuljetusväylien pölyämistä voidaan vähentää tarvittaessa kastelemalla.

Vastaavanlaisissa kohteissa pölyleijuman suojaetäisyys pölylähteestä lähimpään häiriintyvään kohteeseen vapaassa tilassa on 300 m (Tielaitoksen julkaisu: Asfalttiasemien ja kivenmurskaamoiden ympäristösuojelu 1994).

Louhinta- ja murskaustoiminta alueen reunasta on lähimpiin asuinkiinteistöihin matkaa 305 metriä. Toiminta ei vaaranna lähialueen asutuksen ilmanlaatua eikä pölystä aiheutu haittaa naapuritilojen muulle käytölle, kun otetaan huomioon esitetyt pölyntorjuntakeinot ja suojaetäisyydet.

Melu ja värinä

Melua alueella syntyy vain, kun alueella on toimintaa. Melua aiheuttavia työvaiheita ovat louhinta, murskaus, rikotus ja räjäytykset. Murskaustoimintaa alueella suoritetaan vuodessa noin 2–5 viikon ajan. Kallion louhintaa (poraus, räjäytys ja rikotus) alueella suoritetaan vuodessa 1–2 viikon ajan, jolloin yhden tai kahden vuoden tarpeet louhitaan mahdollisesti yhdellä kerralla kokonaan.

Meluvallien sijoittaminen lähelle melulähdettä on yleinen meluntorjuntakeino kiviaineksentuotannossa. Myös louhinnassa syntyvä rintausta on merkittävässä roolissa meluntorjunnassa. Aholan ottamisalueelle louhinnassa syntyvä louhinta rintausta on toiminnan aikana 3–10 metriä korkea.

Murskauskasema sijoitetaan louhinta-alueella siten, että se kaikissa tilanteissa sijoittuu ympäröivien kallioseinien ja varastointi kasojen suojaan, jolloin ne ehkäisevät melun ja pölyn leviämistä asutuksen suuntaan. Louhinta-alueen tasolle myös muodostuu varastointikasoja, joiden korkeus on yli viisi metriä.

Murskauskasema ja louhintatoimet sijoitetaan mahdollisimman lähelle ottorintausta. Louhosalueen ja asutusten väliin jäävällä välimatkalla kasvaa korkea puustoista metsää sekä itäpuolella väliin jää myös kumpareita, jotka ovat 5–8 metriä korkeammalla kuin ottamisalueen pohja. Kun huomioidaan kallioalueen varastointikasojen sijoittelu, asutuksen suuntaan jäävät maastonmuodot ja kasvillisuus, sekä toiminnan kesto, voidaan todeta tutkimuksiin ja kokemukseen

perustuen, että toiminnasta aiheutuva melu laskee alle sallitun melutason lähimmissä häiriintyvissä kohteissa.

Louhintajakson aikana räjäytysmelua ei voi merkittävästi vähentää, mutta räjähdys kestää ainoastaan 1–2 sekuntia eli melu on hyvin lyhytaikaista, eikä sillä ole vaikutusta keskimääräisiin kokonaismelutasoihin. Räjäytystyön häiritsevyyttä voidaan vähentää esimerkiksi tiedottamalla räjäytyksestä ennakoon, painottamaan räjäytykset tiettyihin ja mahdollisimman samoihin ajankohtiin päivistä sekä soittamalla varoitussummeria. Näin toimien säikähtämisvaikutus saadaan mahdollisimman pieneksi.

Suunnitellun ottamisalueen läheisyydessä esiintyvät värinävaikutukset aiheutuvat yksinomaan louhinnasta, lähinnä räjäytyksistä. Värinään voidaan tällöin merkittävästi vaikuttaa panostuksella ja vähentämällä kerralla räjäytettävän kalliomassan määrää. Suositeltavaa on tehdä esimerkiksi useita pieniä räjäytyksiä yhden suuren räjäytyksen sijaan, jolloin louhittavan materiaalin määrä pysyy samana, mutta ympäristössä tuntuva värinävaikutukset ovat huomattavasti lievempiä. Räjäytyksestä aiheutuva värinä on lyhytaikaista ja maa- ja kallioperässä välittyvä värinä vaimenee erittäin tehokkaasti etäisyyden kasvaessa. Liikennöinnistä aiheutuvan värinän vaikutusalue rajautuu teiden ympäristöön. Murskaukseen, kaivamiseen ja kuormaamiseen käytettävästä koneista aiheutuvan värinän vaikutusalue jää ottamisalueen välittömään läheisyyteen. Värinää voidaan tarvittaessa selvittää värinämittauksin.

Jätteet

Jätteitä alueella syntyy pääsääntöisesti murskauslaitoksen toiminnan aikana ja syntyvät jätteet ovat pääasiassa sekajätettä. Alueella ei varastoida vaarallisia jätteitä. Alueella mahdollisesti syntyvät vähäiset määrät ongelmajätettä on rinnastettavissa taloudessa tavallisesti syntyvään ongelmajätteeseen, joka muodostuu paristoista, polttimoista...jne. Ongelmajätteet säilytetään niille varatussa tiiviissä säiliössä. Jos ongelmajätteitä toiminnan aikana muodostuu, ne toimitetaan aina jätelain mukaisesti keräyspisteisiin ja kirjanpito suoritettaisiin laskutuksen seurannan kautta.

Kaikki jätteet lajitellaan ja kerätään niitä varten varattuun keräysastiaan. Hyötykäyttöön soveltuvat jätelajit kierrätetään.

Taulukko 3. Toiminnassa syntyvät jätteet ja niiden käsittely

Jätenimike	Arvioitu määrä (kg/vuosi)		Käsittely- tai hyödyntämistapa	Toimituspaikka
Talousjäte (ruoan jätteet, pakkauskäyreet yms.)	100–200 kg		Jätehuolto	Toimitetaan jäteasemalle
Ongelmajätteet (paristot, polttimot...)	0–2 kg			Ongelmajätteiden käsittelylaitos
Kuivakäymälän säiliön sisältö	50 kg		Kompostointi	Kompostoidaan turpeeseen ja kuljetetaan kompostointipisteeseen
Metalliromu	100 kg		Kierrätys	Toimitus metalliromun kierrätysliikkeeseen tai palautetaan varaosatoimittajille

Alueen maisemointi ja jälkihoito

Toiminnan loputtua alue siistitään ja kaikki laitteet viedään alueelta pois. Jälkihoidon avulla pyritään ottamisalue liittämään mahdollisimman luontevasti ympäristöönsä ja alue palautetaan metsätalouskäyttöön. Ottamisalueen pohja muotoillaan siten, että alin taso on alin ottamistaso.

Kallion louhinnassa kalliokiviaines otetaan siten, että ottamisen edetessä alueelle muodostuu kalliorintaukset 7:1 kaltevuuteen. Louhinta-alueen reunaan jäävien yli 3 metriä korkeiden jyrkänteiden yläreunaan rakennetaan pysyvä suoja-aita tai asetellaan kivilohkareita aitamaiseen muotoon, jotta ihmisten tai eläinten tahaton joutuminen alueelle estyy.

Ottamisalueen reunoille toiminnan aikana läjitetyt pintamaista ja hyötykäyttöön kelpaamattomista aineksista läjitetyt kasat levitetään alueen maisemoinnin yhteydessä alueen pohjalle ja ”hylyihin” mikäli kasat eivät ole jo metsittyneet.

Alueen maisemointi suoritetaan ottamistoiminnan etenemisen mukaan, sikäli kun lopullinen pohjataso saavutetaan ja toiminnasta vapautuva tila antaa siihen mahdollisuuksia. Alueen maastonmuotoilun jälkeen, annetaan alueen metsittyä joko luontaisesti tai keinollisesti (kylvämällä tai istuttamalla).

Toiminnan aikana tiivistyneet maakerrokset kuten ajoreitit ja varastointialueiden pinnat rikotaan ja muokataan tarvittaessa ilmavaksi paremman kasvualustan saamiseksi.

Alueen maisemointityöt toteutetaan niin, että pintavesistä ei muodostu kohteeseen lammikoita. Maisemointitöiden avulla maanpinnanmuodot näyttävät luonnollisemmilta, sekä kasvillisuus kylväytyy ja juurtuu helpommin. Maisemoitu tilanne on esitetty tarkemmin liitteenä olevassa lopputilannekartassa ja poikkileikkauspiirroksissa.

PARHAAN KÄYTTÖKELPOISEN TEKNIIKAN (BAT) SOVELTAMINEN JA YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTA

Kiviainestuotannon parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta on julkaistu Suomen ympäristökeskuksen ja eri kiviainestuotannon toiminnanharjoittajien kanssa Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa – julkaisu, johon on koottu taustatietoa mm. alan parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta (BAT). Lupahakemuksen mukaiset toiminnot on suunniteltu em. julkaisussa esitettyjä toimintaperiaatteita noudattaen.

Toiminta-alueella käytetään mahdollisimman tehokkaita ja kehittyneitä, teknisesti ja taloudellisesti käyttökelpoisia koneita ja laitteita. Koneet huolletaan säännöllisesti mikä pienentää polttoaineen kulutusta ja sitä kautta päästöjä ilmaan. Murskaus-, louhinta- ja kuljetustyössä käytettävät diesel- ja polttomoottorit täyttävät nykyaikaisille työkoneille asetetut päästönormit. Murskausasema on myös osittain koteloitu ja varustettu vesikastelu järjestelmällä melu- ja pölypäästöjen vähentämiseksi. Pölyämistä pyritään pitämään mahdollisimman pienenä työsuojelullisista syistä, koska pölyn vaikutukset kohdistuvat lähinnä alueen työntekijöihin.

Melua pyritään vähentämään sijoittamalla murskauslaitos mahdollisimman lähelle louhittua rintausta ja alas louhinta-alueen pohjalle varastointikasojen suojaan. Myös

kiviaineksen putoamiskorkeuden säätäminen mahdollisimman pieneksi vähentää melun syntyä. Melupäästöjä vähennetään käyttämällä huollettuja nykyaikaisia murskauskalustoja.

TOIMINTAAN LIITTYVÄT RISKIT JA NIIDEN EHKÄISEMINEN

Kiviainesten valmistukseen ei liity merkittäviä onnettomuusriskejä. Murskauskaluston tekniikkaa voidaan rinnastaa normaaliin maarakennuskalustoon. Toiminnasta mahdollisesti aiheutuva ympäristön pilaantuminen voisi johtua öljyvahingosta tai luvattomien kuormien tuonnista alueelle.

Riskienhallinta on toiminnassa otettu huomioon seuraavalla tavalla:

- Louhintatyö toteutuksessa noudatetaan annettuja ohjeita ja työturvallisuusmääräyksiä myös vahinkoja ehkäistään riittävillä turvaetäisyyksillä. Räjähdyksistä varoitetaan etukäteen merkkiäänellä.
- Alueella ei varastoida toiminnassa tarvittavia räjähdysaineita, vaan ne toimitetaan alueelle, kun räjäytystyö on ajankohtaista. Panostus- ja räjäytystyö tehdään hyväksytyn, asianomaisen pätevyyskirjan saaneen henkilön toimesta.
- Polttoaineiden käsittelyssä noudatetaan asiaan kuuluvaa huolellisuutta ja tarkkuutta sekä toimintaan liittyvät riskit tiedostetaan.
- Polttoainesäiliöitä ei säilytetä alueella murskaustoiminta-ajan ulkopuolella.
- Murskauskaluston hydraulikkaöljyt, voiteluaineet sekä jäteöljyt varastoidaan laitoksen mukana kulkevassa lukittavassa varastointikontissa, jonka pohja on tiivis.
- Työkoneita tai laitteita ei huolleta tai pestä alueella
- Aseman käyttöhenkilökunta tarkkailee toimintaa koko ajan ja pysäyttää toiminnan häiriötilanteessa, pysäytys voidaan tarvittaessa tehdä useammasta eri pisteestä.
- Työmaalle varataan imeytysmatto ja -turvetta öljyvahingon varalle. Asemalla on viranomaisien määräämät alkusammutuskalustot ja henkilökunta on saanut tarvittavan opastuksen niiden käyttöön. Toiminnan harjoittaja huolehtii oman henkilöstönsä kouluttamisesta ympäristövahinkojen varalle. Liitteenä 9, tarvittaessa käytettävä työntekijän perehdyttäminen kiviainestuoannossa - lomake (INFRA Ry).

Mahdollisen ympäristövahingon sattuessa aloitetaan torjuntatoimet välittömästi ja ympäristövahingoista ilmoitetaan aina viipymättä pelastuslaitokselle ja ympäristöviranomaiselle.

TOIMINNAN TARKKAILU JA RAPORTOINTI

Kalliokiviainesten otettu määrä ja laatu ilmoitetaan lupaviranomaisille vuosittain maa-aineslain edellyttämällä tavalla.

Työmaalla pidetään tarkastus joka työjakson alussa, jossa kartoitetaan riskitekijät työturvallisuuden ja ympäristövahinkojen varalta sekä sovitaan toimenpiteet ja tarkistetaan aikaisemmin sovittujen toimenpiteiden toteutuminen. Toiminnan aikana havaituista poikkeus-/häiriötilanteista raportoidaan työmaanjohdolle, josta asia viedään tarvittaessa eteenpäin yrityksen johtoon.

Laitoksen toimintaa seurataan päivittäin ja seurattavia asioita ovat mm. päivittäinen tuotantoaika, tuotantomäärä, tehdyt tarkastukset, huollot, keskeytykset ja poikkeavat tilanteet. Toiminnasta aiheutuvia melua ja pölyä arvioidaan tuotannon aikana

jatkuvasti aistinvaraisesti useamman henkilön toimesta. Louhinta työssä käytetty räjäytysaine, määrä ja räjäytyksien ajankohdat kirjataan päiväkirjaan.

Pintavesien laatua tarkkaillaan aistinvaraisesti säännöllisesti koko toiminnan ajan lähialueen ojista sekä selkeytysaltaasta, mikäli se toteutetaan. Pohjaveden korkeuden tarkkailua ei esitetä tehtäväksi, koska alueella ei tehdä louhintaa pohjavedenpinnan alla, joten vaikutuksia pohjavedelle ei oletettavasti muodostu louhinnan seurauksena.

Kaikilla eri valvontaviranomaisilla on esteetön pääsy alueelle. Ottamistoiminnasta mahdollisesti aiheutuvia haittoja tarkkaillaan eri viranomaisten esittämien vaatimusten mukaisesti. Toiminnan seuranta raportoidaan lupapäätöksen edellyttämällä tavalla.

Mikäli havaitaan merkittävää haittaa ympäristölle, niin tällöin ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin päästöjen vähentämiseksi tai estämiseksi mahdollisimman pian. Mahdollisen ympäristövahingon sattuessa aloitetaan torjuntatoimet välittömästi ja ympäristövahingoista ilmoitetaan aina viipymättä kunnan pelastuslaitokselle ja ympäristöviranomaiselle.

ASIAN KÄSITTELY

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Kuulutus julkaistiin 28.10.2021 ja tiedoksisaannin katsottiin tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisaikakohdasta. Kuulutus ja hakemus pidettiin nähtävillä 28.10.-7.12.2021 Keski-Savon ympäristötoimen internet sivuilla www.keskisavonymparistotoimi.fi / Hallinto / Vireillä olevat asiat, sekä kuulutus Heinäveden kunnan sähköisellä ilmoitustaululla www.heinavesi.fi.

Toiminta-alueen rajanaapurit ja lähiasukkaat kuultiin 28.10.2021 päivätyllä kuulemiskirjeellä.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

Lausunnot

Hakemuksesta pyydettiin lausunnot Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta (ympäristö- ja luonnonvarat- vastuualue), Pohjois-Savon ELY-keskukselta (liikenne- ja infrastruktuuri- vastuualue) ja Heinäveden kunnan terveydensuojeluviranomaiselta.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus ympäristö- ja luonnonvarat –vastuualue 7.12.2021: "ELY-keskuksen näkemyksen mukaan alueella tapahtuvaa kiviaineksen murskausta varten on pölyn ja melun ehkäisemiseksi annettava määräykset Muraus asetuksen vaatimusten mukaisesti (Vna 800/2010, 3 §). Jos kivenmurskaamo sijoitetaan alle 500 metrin päähän asumiseen tai loma-asumiseen käytettävästä rakennuksesta tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevasta oleskeluun tarkoitettu piha-alueesta tai muusta häiriöille alttiista kohteesta, on pölyn joutumista ympäristöön estettävä kastelemalla tai koteloimalla päästölähteet kattavasti ja tiiviisti taikka käyttämällä muuta pölyn torjumisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Vastaavasti melua on torjuttava koteloinnein, kumituksin tai muilla vastaavilla ääniteknisesti parhailla meluntorjuntatoimilla. Meluesteet on rakennettava melulähteen välittömään läheisyyteen.

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen käsityksen mukaan suunnitelman mukaisella maa-aineksen otolla ei ole maa-ainelain 3 §:n tarkoittamia rajoituksia ainesten ottamiselle.

Lupamääräyksissä olisi kuitenkin huomioitava ainakin seuraavat seikat:

- Öljytuotteita sisältävät säiliöt on sijoitettava kaivualueen ulkopuolelle. Säiliöiden on oltava kaksoisvaipallisia tai ne on varustettava tiiviillä säiliön tilavuutta vastaavalla katetulla suoja-altaalla. Öljysäiliöiden säilytyspaikka ja työkoneiden tankkauspaikka on oltava pohjarakenteeltaan nestetiivis ja kaukalomallinen mahdollisten valumien estämiseksi.
- Jos pohjaveden pinta havaitaan kallioalueella ottotoiminnan edetessä, pohjavedenpinnan yläpuolelle jätetään vähintään kahden metrin paksuinen luonnontilainen kalliokerros.
- Alin ottotaso on merkittävä selvästi maastoon.
- Merkittäviä konekaluston huolto- ja korjaustöitä ei saa suorittaa alueella eikä sen välittömässä läheisyydessä.
- Maa-ainesten otto voi vaikuttaa paikallisesti kallioalueen pintavalunnan muuttumisen kautta. Pintavedet ohjataan kallistuksin ja ojapainanteiden avulla eteläosan maastoon. Alueelle rakennetaan tarvittaessa selkeytysallas, jonka pohjalle kiintoaines laskeutuu.
- Ottoalueelle ei saa läjittää/levittää muualta tuotuja maa-aineksia lukuun ottamatta jälkitoimenpiteiden yhteydessä tarvittavaa verhoilumateriaalia. Muualta tuotua verhoilumateriaalia ei saa kuitenkaan varastoida alueella.
- Jälkihoito on tehtävä vaiheittain ottotoiminnan edetessä. Jälkitoimenpiteisiin on kiinnitettävä erityistä huomioita. Jyrkkien rintausten yläosiin asetetaan suoja-aita turvallisuuden varmistamiseksi. Kallioalueen pohja tasataan ja muotoillaan siten, ettei alueelle pääse muodostumaan pintavesilammikoita. Kallioalueen pohjan muotoilussa käytetään mm. ylijäämämassoja.
- Ottomääristä on toimitettava tiedot vuosittain NOTTO rekisteriin ja luvan myöntäjälle annettujen ohjeiden mukaan."

Pohjois-Savon ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue lausuu asiasta naapurina (vt 23): "Tierekisterin mukaan kuljetuksiin käytettävä liittymä (tiedoiteessa 23/411/1504 vasen) on pysyvä liittymä, jonka käyttötarkoitus on rajoittamaton. Valtatietä 23 (Varkaus-Viinijärvi) koskevassa, vuonna 2014 hyväksytyssä tiesuunnitelmassa, liittymä on kuitenkin määritelty maa- ja metsätalousliittymäksi, joka ei kata elinkeinonharjoittamiseen rinnastettavaa maa- ja kiviaineksenottotoiminnan kuljetuksia. Tiesuunnitelmassa ko. tieosuudelle esitettyjä toimenpiteitä ei ole kuitenkaan vielä toteutettu, eikä toteuttamisesta ole tehty päätöstä. Pohjois-Savon ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue ei kuitenkaan näe estettä liittymän käyttämiseksi hakemuksen mukaiseen toimintaan tilanteessa, jossa tiesuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteutuminen ei ole lähivuosina näköpiirissä.

Heinäveden kunnan terveys- ja ympäristöviranomaisen 26.11.2021: "Mikäli lähialueelle sijoittuu talousvesikaivoja, terveysvalvonta suosittelee tutkimaan niiden veden laadun (mikrobiologinen ja kemiallinen) ennen toiminnan aloittamista ja toiminnan päätyttyä.

Tarvittaessa myös toiminnan välillä, mikäli on epäilyä, että talousvesikaivojen laatuun on tapahtunut muutoksia louhinta- ja murskaustoiminnasta.

Muuten terveysvalvonnalla ei ole yhteislupahakemuksesta huomautettavaa, mikäli toiminta tapahtuu lupahakemuksen mukaisesti ja erityistä huomiota kiinnitetään poltto- ja voiteluaineiden yms. huolelliseen käsittelyyn ja varastointiin sekä melun torjuntaan ja pölyämisen estämiseen.”

Hakijan vastine

Hakija on ilmoittanut, ettei sillä ole tarvetta vastineen antamiseen.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU

Ympäristölautakunta myöntää Maansiirto Karvinen Oy:lle maa-ainelain (MaL) 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen ja ympäristönsuojelulain (Ysl) 27 §:ssä tarkoitetun ympäristöluvan kallion louhintaan ja murskaukseen siirrettävällä murskauslaitoksella 10 vuodeksi Heinäveden kunnan Karvion kylän tilalle Ahola (90-408-70-1).

Maa-ainelain (MaL) 21 §:n ja ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa toiminnan aloittamiseen ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut lainvoiman ei myönnetä.

Sen lisäksi, mitä lupahakemusasiakirjoissa on esitetty, toiminnassa tulee noudattaa seuraavia lupamääräyksiä:

Lupamääräykset

Toiminta

1. Lupa oikeuttaa maa-aineksen ottamiseen ottamissuunnitelmaan rajatulta 1,8 ha:n ottoalueelta. Ottamismäärä on enintään 80 000 m³ ktr kalliokiviainesta. Alin sallittu ottotaso on +99,00 (N2000).

MaL 6 §, 11 §

2. Ottamisalue tulee merkitä maastoon selvästi erottuvien paaluin tai muulla vastaavalla tavalla. Alueen korkotaso ja alin ottotaso tulee merkitä alueelle näkyville paikoille.

Turvallisuudesta on huolehdittava aitaamalla tai muulla selvästi erottuvalla tavalla merkittävä jyrkännekohtat.

MaL 11 §, MaA 7 §

3. Alueella saadaan murskata alueelta otettua maa-ainesta enintään 50 000 tonnia vuodessa.

Sallitut toiminta-ajat ovat arkisin, maanantaista-perjantaihin:

- Murskaustoiminta klo 7.00 - 22.00
- Poraaminen klo 7.00 - 21.00
- Rikotus klo 8.00 - 18.00
- Räjäytykset klo 8.00 - 18.00.

- Kuormaaminen ja kuljetus klo 6.00 - 22.00

Erityisistä syistä, on kiviaineksen kuormaaminen ja kuljetus sallittu myös lauantaisin klo 7.00 – 18.00. Arkipäivinä tai muina sellaisina päivinä, jotka ovat yleisesti vapaapäiviä, ei toimintaa saa harjoittaa.

Ysl 20 §, 52 §, NaapL 17 §, Vna 800/2010 § 8

Melu, pöly ja tärinä

4. Toiminnan aiheuttama A-painotettu ekvivalenttinen melutaso (LAeq) ei saa ylittää lähimpien asuintalojen piha-alueilla päiväarvoa (klo 7 – 22) 55 dB(A), eikä yöohjearvoa (klo 22- 7) 50 dB(A). Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää lähimpien vapaa-ajan asuntojen piha-alueella päiväohjearvoa (klo 7 – 22) 45 dB(A), eikä yöohjearvoa (klo 22 -7) 40 dB(A).

Valituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi voi lupaviranomainen edellyttää toiminnanharjoittajaa mittaamaan aiheuttamansa melutason lähimmässä häiriintyvissä kohteessa. Tarvittaessa toiminnanharjoittajan tulee esittää suunnitelma ja toteuttaa tarpeelliset toimet meluhaittojen torjumiseksi.

Ysl 6, 20, 52, 62 §:t, NaapL 92/1920, 17 ja 18 §:t, Vnp 993/1992
Vna 800/2010, 7 §

5. Alueelta kuorittavat pintamaat tulee kasata melulta suojaavaksi maavalliksi ottoalueen reunoille lähimpien häiriintyvien kohteiden suuntaan.

Murskauskalusto on sijoitettava mahdollisimman suojaamaan paikkaan siten, että laitoksen ympärillä on mahdollisimman paljon melu- ja pölyesteenä toimivia varastokasoja, otto- tai vastaavia rakenteita estämässä melun leviämistä asutuksen suuntaan.

Murskauskaluston melua on torjuttava koteloinein, kumituksin tai muilla vastaavilla ääniteknisesti parhailla meluntorjuntatoimilla.

Poraus- ja murskauskalusto ei saa olla yhtä aikaa käytössä toiminnan alkuvaiheessa, kun alueelle ei ole vielä syntynyt melulta suojaavaa otto- tai vastaavia rakenteita.

Louhintajärjestelmien alkamisesta ja kestosta on ilmoitettava Heinäveden kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä vähintään seuraaville kiinteistöille; Viltto (90-408-60-1), Kuusela (90-408-60-2), Pekkala (90-418-8-133), Miilukangas (420-429-4-29), Raivio (90-418-8-53) ja Kuusirinne (90-418-8-139). Edellä mainituille kiinteistöille tulee lisäksi tiedottaa jokaisesta irrotusräjäytyksestä tarkempi ajankohta vähintään vuorokautta ennen räjäytysajankohtaa.

YSL 6, 7, 20, 52 §:t VNA 800/2010, 6 §

6. Pölypäästöjen joutumista ympäristöön on estettävä kastelemalla tarvittaessa maa-ainesta, vähentämällä maa-aineksen putoamiskorkeutta, koteloinein ja muilla vastaavilla työteknisillä tavoilla. Pölyn leviämistä tulee tarkkailla aistinvaraisesti. Haittojen syntymistä lähiympäristöön on estettävä.

Alue, jolla työkalut liikkuvat, ja tiealueet on hoidettava siten, että pölyäminen jää mahdollisimman vähäiseksi. Pölyntorjunnassa on ensisijaisesti käytettävä vettä.

YsL 6, 7, 52 ja 62 §:t VNA 800/2010, 4 §

7. Räjätystyöt on suunniteltava toteutettava siten, ettei niistä aiheutuva tärinä vaurioita louhinta-aluetta lähellä olevia rakennuksia tai rakenteita.

Tärinää tulee mitata ensimmäisen louhintajakson aikana vähintään ottoaluetta lähimpänä olevilta kiinteistöiltä Viltto (90–408–60–1) ja Kuusela (90–408–60–2). Mittausten tekijällä tulee olla riittävä kokemus ja asiantuntemus tärinämittauksista. Mittaustulokset on toimitettava Heinäveden kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja mittauskohteeseen.

Polttoaineet ja kemikaalit

8. Polttoaineet, tarvittavat öljytuotteet ja muut kemikaalit on varastoitava siten, ettei niistä aiheudu maaperän, vesistön tai pohjaveden pilaantumisvaaraa. Öljytuotteita sisältävät säiliöt on sijoitettava kaivualueen ulkopuolelle.

Tukitoiminta-alueiden maarakenteet on tiivistettävä siten, että polttoaineiden ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen on estetty. Poltto- ja voiteluaineiden sekä kemikaalien varastointi- ja käsittelyalueiden on oltava nesteitä läpäisemättömiä ja reunoiltaan korotettuja.

Polttoainesäiliöiden on oltava kaksoisvaippasäiliöitä tai kiinteästi valuma-altaallisia säiliöitä ja niiden on kestävä mekaanista ja kemiallista rasitusta. Säiliöt on varustettava ylitäytönestimillä ja tankkauslaitteistot lukittavilla sulkuventtiileillä.

Polttoaineita ja muita kemikaaleja ei saa varastoida tai säilyttää alueella silloin, kun alueella ei ole toimintaa. Alueella tulee olla käytettävissä imeytysmateriaalia öljyvotojen varalta sekä riittävä alkusammutuskalusto.

YsL 6, 7, 15, 16, 20, 52 §:t, Vna 800/2010, 9 §

Jätteet

9. Toiminnan jätehuolto tulee järjestää siten, ettei toiminnasta aiheudu ympäristön roskaantumista, maaperän pilaantumista, eikä haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätteiden muodostumista on pyrittävä vähentämään. Jätteet tulee käsitellä ja hyödyntää sellaisessa paikassa, jolla on toiminnan edellyttämät luvat.

Vaaralliset jätteet tulee säilyttää tiiviillä alustalla katetussa ja lukitussa tilassa niin, ettei valumia ympäristöön pääse syntymään. Eri laatuiset vaaralliset jätteet on säilytettävä erillään toisistaan selkein merkinnöin varustettuna.

Kaivannaisjätteet tulee varastoida ja käsitellä kaivannaisjätehuoltosuunnitelman mukaisesti. Kaivannaisjäte ei saa aiheuttaa maiseman pilaantumista tai aiheuttaa yleistä haittaa alueen jälkikäytölle.

YsL 6, 7, 16, 52, 58 ja 113 §:t, JL 72 §, MaL 5a §, Vna 800/2010, 11 §, Vna 190/2013

Päästöt vesiin, tarkkailu ja vesistövaikutukset

- 10.** Luvan hakijan tulee selvittää lähimpien asuinkiinteistöjen Viltto (90–408–60–1) ja Kuusela (90–408–60–2) talousvesikäytössä olevien kaivojen vedenpinnan korkeus ja veden laatu (pH, sameus, kemiallinen hapenkulutus, sähköjohtavuus, nitraatti, kloridi sekä aistinvaraisesti haju ja maku) ennen toiminnan aloittamista. Ympäristönsuojeluviranomainen voi tarpeen mukaan edellyttää em. kaivovesien tarkkailua myös toiminnan aikana. Edellä mainittujen kiinteistöjen kaivoveden laatu ja pinnankorkeus on tutkittava myös toiminnan päätyttyä.

Tutkimustulokset on toimitettava Heinäveden kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja tutkimuskohteeseen.

- 11.** Maa-ainestenottoalueen kuivatusvedet on johdettava siten, ettei niistä aiheudu haittaa tai vaaraa alueen pinta- tai pohjavesille. Kuivatusvedet on tarvittaessa käsiteltävä selkeytysaltaassa ennen alueelta poisjohtamista. Ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa määrätä toiminnanharjoittajaa selvittämään kuivatusvesien laatua näytteenotoin. Kallionlouhinnassa on huomioitava pinnan muotoilu siten, ettei lammikoitumista synny.

Jos pohjavedenpinta havaitaan kallio- tai kaivualueella, tulee pohjavedenpinnan yläpuolelle jättää vähintään kahden metrin paksuinen luonnontilainen maa- tai kalliokerros.

YsL 6, 7, 16, 17, 20, 52, 62 §:t, MaL 11 §, Vna 800/2010, 10 §

Toiminnan kirjanpito ja raportointi

- 12.** Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa laitoksen käytöstä, tarkkailusta ja huoltotoimenpiteistä.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on toimitettava seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä vuosiyhteenveto seuraavista tiedoista:

- louhinnan ja murskauksen tuotantotiedot ja käyntiajat
- käytettyjen polttoaineiden laatu- ja kulutustiedot
- syntyneiden jätteiden määrät ja toimituspaikat
- huoltotoimenpiteet, häiriötilanteet ja onnettomuudet (syy, kesto aika, arvio päästöstä ja suoritettut toimenpiteet)
- mahdolliset mittaustulokset

Luvanhaltijan tulee toimittaa vuosittain helmikuun loppuun mennessä maa-ainesten ottotiedot edelliseltä vuodelta NOTTO –rekisteriin.

Ysl 62 §, 172 §, JL 118 §, 122 §, MaL 23 a §, MaA 9 §

Onnettomuudet ja häiriötilanteet

- 13.** Maa-ainestenottoalueella työskenneltäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Mahdollisen vahingon sattuessa luvan saajan on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin vahingon torjumiseksi sekä ilmoitettava asiasta aluehälytyskeskukselle ja Keski-Savon ympäristötoimelle.

Ysl 6 §, 7 §, 14 §, 15 §, 16 §, 52 §, Vna 800/2010 § 12

Alueen maisemointi

- 14.** Alueen maisemointi on tehtävä vaiheittain oton edistymisen mukaan. Jyrkänteet on luiskattava 1:7 kaltevuuteen ja yli 3 metriä korkeat jyrkänteet on aidattava turvallisuuden takaamiseksi.

Luiskauksissa ja kuoppien tasauksissa tulee käyttää alueelta kuorittuja pintamaita. Toiminnan loputtua alueelle on muodostettava riittävän paksu kasvualusta kasvillisuudelle ja sen on metsitettävä tarvittaessa istuttamalla tai kylvämällä.

Tiivistyneet maakerrokset, kuten ajoreitit ja varastointialueiden pinnat on rikottava ja muokattava tarvittaessa ilmavaksi paremman kasvualustan saamiseksi. Alueen jälkihoito on toteutettava lupakauden loppuun mennessä.

MaL 11 §, Ysl 16 §

Paras käyttökelpoinen tekniikka

- 15.** Toiminnanharjoittajan tulee seurata aktiivisesti toimialan parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja parhaiden käyttökelpoisten käytäntöjen sekä energia- ja materiaalihokkuuden kehittymistä. Toiminnassa tulee mahdollisimman tehokkaasti hyödyntää ja soveltaa tällaisia tekniikoita ja käytäntöjä.

YsL 8, 20, 52 §:t

Vakuus

- 16.** Lupamääräysten noudattamisen vakuudeksi on luvansaajan toimitettava ennen ottotoiminnan aloittamista 13 000 euron suuruinen vakuus. Vakuuden on oltava voimassa 12 kuukautta yli tämän luvan voimassaoloajan.

Vakuus vapautetaan vasta sen jälkeen, kun valvontaviranomainen on lopputarkastuksessaan hyväksynyt jälkihoitotoimet lupamääräysten mukaan suoritetuiksi.

YsL 94 §, MaL 12 §, MaA 7 §

Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen

- 17.** Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava Heinäveden kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle toiminnan olennaisesta muuttamisesta, pitkäaikaisesta keskeytyksestä, lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta.

Toiminnalle on nimettävä vastuuhenkilö toiminnan asianmukaista hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan seuranta ja tarkkailua varten.

Lopputarkastus on pidettävä viimeistään ennen luvan voimassaoloajan päättymistä valvontaviranomaisen määräämällä tavalla.

MaL 13a §, MaA 7 §, Ysl 89 §, 94 §, 170 §

Lupamääräysten perustelut

Lupamääräys 1

Maa-ainesten otto on sallittua suunnitelman mukaiselta ottamisalueelta ja sallittu ottomäärä on hakemuksen mukainen. Alimmasta ottotasosta on määrätty pohjaveden suojelemiseksi.

Lupamääräys 2

Toiminnan valvonnan kannalta on ottamisalueen rajat oltava selkeästi merkittyinä sekä korkotasojen oltava näkyvissä koko ottamisajan. Jyrkänteiden merkintä ja aitaus ovat tarpeen yleisen turvallisuuden vuoksi ja ettei alueella kulkijoille aiheudu onnettomuusvaaraa.

Lupamääräys 3

Lupamääräys on annettu toiminnasta aiheutuvien meluhaittojen ehkäisemiseksi. Toiminta-aikojen rajaamisessa on noudatettu valtioneuvoston asetusta 800/2010 (MURAUS –asetus), jossa määritellään toiminta-ajat, kun melulle alttiit kohteet sijaitsevat alle 500 metrin etäisyydellä. Erityisistä syistä esim. lähellä sijaitsevien suurten tietyö- tai muiden rakennushankkeiden toteutuessa on mahdollista sallia tuotteiden kuormaus ja kuljetus lauantaisin, mikäli ympäristövaikutukset eivät ole kohtuuttomat.

Lupamääräys 4

Lupamääräyksessä on annettu raja-arvot melutasolle, joka toiminnasta saa aiheutua ilman, että se aiheuttaisi terveys- tai viihtyisyyshaittaa ympäröivälle asutukselle tai loma-asutukselle. Tarvittaessa melumittauksilla varmistetaan melutason raja-arvojen alittuminen ja tehdyn meluselvityksen paikkansapitävyys.

Lupamääräys 5

Lupamääräyksessä on määrätty sovellettavaksi toimialan yleisimpiä käyttökelpoisia meluntorjuntatoimia ja melun torjunnan kannalta parasta käyttökelpoisia tekniikkaa olevia työkoneita. Näillä ehkäistään erityisesti murskausmelun aiheuttamaa viihtyisyyshaittaa alueen asukkaille. Ilmoitusvelvollisuus toiminnasta on annettu valvonnan kannalta.

Lupamääräys 6

Pölyn leviämistä koskevat määräykset ovat tarpeen ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Murskauskalustosta ja ajankohdat riippuen käyttökelpoisia ovat erilaiset pölyntorjuntatoimet, joita on edellytetty käytettäväksi tarvittaessa. Työkoneiden ja ajoneuvojen liikkumisesta alueella voi erityisesti kuivina kausina aiheutua pölyämistä. Myös tällaisesta hajakuormituksesta aiheutuvia pölypäästöjä on torjuttava.

Lupamääräys 7

Määräys on annettu tärinästä aiheutuvien haittojen ennalta ehkäisemiseksi ja haittojen vähentämiseksi. Katselmointi ja tärinämittaus ovat tarpeen toiminnan vaikutusten arvioimiseksi ja valvonnan kannalta.

Lupamääräys 8

Määräys on tarpeen maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi. Vaaditut toimet ovat MURAUS –asetuksen (800/2010) vaatimusten mukaisia. Polttoaineiden varastoinnin salliminen vain murskauksen ajaksi vähentää maaperän ja pohjaveden pilaantumisriskiä.

Lupamääräys 9

Määräys perustuu jätelakiin, jonka mukaan jätehuolto on järjestettävä siten, ettei jätteistä tai jätehuollosta aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle. Jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja jos siitä ei aiheudu kohtuuttomia

lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. Määräykset ovat tarpeen asianmukaisen jätehuollon järjestämiseksi ja alueen siisteyden turvaamiseksi.

Lupamääräykset 10 ja 11

Määräykset on annettu pinta- ja pohjavesien suojelemiseksi sekä nykytilanteen ja toiminnan vaikutusten selvittämiseksi. Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toiminnan ympäristövaikutuksista ja -riskeistä. Kuivatusvesien käsittely voi olla tarpeen, jos niitä syntyy paljon.

Lupamääräys 12

Määräys on tarpeen luvan valvonnan kannalta.

Lupamääräys 13

Onnettomuuksiin ja häiriötilanteisiin varautuminen, ilmoitus- ja toimintavelvoite on annettu siksi, että torjuntatoimet tehdään välittömästi ja tieto valvonta- ja pelastusviranomaisille tulee viivytyksettä torjunnan sekä jälkihoidon ja -valvonnan toteuttamiseksi. Välittömällä toimilla vahingon sattuessa minimoidaan aiheutuvia haittoja. Toiminnanharjoittajan on oltava tietoinen toimintansa ympäristöriskeistä ja keinoista hallita niitä.

Lupamääräys 14

Ottoalue tulee saattaa oton jälkeen ympäröivään maisemaan soveltuvaksi sekä turvallisiksi ihmisille ja ympäristölle. Maisemoinnilla mahdollistetaan myös alueen jälkikäyttö.

Lupamääräys 15

Ympäristönsuojelulaki edellyttää, että toiminnassa sovelletaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja parhaita käyttökelpoisia käytäntöjä. Toiminnassa tulee lisäksi pyrkiä mahdollisimman hyvään energia- ja materiaalitehokkuuteen.

Lupamääräykset 16 ja 17

Määräykset ovat tarpeen valvonnan kannalta ja niillä varmistetaan, ettei toiminnan loputtua alueelle jää jätteitä tai muutakaan tarpeetonta materiaalia ja että yhteiskäsittelyluvassa mainitut jälkihoitotoimenpiteet tehdään.

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Maa-aineslain 6 §:n mukaan lupa maa-ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty, eikä ottaminen ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:n mukaisten rajoitusten kanssa.

Ottamissuunnitelmassa on esitetty riittävällä tarkkuudella ottamisen vaikutukset. Maa-ainestenoton vaikutusalueella ei ole tiedossa merkittäviä luontotyypppeihin tai eliölajistoon liittyviä luontoarvoja. Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole luonnonsuojelualueita eikä tiedossa olevia muinaismuistoja, muinaishautoja tai merkittäviä sotahistoriallisia kohteita. Suunniteltu ottamisalue ei sijaitse valtakunnallisesti arvokkaalla harju- tai kallioalueella. Otto ei aiheuta kauniin maisemakuvan turmeltumista tai erityisten luonnonolojen vaarantumista. Alue ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Toimittaessa tämän lupapäätöksen määräysten mukaisesti ei pohjaveden laatu tai antoisuus vaarannu, eikä huomattavia tai laajalle ulottuvia muutoksia luonnonolosuhteissa tapahdu. Toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu maa-aineslain 3 §:n mukaisia seurauksia.

Etelä-Savon maakuntakaavassa ei ole merkintöjä suunnitellulle ottamisalueelle. Heinäveden pohjoisten alueiden rantayleiskaava ei myöskään ulotu suunnitelma-alueelle. Harjoitetulle toiminnalle ei siten ole kaavallisia esteitä.

Lähimmät vapaa-ajan ja vakituiset asuinrakennukset sijaitsevat alle 500 metrin etäisyydellä toiminta-alueesta. Valtioneuvosto on antanut asetuksen (800/2010) kivenlouhimon, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamon ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksista. Päivittäiset toiminta-ajat melua aiheuttaville työvaiheille ovat asetuksen mukaisia.

Toiminnan kesto ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi annettu määräykset huomioiden, toiminnasta ei aiheudu ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaista terveyshaittaa, ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa tai muuta em. laissa tarkoitettua haitallista seurausta. Ympäristöluvan myöntämisen edellytykset täyttyvät.

Luvassa on annettu ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaiset tarpeelliset määräykset mm. melu- ja pölypäästöistä, jätteistä, polttoaineista ja kemikaaleista sekä toimista, joilla ehkäistään, vähennetään, selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

Lupaa toiminnan aloittamiseen ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemistä ei myönnetty, sillä kallion louhinta muuttaa ottoaluetta peruuttamattomasti, eikä sitä voida saattaa ennalleen, mikäli toiminta on aloitettu ja lupapäätös kumotaan.

Vastaus annettuihin lausuntoihin ja yksilöityihin vaatimuksiin

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ja Heinäveden kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunnossa esille tuomat asiat on huomioitu toimintaa, melu- ja pölypäästöjä, polttoaineita ja kemikaaleja, alueen maisemointia sekä vesipäästöjä ja niiden tarkkailua koskevissa lupamääräyksissä.

LUVAN VOIMASSAOLO

Päätöksen voimassaolo

Lupa myönnetään 10 vuodeksi.
(MaL 10 §)

Asetuksen noudattaminen

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tässä luvassa olevia määräyksiä ankarampia määräyksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.
(Ysl 70 §)

MAKSUT

Lupa ja tarkastusmaksu

Maa-aines- ja ympäristöluvan yhteiskäsittelymaksu on yhteensä 3090 euroa.

Maa-aineslupahakemuksen ottamissuunnitelman tarkastusmaksu on 920 euroa. Maa-ainestenoton ja ympäristöluvan yhteiskäsittely: louhinnan ja murskauksen ympäristölupakäsittely on 1820 euroa (70 % ympäristölupamaksusta)

Asianosaisten kuulemiskustannukset

Naapurien ja asianosaisten kuuleminen 300 euroa. Lupahakemuksen vireille tulosta ilmoittaminen 50 euroa. Päätöksen kuuluttamisesta aiheutuvat kulut peritään erikseen.

Valvontamaksu

Vuosittainen valvontamaksu (maa-ainesluvan mukainen valvontamaksu ja ympäristönsuojelulain edellyttämän valvontaohjelman mukainen valvontamaksu) määräytyy kulloinkin voimassa olevan Keski-Savon ympäristölautakunnan valvontamaksutaksan perusteella.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Maa-aineslaki (MaL 555/1981) 1, 3, 4, 4a, 5, 5a, 6, 7, 9, 10 – 12, 14, 21, 23, 23 a §:t
 Vna maa-ainesten ottamisesta (MaA 926/2005) 1 – 4, 6 – 9 §:t
 Ympäristönsuojelulaki (YsL 527/2014) 6, 7, 9, 11, 12, 14-17, 19, 20, 27, 34, 39, 40, 41 - 44, 47 a, 48, 49, 52, 53, 58-62, 66, 70, 83, 85, 87, 113, 114, 172, 190, 191, 199, 205 §:t
 Vna ympäristönsuojelusta (YsA 713/2014) 2 – 4, 6, 11 – 15, 18 §:t
 Jätelaki (JL 646/2011) 8, 12, 15 – 17, 29, 72, 118, 122 §:t
 Laki eräistä naapurussuhteista (NaapL 26/1920) 17 – 18 §:t
 Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
 Valtioneuvoston asetus kivilouhimojen, muun kivilouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (MURAU-asetus 800/2010)
 Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)
 Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013)
 Keski-Savon ympäristölautakunta 17.12.2020 § 80 Ympäristönsuojeluviranomaisen lupa- ja ilmoitus-käsittelyn maksutaksa ja maa-ainestaksa

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN JA JULKIPANO

Keski-Savon ympäristölautakunta tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti.

Päätös

Maansiirto Karvinen Oy
 Häyrynlahdentie 53 A
 83100 Liperi
 Y-tunnus 2032320-2
 Yhteyshenkilö Harri Karvinen, p. 0500 275 130, myynti@maansiirtokarvinen.fi

Jäljennös päätöksestä

Pohjois-Karjalan ELY –keskus

Ilmoitus päätöksestä

Niille, joille on annettu erikseen tieto hakemuksesta tai jotka ovat asiassa tehneet muistutuksen.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaunnista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemisesta.

Muutosta voidaan hakea myös pelkästään käsittelymaksua koskevaan päätökseen. Käsittelymaksun muutosta haetaan Vaasan hallinto-oikeudelta liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti.

Valitusosoitus on liitteenä.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen ja/tai asian käsittelystä perittävään maksuun saa hakea valittamalla muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta**.

Valitusaika

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kunnan verkkosivuilla. Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisille asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä (sähköisen) viestin lähettämisestä tai seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä. Yleistiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on asianosaisella sekä rekisteröidyillä yhdistyksillä tai säätiöillä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristöön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, alueellisella ELY-keskuksella sekä vaikutusalueen kunnan ympäristösuojeluviranomaisella ja muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:

1. Mitä päätöstä valitus koskee
2. Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi
3. Perusteet, joilla muutosta vaaditaan
4. Mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan
5. Valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on valituksessa mainittava myös tämän yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle.

Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä ilmoittaa yhdyshenkilöksi.

Valituksen liitteet

1. Päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen
2. Tieto siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, esimerkiksi kopio saantitodistuksesta tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
3. Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu päätöksen tehneelle viranomaiselle
4. Asiamiehen on liitettävä valitukseen valtakirja, ellei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja, luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja tai toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa hallintomenettelyssä tai tuomioistuimessa.

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus hallinto-oikeuteen on tehtävä kirjallisesti. Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, lähetin tai asiamiehen välityksellä. Valituksen voi toimittaa myös

postitse, sähköpostitse, telekopiona hallinto-oikeuden kirjaamoon tai sähköisen asiointipalvelun kautta. Valitusasiakirjojen on oltava perillä hallinto-oikeudessa valitusajan viimeisenä päivänä klo 16.15 mennessä.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

käyntiosoite. Korsholmanpuistikko 43, 4. krs

postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa

puhelin. 029 56 42780

faksi: 029 56 42760

sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

aukioloaika: klo 8-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Oikeudenkäyntimaksu

Vaasan hallinto-oikeuden päätöksistä peritään oikeudenkäyntimaksu, joka on 260 euroa. Maksua ei peritä silloin, kun hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen päätöksen valittajan eduksi.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Tämän kokouksen päätökset §:t 82 - 84, 86, 87, 90, 91

koskevat kuntalain 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa ja niihin ei saa hakea muutosta.

Tämän kokouksen päätökseen §:t 88, 89

oikaisuvaatimusohje on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä.

Tämän kokouksen päätökseen § 85

tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Keski-Savon ympäristölautakunnalle neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava ja ilmoitettava lisäksi ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä päätös, josta oikaisuvaatimus tehdään, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimusaika on luettava.

Yhteystiedot: Keski-Savon ympäristölautakunta
Savonkatu 39, PL 4
79101 Leppävirta
Sähköposti: kunta@leppavirta.fi