

Leppävirran kunta
Keski-Savon ympäristölautakunta
PL 4
79101 Leppävirta

PÄÄTÖS 1(11)
Kokouspäivämäärä 24.1.2013 (§ 13)
Päätös annettu julkipanon jälkeen
29.1.2013

ASIA YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN

Päätös Jätekkukko Oy:n ympäristönsuojelulain 35 §:n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee miehitetyn Pieksämäen jäteaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista. Etelä-Savon ympäristökeskus on 26.6.2001 (Dnro 0501Y0068-121) antanut ympäristöluvan jäteaseman toiminnalle. Kyseessä on vuonna 2002 aloitettu toiminta.

LUVAN HAKIJA

Jätekkukko Oy
Maaherrankatu 21, PL 2500
70101 Kuopio
Yhteyshenkilö on Arto Ryhänen
puh. 044 3680 150
Y- tunnus on 1710559-7

LAITOS JA SEN SIJAINTI

Hakemus koskee miehitettyä jäteasemaa, jossa vastaanotetaan sekalaista yhdyskuntajätettä, metalliromua, puu-, energia-, betoni- ja tiilijätettä, vaarallisia jätteitä sekä sähkö- ja elektroniikkajätettä. Vastaanottotoiminnan lisäksi jäteasemalla siirtokuormataan järjestetyn jätteenkuljetuksen jätteitä (esim. sekalainen yhdyskuntajäte, kartonki, metalli, lasi, muovi). Jäteasemalta jätteet kuljetetaan muualle käsiteltäviksi. Laitos sijaitsee Pieksämäen kaupungin IV kaupunginosassa korttelissa 50 ja tontilla 3.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Etelä-Savon ympäristökeskuksen päätöksen mukaisesti toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on haettava lupa. Toiminta on lupavelvollinen ympäristönsuojelulain 28 §:n 2 momentin kohdan 4 perusteella. Aiemman lupapäätöksen jälkeen toiminta on kasvanut määrällisesti sekä vaarallisten jätteiden vastaanotto on kokonaan uutta.

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on toimivaltainen lupaviranomainen toiminnan ympäristölupa-asiassa ympäristönsuojeluasetuksen 7 § 1. momentin ja 13 b)- ja c)- kohtien perusteella. Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on kirjeessään 15.7.2011 todennut kunnan olevan ympäristölupaviranomainen.

ASIAN VIREILLETULO

Hakemus on saapunut ympäristönsuojeluviranomaiselle 27.3.2012, Dnro 12/2012, jolloin asia on tullut vireille.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

Toiminnalla on Etelä-Savon ympäristökeskuksen 26.6.2001 (Dnro 0501Y0068-121) antama toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa. Lupa on aiemmin ollut

Pieksämäen kaupungin ja se on siirretty Jätekuukko Oy:lle 2004. Rakennuslupa on myönnetty 12.12.2002 § 66. Samalla tontilla toimii Pieksämäen kaupungin jätevedenpuhdistamo, jolla on Itä-Suomen ympäristölupaviraston myöntämä ympäristölupa, Dnro ISAVI/209/04.08/2010 (8.6.2011). Tontin kokonaispinta-ala on noin 3,8 ha, josta jäteaseman toiminta-alue on noin 0,4 ha.

Alueella on voimassa Pieksämäen kaupungin asemakaava. Kaavassa jäteaseman tontti on merkitty yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueeksi (ET-2).

LAITOKSEN SIJAINNIPAIKKA JA SEN LÄHIYMPÄRISTÖ

Jäteaseman etelä- ja kaakkoispuoli on kaavoitettu teollisuusalueeksi (TL) ja (TY-1), länsipuoli on kaavoitettu puistoksi (VP) ja koillispuoli lähivirkistysalueeksi (VP). Alueen pohjoispuoli on metsäaluetta ja itäpuolella noin 200 metrin levyisen puistoalueen (VP) takana on omakotirakennusten ja muiden enintään kahden perheen talojen korttelialue (AO¹¹).

Lähin vesistö on noin 150 metrin etäisyydellä luoteessa sijaitseva Vehkalampi, joka kuuluu Natura-kohteisiin (alue FI0500006). Vehkalampi ja sen jälkeen tuleva Uuhilampi kuuluvat myös valtakunnalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan.

TOIMINTA

Yleiskuva toiminnasta

Jäteasemalle otetaan vastaan jätteitä, jotka kokonsa, määränsä tai laatunsa vuoksi eivät kuulu kiinteistön jäteastiaan. Asemalla otetaan vastaan myös yritysten loppusijoitettavia ja hyötykäyttöön toimitettavia jätteitä. Vaarallisten jätteiden (ent. ongelmajätteiden) osalta vastaanotetaan ainoastaan pieneriä kotitalouksien vaarallisia jätteitä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteista otetaan vastaan vain kotitalouskäyttöön soveltuvia laitteita (ei suuria kopiokoneita, laboratoriolaitteita jne.).

Jäteasemalle otetaan vastaan myös metalliromua, puu-, betoni-, tiili- ja energiajätettä. Vastaanotto toiminnan lisäksi asemalla siirtokuormataan järjestetyn jätteenkuljetuksen jätteitä. Jäteasemalla on erillinen siirtokuormaushalli, jossa olevan suppilon ("tuutin") kautta täytetään muualle käsiteltäviksi kuljetettavat jätekontit. Jätteiden vastaanotto ja siirto kontteihin tapahtuu hallin sisällä.

Jäteaseman aukioloaika on maanantaisin klo 10-18 ja tiistaista perjantaihin klo 10-17. Toukokuun 2012 alusta alkaen aukioloaikoja on muutettu siten, että tällä hetkellä jäteasema on avoinna maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 10-18 sekä perjantaisin klo 10-17 (muutokset aukioloaikoihin ovat mahdollisia). Keväisin ja syksyisin ovat lauantain aukiolot mahdollisia. Jäteasema on tarkoitettu palvelemaan erityisesti kotitalousasiakkaita.

Jätteiden kuormaamista (purkaminen ja lastaus) tehdään pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo 7-20 ja lauantaina klo 8-18. Jätteiden puristus ja mahdollinen täristys suppilossa pyritään tekemään jäteaseman aukioloaikoina. Arkipyhäviikoilla myös muut kuin em. kuormaamisajat ovat mahdollisia.

Jäteasemalla ainoastaan välivarastoidaan ja siirtokuormataan jätteitä. Kaikki asemalle tuodut jätteet kuljetetaan sieltä edelleen muualle käsiteltäviksi. Yhdyskuntajätettä kuljetetaan 3-5 kertaa viikossa Kuopioon jätekeskukseen. Vaaralliset jätteet noutaa Ekokem Oy, Demolite ja useat muut tuottajayhteisöt 1-2 viikon välein. Hyödynnettävät jätteet toimitetaan jäteasemalta 1-2 viikon välein edelleen hyötykäyttöön toimitettaviksi. Lupahakemuksessa on esitetty tarkka erittely hakemushetken mukaisista vuosittain vastaanotettavista jätelajeista, -määristä ja niiden käsittelystä. Taulukossa arvioidut vuosittain vastaanotetut ja kerrallaan varastossa olevat

jättemäärät on arvioitu maksimitilanteen mukaan. Hakemuksen käsittelyaikana toukokuussa 2012 jäteasemalla aloitettiin energiajätteen (mm. muovit, styrox, likaiset pahvit) vastaanotto.

Jäteasemalle vuosittain vastaanotettava jättemäärä on enimmillään 9 229 tonnia, josta vaarallisia jätteitä (mukaan lukien SER -jäte) on 269 tonnia. Jäteasemalla on kerrallaan varastossa jätteitä maksimissaan 237 tonnia, josta vaarallista jätettä on 26 tonnia.

Vastaanotettavasta tavanomaisesta jätteestä suurimman osan muodostavat sekalainen yhdyskuntajäte (4 000 t), rakennus- ja isokokoiset jätteet (1 500 t) ja puujäte (2 000 t).

Vastaanotetuista vaarallisista jätteistä SE-romun osuus on 200 tonnia ja kyllästetyn puun osuus on 25 tonnia.

Järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetusurakat vaikuttavat merkittävästi vastaanotettaviin jättemääriin, sillä kuljetusurakoissa voidaan sopia, että jätteet joko siirtokuormataan jäteasemalla tai ajetaan suoraan Kuopioon jätekeskukseen. Lisäksi tulevaisuudessa mahdollisesti rakennettavat jätteiden käsittelylaitokset (biokaasu- ja polttolaitokset) ja niiden sijainti vaikuttavat jäteaseman kautta kulkeviin jättemääriin.

Jätteiden vastaanotto- ja välivarastointipaikat ovat joko loosseja tai lavoja. Kontit ovat pääsääntöisesti siirtokuormaushallin sisällä, konttiradalla. Loossit ovat betoniseinäisiä, laakasiilomaisia rakenteita. Vaaralliset jätteet vastaanotetaan lukittaviin kontteihin. Jäteaseman toiminta-alue on päällystetty asfaltilla.

Paras käyttökelpoinen tekniikka ja energiatehokkuus

Hakijan mukaan jäteasemalla käytetään uusinta ja parasta mahdollista tekniikkaa ja noudatetaan soveltuvien osien jätteen käsittelylle annettua IPPC -direktiivin (96/61/EY9) mukaista ympäristön kannalta parasta käytettävissä olevaan tekniikkaa koskevaa vertailuasiakirjaa.

Jäteasemalla käytetään energiaa taukotilassa sekä siirtokuormaushallin puristimessa ja konttiradalla. Sähkönkulutus on noin 32 000 kWh vuodessa.

TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN JA VAIKUTUSTEN RAJOITTAMINEN

Jäteaseman toiminnassa ei käytetä kemikaaleja tai erillisiä polttoaineita. Vettä käytetään puristinsuppilon, puristimen, siirtokuormaushallin lattioiden ja asfalttialueen pesuun. Laitos asfalttialueineen on liitetty öljynerotus- ja tarkkailukaivojen kautta vesi- ja viemäriverkostoon. Jäteasemalla ei synny vesistö päästöjä.

Jäteasemalla käy asiakkaita (pääasiassa henkilöautoasiakkaita) päivittäin 30 - 100 kappaletta. Liikennöinti on vilkkainta keväisin ja kesäisin. Raskasta ajoneuvoliikennettä (pakkaavat jäteautot ja rekat) on 3-5 autoa päivittäin. Liikennemäärät voivat vaihdella etenkin raskaiden ajoneuvojen osalla mm. kuljetusurakoista ja kerättävien jätelajien vaihtuvuuden vuoksi.

Liikenne ei aiheuta tavanomaisesta liikenteestä poikkeavaa melua. Puristesuppilon käyttö ja jätetuormien purkaminen ja lastaaminen tehdään pääsääntöisesti jäteaseman aukioloaikana jäteaseman hoitajan ollessa paikalla.

Pölypäästöjä torjutaan pitämällä piha-alueet siistinä ja pesemällä asfaltoitu kenttä.

Hajupäästöjä ei aiheudu, sillä biojätettä sisältävää sekajätettä ei varastoida alueella kauempaa kuin yhden rekkakuorman (kolme konttillista) kertymän verran. Kontit ovat maksimissaan viikon ajan jäteasemalla.

Jäteaseman tontti on aidattu etelä- ja itälaidalta. Länsilaidaltaan tontti on erotettu lippusiimalla kaupungin puutarha- ja risujätealueesta, pohjoisosaltaan tontti rajoittuu

kaupungin varikkoalueeseen. Tontille pääsy on estetty sähköisellä portilla aukioloaikojen ulkopuolisina aikoina.

Jäteasemalla ei hakijan mukaan ole vaikutusta ihmisten terveyteen. Yleiseen viihtyvyyteen ja rakennettuun ympäristöön voi toiminnalla olla vähäistä vaikutusta samoin luontoon ja luonnonarvoihin. Jäteaseman toiminnalla ei ole vaikutusta vesistöihin, pohjavesiin eikä maaperään.

TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU SEKÄ RAPORTOINTI

Hakijan mukaan jäteasemalla ei ole tarvetta varsinaiseen päästöjen tarkkailuun. Jäteasemalta käsittelyyn toimitettujen jätteiden määrästä pidetään kirjaa voimassa olevan ympäristöluvan mukaisesti. Raportti jäteaseman toiminnasta sekä tiedot vastaanotettujen, käsiteltäväksi toimitettujen ja vuodenvaihteessa varastossa olevien jätteiden määrästä on toimitettu lupamääräysten mukaisesti vuosittain valvontaviranomaisille.

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Alueelle pääsy on ulkopuolisilta estetty aukioloaikojen ulkopuolella. Jäteasemalle on varattu imeytyspurua mahdollisia vahinkotilanteita varten. Suppilon aiheuttamien vaaratilanteiden varalle on sovittu toimintamalli, jossa suppilon luokse pääsy on estetty sen ollessa toiminnassa. Haittaeläimiä torjutaan tarvittaessa myrkyttämällä. Jätekukolla on tekeillä toimintajärjestelmä (laatu-, ympäristö-, työturvallisuus ja terveysjärjestelmä), jossa on mukana myös jäteaseman toiminnot.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Hakemuksen vireilläolosta on kuulutettu 24.4.–29.5.2012 Keski-Savon ympäristötoimen Pieksämäen toimipisteen ja 24.4.–28.5.2012 Pieksämäen kaupungin ilmoitustauluilla sekä ilmoitettu Pieksämäen Lehdessä 25.4.2012. Kuulutuksesta on lisäksi annettu erikseen tieto laitoksen naapurikiinteistöjen omistajille sekä lähimmille asutuille talouksille (Länsirinteen asutusalue).

Tarkastukset, neuvottelut ja katselmukset

Ympäristösihteeri on tehnyt alueelle tarkastuskäynnin 20.5.2012, jossa oli mukana hakijan edustajat. Käynnistä on laadittu pöytäkirja. Ympäristösihteeri kävi 4.1.2013 jäteasemalla. Käynnillä tarkennettiin uuden aukioloajan aikana toteutuneita kävijämääriä ja tällä hetkellä vastaanotettavien erilleen kerättävien jätteiden lajimäärää.

Lausunnot

Terveydensuojelu on 4.1.2013 antamassaan lausunnossa todennut, että jätteiden kuormaaminen, puristus ja täryttäminen tulee tehdä siten, ettei toiminnasta aiheudu meluhaittaa lähiasukkaille. Jätteiden säilyttämisestä ei saa aiheutua hajuhaittaa ja jätteet tulee säilyttää siten, ettei haittaeläimille ole ruokailumahdollisuuksia. Puistoalue asutuksen suuntaan tulisi säilyttää. Toiminnanharjoittajan tulee estää meluavien ja pölyävien aiheuttama terveyshaitta asutusalueelle.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksesta ei ole saapunut muistutuksia, eikä siitä ole annettu mielipiteitä.

Hakijan vastine annettuun lausuntoon

Hakija toteaa vastineessaan jäteaseman päivittäisen ajoneuvomäärän olevan aukiolopäivisin noin 100-400 kappaletta. Päiväkohtainen ajoneuvomäärä on lisääntynyt aukiolopäivien supistuttua viidestä kolmeen aukiolopäivään viikossa.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU

Keski-Savon ympäristölautakunta tarkistaa Jätekkukko Oy:n Pieksämäen jäteasemalle myönnetyn toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan Dnro 0501Y0068-121 lupamääräykset.

Aikaisemmat lupamääräykset on korvattu kokonaan uusilla lupamääräyksillä.

Jäteasema sijaitsee osoitteessa Puhdistamontie 1, 76150 Pieksämäki

(kiinteistötunnus on 593-4-50-3)

Toimintaa on harjoitettava hakemuksen mukaisesti ja jäljempänä seuraavin lupamääräyksin.

Vastaus annettuun lausuntoon

Terveystensuojelun lausunnossa esitetyt vaatimukset melu-, haju- ja pölyhaittojen estämiseksi on otettu huomioon lupamääräyksissä 6 ja 7. Hakijan mukaan ruokajätettä sisältävä sekajäte otetaan suoraan puristimeen, joten jäteasemalla ei ole haittaeläimille ruokailumahdollisuutta. Lupahakemuksessa on esitetty vahinkoeläintorjuntaan ryhdyttävän heti tarvittaessa.

Lupamääräykset

Toiminta, -kapasiteetti ja -aika

1. Jäteasemalla voidaan vastaanottaa ja välivarastoida hakemuksessa esitetyn mukaisesti seuraavia jätejakeita yhteensä 9 500 tonnia vuodessa:

- sekalaista yhdyskuntajätettä
- rakennus- ja muita isokokoisia jätteitä
- metallia ja metallipakkauksia
- betoni-, tiili- ja puujätettä
- sähkö- ja elektroniikkajätettä
- energiajätettä
- pahvia ja keräyskartonkia
- lasijätettä

Kerrallaan varastoitava määrä voi olla enintään 300 tonnia.

Vaarallisia jätteitä (ent. ongelmajätteitä) voidaan vastaanottaa yhteensä 300 tonnia vuodessa ja kerrallaan varastoitava määrä voi olla enintään 30 tonnia. (YSL 43 §, YSL 45 §)

2. Alueella voidaan vastaanottaa jätteitä arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 7.00–18.00 ja arkilauantaisin klo 8.00–16.00. Kuormaamisia ja kuljetuksia voidaan tehdä maanantaista perjantaihin klo 7.00–20.00 ja arkilauantaisin klo 8.00–18.00. (YSL 4 §, YSL 6 §, YSL 43 §, NaapL 17 §, NaapL 18 §, YSA 30 §)

Perustelut (lupamääräykset 1-2):

Määräyksellä 1 varmistetaan jäteasemalle tuotavien jätteiden laatu ja maksimi varastointimäärä perustuu hakemuksessa esitettyihin arvioihin.

Määräys 2 on tarpeen siksi, ettei lähellä olevalle asutukselle aiheudu kohtuuttomia ympäristöhaittoja.

3. Sähkö- ja elektroniikkaromu on varastoitava katetuissa, tiivispohjaisissa ja lukittavissa tiloissa. Vaaralliset jätteet on varastoitava katetuissa, tiivispohjaisissa, viemäröimättömissä ja reunakorokkein varustetuissa tiloissa. Tilat on pidettävä lukittuina aukioloaikojen ulkopuolella. Eri jätejakeet on säilytettävä erillään ja suljetuissa, asianmukaisesti merkityissä astioissa. Nestemäiset ongelmajätteet on

säilytettävä valuma-altaallisissa astioissa niin, että vahinkotapauksissa ne voidaan kerätä hallitusti talteen.

(YSL 43 §, YSL 45 §, JL 6 §, JA 8 §, Yma 1129/2011)

Perustelut:

Jätteiden käsittely edellyttää, että varastointitilat ovat teknisiltä ratkaisuiltaan sellaisia, ettei ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheudu ja jätteiden käsittely voidaan tehdä turvallisesti. Vaarallisten jätteiden pakkauksiin on merkittävä jätteen ja jätteen haltijan nimi sekä turvallisuuden ja jätehuollon asianmukaisen järjestämisen kannalta tarpeelliset tiedot ja varoitukset.

4. Jätteet on pidettävä toisistaan erillään siinä laajuudessa kuin se on terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemiseksi, taikka jätehuollon asianmukaiseksi järjestämiseksi tarpeellista sekä teknisesti ja taloudellisesti on mahdollista. (YSL 43 §, YSL 45 §, JA 8 §)
5. Jätteitä saa luovuttaa vain asianmukaiseen käsittelyyn tai kuljetukseen, joka on hyväksytty ympäristönsuojelu- ja jätelakien ja niiden nojalla annettujen säännösten edellyttämällä tavalla. Jätteet on toimitettava säännöllisesti hyödynnettäviksi, käsiteltäviksi tai loppusijoitettaviksi. Erilaisia vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään. Samanlaisia vaarallisia jätteitä voidaan yhdistää, muttei laimentaa. (YSL 43 §, YSL 45 §, JA 8 §)

Perustelut (lupamääräykset 4-5)

Jätteiden käsittely tulee tapahtua teknisesti ja toimintavoiltaan siten, ettei aiheuteta terveyshaittaa tai ympäristön pilaantumisen vaaraa. Lisäksi jätteiden hyötykäyttö ja turvallinen käsittely tulee varmistaa.

Melu

6. Jäteaseman toiminnoista aiheutuva keskiäänitaso (Leq) saa olla lähimpien asuinkiinteistöjen pihalla päiväaikaan (klo 07–22) enintään 55 dBA ja yöaikaan (klo 22–7) enintään 50 dBA. (YSL 43 §, Vnp 993/1992, NaapL 17 §).

Perustelut:

Lähimmille häiriintyville kohteille aiheutuvan kohtuuttoman rasituksen välttämiseksi on tarpeen määräyksellä 6 vähentää laitoksen toiminnasta mahdollisesti tulevan melun aiheuttamia haittoja.

Pöly, haju ja päästöt maaperään, pinta- tai pohjaveteen

7. Jätteiden vastaanotosta, lajittelusta, varastoinnista ja edelleen toimituksesta ei saa aiheutua pöly- tai hajuhaittaa, epäsiisteyttä, roskaantumista eikä maaperän, pinta- tai pohjaveden pilaantumisvaaraa tai muuta haittaa ympäristölle. Alueen siisteydestä on huolehdittava päivittäin toiminta-aikana. (YSL 7 §, YSL 8 §, YSL 43 §, JL 6 §, JA 8 §, NaapL 17 §)

Perustelut:

Pöly- ja hajuhaittojen estäminen sekä alueen siistinä ja käyttökuntoisena pitäminen ovat erityisen tarpeen toiminnan sijaitessa asemakaava-alueella asutuksen ja yritystoiminnan läheisyydessä. Tähän asti pöly- ja hajuhaitat sekä roskaantuminen ovat olleet vähäisiä, sillä sekalaisen yhdyskuntajätteen ja SE-romun ja vaarallisten jätteiden varastointi tapahtuu suljetuissa konteissa ja hyötyjätteiden pinnoitetulla alueella loosseissa. Lisäksi jätteiden vastaanotto tapahtuu vain jäteaseman henkilökunnan ollessa paikalla.

Kirjanpito, tiedonantovelvollisuus ja siirtoasiakirja

- 8.** Laitoksen toiminnasta on pidettävä kirjaa. Kirjanpidosta tulee ilmetä:
- tiedot laitoksen toiminta-ajoista
 - tiedot laitoksen toiminnassa esiintyneistä häiriöistä ja poikkeuksellisista tilanteista
 - tiedot vuosittain vastaanotettavien jätteiden määristä, kerrallaan varastossa olevien jätteiden maksimivarastomäärä ja toimitusosoite, tiedot on esitettävä jätelajeittain (jäteluettelon mukainen jätteen nimike)
 - tiedot öljynerotuskaivon tarkkailusta ja tyhjennyksistä

Kirjanpitotiedot on säilytettävä kirjallisesti tai sähköisesti kuusi vuotta. Yhteenveto kirjanpidosta tulee toimittaa vuosittain seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä Pieksämäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Etelä-Savon ELY –keskukselle.

Jäteasemalle vastaanotettavista vaarallisista jätteistä sekä rakennus- ja purkujätteistä tulee olla siirtoasiakirja, jonka tulee sisältää valvonnan ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja –päivämäärästä sekä kuljettajasta jäteasetuksen (JA_u) mukaisesti. Siirtoasiakirja tulee olla mukana jätettä edelleen toimitettaessa. (YSL 4 §, YSL 43 §, YSL 46 §, JL_u 118 §, JL_u 119 §, JL_u 121 §, JA_u 24 §)

Perustelut:

Kirjanpitoa koskeva määräys on tarpeen valvonnan ja tarkkailun toteuttamiseksi. Kirjanpito auttaa myös toiminnanharjoittajaa oman toimintansa omavalvonnassa. Siirtoasiakirja on vaadittava jätelain 646/2011 (JL_u) ja jäteasetuksen 179/2012 (JA_u) perusteella.

Paras käyttökelpoinen tekniikka

- 9.** Toiminnanharjoittajan on seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä. Parasta käyttökelpoista tekniikkaa on hyödynnettävä kaikissa laitoksen toiminnoissa niin, että päästöt ja ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä sekä energian käyttö mahdollisimman tehokasta. (YSL 4 §, YSL 43 §, JL 6 §)

Perustelut:

Ympäristönsuojelulaki velvoittaa ennalta ehkäisemään ja minimoimaan haitat sekä käyttämään parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja noudattamaan ympäristön kannalta parhaita työmenetelmiä. Ympäristönsuojelulain mukaan toiminnanharjoittajan tulee olla riittävästi selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista ja niiden vähentämismahdollisuuksista ja siinä mielessä seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä toimialallaan. Jätelain mukaan jätehuollossa on myös periaatteena, että käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja noudatetaan ympäristön kannalta parasta käytäntöä.

Poikkeukselliset tilanteet ja ilmoitusvelvollisuudet

- 10.** Poikkeuksellisista tilanteista (poikkeukselliset päästöt, häiriöt, vahingot, onnettomuudet), joista saattaa aiheutua merkittäviä päästöjä ympäristöön, on ilmoitettava viipymättä Pieksämäen kaupungin pelastus- sekä ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä välittömästi asianmukaisiin toimiin häiriön poistamiseksi ja vahingon torjumiseksi. Vahinko- ja poikkeuksellisten tilanteiden varalta on laitosalueella oltava riittävä alkusammutus- ja vuotojen torjuntakalusto. (YSL 43 §, YSL 62 §, YSL 76 §, YSA 30 §)

Perustelut:

Häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautuminen, ilmoitus- ja toimintavelvoite on annettu välittömän ympäristövahingon torjunnan onnistumisen varmistamiseksi ja

valvonnan tehostamiseksi. Välittömillä toimilla vahingon sattuessa minimoidaan aiheutuvia haittoja. Toiminnanharjoittajan on oltava tietoinen toimintansa ympäristöriskeistä ja keinoista hallita niitä.

Seuranta- ja tarkkailu

- 11.** Toiminnanharjoittajan on tarkkailtava alueella olevia rakenteita ja laitteita vahinkotapausten ehkäisemiseksi (ns. käyttötarkkailu).
Alueella oleva öljynerotuskaivo on pidettävä toimintakunnossa ja se on tyhjennettävä kulloinkin voimassa olevien Pieksämäen kaupungin jätehuoltomääräysten mukaisesti, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. (YSL 43 §, YSL 47 §)

Perustelut:

Toiminnanharjoittajan on oltava jatkuvasti selvillä toimintansa vaikutuksista ympäristöön. Haitallisten aineiden päästäminen viemäriin ja edelleen puhdistamolle voi aiheuttaa puhdistamolla toimintahäiriön ja vaikuttaa sen puhdistustulokseen.

Muut määräykset

- 12.** Ulkopuolisten pääsy jäteasema-alueelle on estettävä aukioloaikojen ulkopuolella. Kulku alueelle on siten järjestettävä, että jätteiden tuonti alueelle on mahdollista vain aukioloaikoina, jolloin alueella on henkilökuntaa.
Sisääntulon yhteydessä on oltava selkeä opastaulu alueen käyttötarkoituksesta, aukioloajoista ja yhteystiedot. Alueella olevat eri jätejakeiden vastaanottopisteet / alueet on selkeästi esitettävä opastauluin. (YSL 43 §, YSL 45 §, JL 6 §)

Perustelut:

Alueelle pääsyä on tarpeen rajoittaa mm. onnettomuuksien, vahinkojen ja roskaantumisen estämiseksi. Yksityiskohtaisella opastuksella ehkäistään roskaantumista, varmistetaan eri jätejakeiden puhtautta ja helpotetaan henkilökunnan valvontaa aukioloaikoina.

- 13.** Jäteasemalla on oltava toiminnasta vastaava hoitaja, jolla on riittävä asiantuntemus jäteaseman asianmukaista hoitoa, käyttöä sekä niihin liittyvää toiminnan seuranta- ja tarkkailua varten. Vastaavan hoitajan yhteystiedot ja niihin mahdollisesti tulevat muutokset on ilmoitettava viipymättä tiedoksi lupaviranomaiselle.
Vastaavan hoitajan ja myös jäteaseman muun henkilökunnan ammattitaidosta on huolehdittava riittävällä koulutuksella. (JA 10 §)

Perustelut:

Jäteaseman toiminnan asianmukainen hoitaminen ja mahdollisten vahinkojen ehkäiseminen edellyttää, että asemalla on vastaava hoitaja ja koulutettu henkilökunta, joka toimii ympäristöluvan määräysten ja alan lainsäädännön mukaisesti. Viranomaisyhteistyön sujuvuuden kannalta on tärkeä tietää kulloinkin vastuussa olevan henkilön yhteystiedot.

Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen

- 14.** Toiminnan olennaisesta muutoksesta, pitkäaikaisesta keskeytyksestä tai lopettamisesta sekä toiminnanharjoittajan vaihtumisesta on ilmoitettava viipymättä ympäristölupaa valvovalle viranomaiselle.

Toiminnan loputtua alue on siivottava ja muutoinkin alue on jätettävä sellaiseen kuntoon, ettei siitä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle. (YSL 7 §, YSL 43 §, YSL 81 §, YSL 90 §, YSA 30 §, JL 6 §, JL 19 §)

Perustelut:

Määräyksellä 14 varmistetaan, että toiminnan loputtua alueelle ei jää jätteitä tai muutakaan tarpeetonta materiaalia ja että tarvittavat jälkihoito-toimenpiteet tehdään.

Vakuus

15. Vakuutta ei aseteta. (YSL 42 §)

Perustelut:

Ympäristönsuojelulain mukaan voidaan muulta kuin kaatopaikkatoimintaa tai ongelmajätteen hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa harjoittavalta jättää vakuus tai muu vastaava järjestely vaatimatta, jos tämä on riittävän vakavarainen ja kykenee muuten huolehtimaan asianmukaisesta jätehuollosta taikka jätteen hyödyntämis- ja käsittelytoiminta on pienimuotoista.

Kyseisessä tapauksessa toiminnanharjoittaja on osakaskuntien (tällä hetkellä 17 kuntaa) omistama jäteyhtiö, joka suorittaa kunnan jätehuollon palvelutehtävää. Jäteasemalla ei käsitellä jätteitä ja kerrallaan varastossa olevien jätteiden määrä on vähäinen. SE –romu on tuottajavastuun alaista jätettä, jolla on oma vakuus. Vaarallisten jätteiden kertavarasto on vähäinen.

Toiminnanharjoittajan katsotaan olevan riittävän vakavarainen niin, ettei vakuutta tarvitse vaatia.

RATKAISUN PERUSTELUT**Luvan myöntämisen edellytykset ja yleiset perustelut**

Keski-Savon ympäristölautakunta katsoo, että edellä annetut lupamääräykset ovat tarpeen hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi niin, että laitoksen toiminta täyttää ympäristönsuojelulaissa, jätelaissa ja näiden nojalla annettujen asetusten sekä naapurussuhdelain vaatimukset.

Toimittaessa tämän päätöksen ja siinä annettujen määräysten mukaisesti sekä huomioiden sijoituspaikka ei toiminnasta nykytietämyksen mukaan aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista.

Toiminta ei myöskään aiheuta vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella, eikä eräistä naapurussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Sijoituspaikka ei ole asemakaavan vastainen. Kyseessä on paikalla vuodesta 2002 harjoitetun toiminnan lupamääräysten tarkistaminen.

Yksityiskohtaiset perustelut

Ympäristönsuojelulain 43 §:n mukaan voidaan toimintaa rajoittaa, jos toiminnan luonteesta johtuen ei muutoin voida riittävästi ehkäistä tai rajoittaa ympäristöhaittoja. Yksityiskohtaiset perustelut on annettu kunkin lupamääräyksen jälkeen.

Päätöksessä on sovellettu 1.5.2012 voimaan tulleita jätelakia (646/2011) ja jäteasetusta (179/2012) siirtymäsäännösten mukaisesti. Muutoin asia on ratkaistu jätelain (1072/1993) ja jäteasetuksen (1390/1993) säännösten mukaisesti.

LUVAN VOIMASSAOLO

Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä viimeistään 31.1.2023. (YSL 55 §)

Asetuksen noudattaminen

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 §)

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4, 5, 7, 28, 31, 37, 38, 41-43, 45, 46, 52-56, 62, 76, 81, 90, 96, 97, 105 §:t

Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 7 § 1.mom. ja 13) b- ja c -kohdat, 16-19, 23, 30 §:t

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17, 18 §:t

Jätelaki (1072/1993) merkintä JL 4, 6, 12, 19, 51, 52 §:t

Jäteasetus (1390/1993) , merkintä JA 3, 5, 6 §:t

Jätelaki (646/2011) merkintä JL_u 118, 119, 121 §:t

Jäteasetus (179/2012) merkintä JA_u 24 §

Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)

Ympäristöministeriön asetus yleisimpien jätteiden sekä ongelmajätteiden luettelosta (YMA 1129/2001)

Maksupäätös Keski-Savon ympäristölautakunnan maksutaulukosta

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Hakijalta peritään ympäristöluvan käsittelymaksua Keski-Savon ympäristölautakunnan 6.5.2010 § 37 taksapäätöksen mukaisesti yhteensä 1 920 euroa. Maksua on vähennetty 20 %:lla taksapäätöksen mukaisesti, koska kyseessä on lupamääräysten tarkistaminen ja jätteiden välivarastointi.

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN JA JULKIPANO

Keski-Savon ympäristölautakunta tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 54 §:n mukaisesti.

Päätös

Jätekukko Oy

PL 2500

70101 Kuopio

Jäljennös päätöksestä

Keski-Savon ympäristölautakunta

Pieksämäen kaupunginhallitus

Pieksämäen kaupungin rakennuslautakunta

Etelä-Savon ELY –keskus

Ilmoitus päätöksestä

Niille, joille on annettu erikseen tieto hakemuksesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto – oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen julkipanosta julkipanopäivää lukuun ottamatta.

Muutosta voidaan hakea myös pelkästään käsittelymaksua koskevaan päätökseen. Käsittelymaksun muutosta haetaan Vaasan hallinto-oikeudelta liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti. Valitusosoitus on liitteenä.

VALITUSOSOITUS

VALITUSVIRANOMAINEN

Tähän päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä peritystä maksusta saa hakea muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta** kirjallisella valituksella kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antopäivästä antopäivää lukuun ottamatta. Päätös on annettu 29.1. 2013

VALITUSOIKEUS on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, alueellisella Ely-keskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella ja muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

VALITUSAIKA JA VALITUKSEN PERILLE TOIMITTAMINEN

Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettu valituskirjelmä liitteineen on toimitettava **30 päivän kuluessa** tämän päätöksen **antopäivästä**, sitä päivää lukuun ottamatta ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka on **Keski-Savon ympäristölautakunta**.

Valitusaika päättyy 28.2.2013.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjelmät on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valitus voidaan toimittaa myös telekopiona fax 017-5709 393 tai sähköpostina osoitteeseen kunta@leppavirta.fi. Jos valitusta ei ole tehty määräajassa, valitus voidaan jättää tutkimatta.

VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA ALLEKIRJOITTAMINEN

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- 1) valittajan nimi, osoite ja kotikunta;
- 2) päätös, johon haetaan muutosta;
- 3) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi;
- 4) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valittajan asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava ja siinä on mainittava valittajan ja jos valittaja ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

VALITUSKIRJELMÄN LIITTEET

Valituksen mukana tulee olla tämä päätös alkuperäisenä tai virallisesti oikeaksi todistettuna jäljennöksenä tiedoksianto- tai saantitodistuksineen.

OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Muutoksenhakijalta peritään Vaasan hallinto-oikeudessa muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksuna 90 €.

Päätöksen tehnyt viranomainen, jolle valituskirjelmä toimitetaan:

Keski-Savon ympäristölautakunta
Savonkatu 39
PL 4
79101 LEPPÄVIRTA