



Hakemus

17.8.2022, päivitetty 2.9.2022 Sivu 1/4

Keski-Savon ympäristötoimi
Ympäristösihteeri Marika Limatius
marika.limatius@leppavirta.fi


Täydennyspyyntö, Maa-aineslupahakemus varastoinnille

Päivitetty 2.9.2022, päivitykset kursivoitu / ylivaiattu

Savon Kuljetus Oy hakee Joroisten kunnan alueelle, Syvänsin alueelle Sorakumpu- kiinteistölle uutta maa-aineslupaa varastoinnille. Joroisten kunnan ympäristölautakunta on myöntänyt (18.8.2016, § 19) maa-aineslupan Sorakumpu- kiinteistölle 25 000 m³ määrälle 10 vuoden ajalle. Viereisellä Tervaruukki-tilalla on voimassa maa-aineslupa 31.10.2026 saakka, jonka mukaan kalliokiven kokonaisottomäärä on 300 000 k-m³.

Sorakumpu tilalla on varastokasoja. Sorakumpu tilalta nostettujen tuotteiden varaston määrä on arviolta 5 000 tn ja viereiseltä Tervaruukki tilalta tulee alueelle varastoitavaksi kalliokiviaineksia noin 50 000 – 70 000 tn vuosittain. Varastoitavien tuotteiden määrään vaikuttaa alueen kiviaineskysyntä ja varastointitilan lisääntyminen Tervaruukki- tilalla.

Sorakumpu tilan maanpinnan korkeus on alimmillaan +107,7 (N2000) syksyllä 2020 kuvatus korkeusaineiston perusteella. Maanpinta nousee etelään mentäessä. Alla olevaan kuvaan on merkitty korkeuspisteiden arvoja (N2000) alueella, jolle varastointilupaa haetaan. Varastointialue on rajattu kuvassa keltaisella ja kuvassa näkyvä tie pohjois-etelä suunnassa on Varkaudentiehen (Kantatie 23) tuleva liittymä, kuvassa oikealle johtava tie menee Kalikkamäkeen.



Kuva 1. Varastointialueella olevien korkeuspisteiden arvoja (N2000) syksyllä 2020 mitatun korkeusaineiston mukaan.

Pohjavedenpinta on ollut korkeimmillaan +103,2 (N60) ja maanpinnan korko matalimmillaan +107.6 (N2000), joka vastaa +107,3 (N60), jolloin pohjavedensuojakerrokseksi jää vähintään 4 metriä. Lupaa haetaan varastoinnille, jolloin maanpinnan tasoa ei madalleta.

Riskien hallinta sekä onnettomuuksiin varautuminen

Mahdollisen poikkeustilanteen ja onnettomuusriskin ympäristölle sekä alueen työntekijöille aiheuttavat työkoneiden nesteiden vuotaminen, mahdolliset tulipalot ja alueen liikenne. Käytettäessä Sorakumpu- tilaa varastointiin, saadaan järjestettyä toimiva ja turvallinen toimintaympäristö. Toiminnasta aiheutuvia riskejä estetään asianmukaisella suunnittelulla ja käyttämällä parasta mahdollista käytettävissä olevaa tekniikka. Työkoneiden ja ajoneuvojen toimintahäiriöitä pyritään estämään säännöllisellä huollolla ja tarkkailulla. Alueella ei varastoida polttonesteitä, öljyä tai räjähteitä.

Alueella on imeytysmateriaalia vuotojen varalta ja urakoitsijat ovat koulutettuja myös poikkeustilanteisiin (esim. työturvakortti). Urakoitsijoille on saatavissa Savon Kuljetus Oy:n laatima "Näin myö tehään!" ympäristö-, laatu ja turvallisuusopas, jossa on käyty läpi toimintaohjeita työmailla sekä onnettomuus- ja hätätilanteissa. Kaikista alueella tapahtuvista onnettomuuksista ilmoitetaan maa-aineslupaa valvovalle viranomaiselle sekä Pohjois-Savon Etelä-Savon pelastuslaitokselle ja ELY -keskukselle jos onnettomuus on laaja tai vakava.

Maisemointisuunnitelma ja alueen myöhempi käyttö

Sorakumpu- tilalle myönnetyn maa-aineslupan mukaan alueen maisemointi tehdään mukailemaan ympäröivää luontoa. Sorakumpu tila on nyt jo metsittynyt reunoilta ja nämä alueet on jätetty suunnitelmakartassa suunnitelman ulkopuolelle.

Suunnitelmakartan mukainen varastointialue rajataan Sorakumpu tilalla siten, että varastoalueen itäreunan annetaan metsittyä ja maisemoitua luontaisesti. Luontaista maisemoitumista edistetään eristämällä alue liikennöinniltä ja tarvittaessa pehmentämällä maapohjaa esimerkiksi äestämällä. *Liitteenä 1 on esitetty maisemointikartta, jossa varastointiin esitetyn alan maisemointitilanne on havainnollistettu.*

Maisemoinnissa noudatetaan Sorakumpu tilan maa-aineslupan (vuodelta 2016) maisemointisuunnitelmaa, ~~josta karta liitteenä~~. Varastoalueen rajaaminen tukee vuoden 2016 hakemuksesta kuvattua maisemointia, jonka mukaan alueen muotoilulla pyritään mukailemaan luonnon omia muotoja sekä luontaista kasvien leviämistä, sillä luonnollisesti paikkansa valinnut kasvi juurtuu tehokkaammin kasvatusalustaansa kuin istutettu. Näin ollen osa Sorakumpu tilasta maisemoituu jo nyt ympärillä viereisten alueiden kaltaiseksi ja pienentää maisemoitavan alueen pinta-alaa maa-aineslupan päättyessä.



Hakemus

17.8.2022, päivitetty 2.9.2022 Sivu 4/4


Liitteet


Liite 1. Maisemointikartta

Kuopiossa 17.8.2022, päivitetty 2.9.2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Saara Suihkonen'.

Saara Suihkonen
Ympäristöinsinööri
Suomen GPS-Mittaus Oy



-  MAISEMOITAVISSA OLEVAT ALUEET
-  KUNNAN RAJA
-  TILAN RAJA
-  VARASTOINTIALUEEN RAJAUS
-  VEDENOTTAMON SUOJAVYÖHYKE
-  SÄHKÖLINJA
-  MAISEMOIDUT OTTAMISALUEET
-  POHJAVESIPUTKI

TUNN	KPL	MUUTOS	NIMIM	PVM
Kaupunginosa	Kortteli/tila	Tonhti/n:o	Viranomaisten merkintöjä	
Rakennustoimenpide MAA-AINEKSEN VARASTOINTISUUNNITELMA			Piirustustaji	
			Mittakaava	
Savon Kuljetus Oy Sorakumpu 171-408-6-49 Pieksämäki			MAISEMOINTIKARTTA ETRS_TM35 N2000	1:2000
 Suomen GPS-Mittaus Oy Sammonkatu 12 70500 Kuopio Finland			Tiedosto	Suun.ala
Pvm	Piirtäjä	Suunnittelija	Työ n:o	Muutos
2.9.2022	SSu		Piirustusnumero 1	

MAA-AINESLUPAHAKEMUS

(Maa-aineslaki 555/1981)

Viranomaisen merkinnät

Kyseessä on



uusi lupahakemus



jatkolupahakemus (MAL 10:3 §), tiedot aiemmasta maa-ainesluvasta



Haetaan lupaa aloittaa maa-ainesten ottaminen ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta (MAL 21 §)

Perustelut ainesten ottamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta sekä esitys vakuudeksi niiden haittojen, vahinkojen ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa

Kyseessä pelkkä varastointi, voimassaolevaa vakuutta jatketaan

1. HAKIJA

Nimi tai toiminimi Savon Kuljetus Oy	Y-tunnus 0171337-9
Postiosoite Suurahontie 5, 70460 KUOPIO	
Sähköpostiosoite henri.kaila@savonkuljetus.fi	Puhelinnumero 040 840 7522

2. YHTEYSHENKILÖ- JA LASKUTUSTIEDOT

Nimi Pekka Janhunen	Postiosoite Hasinmäentie 12, 78870 VARKAUS
Sähköpostiosoite pekka.janhunen@savonkuljetus.fi	Puhelinnumero 040 773 1007
Laskutusosoite (postiosoite tai verkkolaskuosoite/OVT-tunnus, välittäjätnunus ja viite) OpusCapita Solutions Oy/003701713379, E204503 Viite:Joroinen,Sorakumpu Pekka Janhunen	

3. OTTAMISALUEEN SIJAINTI, KIINTEISTÖTIEDOT SEKÄ KAAVOITUSTILANNE

Kunta, kylä/kaupunginosa Joroinen, Syvänsi Sorakumpu	Ottamisalueen nimi Sorakumpu
Kiinteistötunnus/-tunnukset 171-408-6-49	Tilan nimi/nimet Sorakumpu
Ottamisalueen keskipisteen koordinaatit (ETRS-TM35FIN) pohjoiskoordinaatti 6906451 itäkoordinaatti 530498	
Kiinteistön omistaja ja yhteystiedot sekä selvitys hakijan hallintaoikeudesta ottamispaikkaan Savon Kuljetus Oy, Suurahontie 5, 70460 KUOPIO	
Ottamisalueen rajanaapurit ja muut mahdolliset asianosaiset ☒ Tiedot on esitetty erillisellä liitelomakkeella 6010c	
Ottamisalueen ja sen ympäristön kaavoitustilanne ☒ Maakuntakaava, kaavamerkintä EO4.310 ☐ Yleiskaava, kaavamerkintä ☐ Asemakaava, kaavamerkintä	Sijaitseeko ottamisalue pohjavesi- alueella? ☒ kyllä ☐ ei ☐ osittain
	Sijaitseeko ottamisalue meren tai vesistön rantavyöhykkeellä? ☐ kyllä ☒ ei

☐ Poikkeamispäätös ☐ Ei oikeusvaikutteista kaavaa ☐ Kaavamuutos vireillä	Pohjavesialueen nimi ja tunnus Tervaruukinsalon pohjavesialue (0617151)	
---	---	--

4. OTETTAVA MAA-AINES JA OTTAMISEN JÄRJESTÄMINEN

Otettavan aineksen kokonaismäärä (k-m ³) 0, lupa haetaan varastointialueelle	Arvioitu vuotuinen ottamismäärä (k-m ³) 0	Ottamisaika (vuotta) 5	Ottamisalueen pinta-ala (ha) 5,96 varastointialue
Alin ottamistaso (m, N2000 -korkeusjärjestelmä) -	Pohjaveden pinnan ylin korkeustaso (m, N2000, havaintopiste, havainto aika) 103,21m (N2000) 22.5.2018 havaintopiste: MA1	Pohjaveden pinnan keskimääräinen korkeustaso (m, N2000) 102,67m (N2000) Tuloksia ajalta 2013-2022	

Otettavan aineksen laatu	Määrä (k-m ³)
Kalliokiviaines	0
Sora ja hiekka	0
Moreeni	0
Siltti ja savi	0
Eloperäiset maa-ainekset	0

Otettavan aineksen käyttötarkoitus	Prosenttiosuus tai sanallinen kuvaus
Asfalttituotanto	-
Betonituotanto	-
Rakennuskivituotanto	-
Raidesepeli	-
Teiden rakentaminen ja tienpito	-
Täytöt	-
Muu käyttötarkoitus	Alueen käyttötarkoitus on maa- ja kiviainesten varastointi. Alueella varastoidaan Sorakumpu kiinteistön maa-aineksia ja viereisen Tervaruukki kiinteistön kalliokiviaineksia. Alueella suoritetaan maa- ja kiviainesten varastointia ja lastausta.

Onko alueelle tarkoitus sijoittaa kivenmurskaamo?

- ☐ kyllä
☒ ei

Lisätiedot

Aluetta käytetään vain varastointiin ja lastaukseen.

Esitys vakuudeksi (MAL 12 §)

Ottamistoiminnassa syntyvä kaivannaisjäte (laatu, määrä, hyödyntäminen)

Alueella ei synny kaivannaisjätteitä, koska alueelta on jo suoritettu maa-ainestenotto toimintaa.

☐ Tiedot on esitetty liitteessä tai ottamissuunnitelmassa

Yleiskuvaus ottamisen, ottamiseen liittyvien toimintojen ja liikenteen järjestämisestä

Sorakumpu tilalla järjestellään toiminnot siten, että osa tilasta voidaan maisemoida ja metsittää. Osaa Sorakumpu tilasta käytetään vain varastointialueena viereisen Tervaruukki-tilan kalliokiviaineksille ja Sorakumpu tilan maa-aineksille. Käyttämällä Soraharju tilaa varastointiin saadaan alueelle järjestettyä

turvallinen logistiikka olemassa olevien työmaateiden kautta ja järkevä toimintakokonaisuus, jolloin toiminnasta saadaan turvallista ja tehokasta.

Yleiskuvaus ottamisalueesta, ottamisalueen ja sen ympäristön luonnonolosuhteista sekä hankkeen vaikutuksista ympäristöön ja luonnonolosuhteisiin ja toimenpiteistä ympäristön hoitamiseksi

Sorakumpu tila sijoittuu Syvänsin alueelle, missä on laajalti maa-ainesten ottotoimintaa. Sorakumpu tilan naapurissa Savon Kuljetus Oy suorittaa kalliokiviaineksen louhintaa ja murskausta. Sorakumpu tila on nykytilassa avointa maa-ainesaluetta, jossa on varastokasoja ja työmaateitä. Alue kuuluu Tervaruukkisalon yhteistarkkailuun ja alueelta seurataan sekä pohjaveden pinnankorkeutta ja laatua. Hakemuksen liitteenä on esitetty maisemointisuunnitelma.

5. LIITTEET

Kiinteistöjen omistusoikeuteen ja ottamisen järjestämiseen liittyvät sopimukset ja asiakirjat

- ☐ Hallintaoikeusselvitys ottamispaikkaan
- ☐ Kiinteistön omistajan antama kirjallinen suostumus luvan hakemiseen
- ☒ Luettelo ottamisalueen rajanaapureista ja muista mahdollisista asianosaisista (lomake 6010c)
- ☒ Kiinteistörekisteriote ja kiinteistörekisterin karttaote
- ☐ Selvitys naapuriin kuulemisesta
- ☒ Selvitys tieoikeuksista
- ☐ Valtakirja

Ottamissuunnitelma ja kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

- ☒ Ottamissuunnitelma
- ☐ Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

Kartat ja leikkauspiirustukset

- ☐ Yleiskartta
- ☐ Sijaintikartta
- ☐ Kaavakartta- ja kaavamääräysote
- ☒ Suunnitelmakartta
- ☐ Leikkauspiirustukset


Muut liitteet

- ☐ Ympäristövaikutusten arviointiselostus ja YVA-yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä
- ☐ Luonnonsuojelulain 65 §:n mukainen Natura-arvioinnin tarveharkinta
- ☒ Muu, mikä? Alueella vuonna 2021 päättynyt maa-aineslupa

6. ALLEKIRJOITUS

Paikka ja päivämäärä


30.6.2022 Kuopio



Allekirjoitus (tarvittaessa)

Henri Kaila
Savon Kuljetus Oy, myyntijohtaja
Nimen selvennys



-  MAISEMOITAVISSA OLEVAT ALUEET
-  KUNNAN RAJA
-  TILAN RAJA
-  MAA-AINESLUVAN MUKAINEN OTTAMIS
-  VARASTOINTIALUEEN RAJAUS
-  VEDENOTTAMON SUOJAVYÖHYKE
-  MAISEMOIDUT OTTAMISALUEET
-  POHJAVESIPUTKI

TUNN	KPL	MUUTOS	NIMIM	PVM
Kaupunginosa		Kortteli/tila	Tontti/n:o	Viranomaisten merkintöjä
Rakennustoimenpide		MAA-AINEKSEN VARASTOINTISUUNNITELMA		Piirustustaji
		Mittakaava		
Savon Kuljetus Oy Sorakumpu 171-408-6-49 Pieksämäki		NYKYTILANNEKARTTA ETRS_TM35 N2000		1:2000
 Suomen GPS-Mittaus Oy Sammonkatu 12 70500 Kuopio Finland		Tiedosto		Suun.ala
		Työ n:o	Piirustusnumero	Muutos
		1		
Pvm	Piirtäjä	Suunnittelija	Hyväksyjä	
26.6.2022		SSu		

Savon Kuljetus Oy
pekka.janhunen@savonkuljetus.fi
henri.kaila@savonkuljetus.fi

**TÄYDENNYSPYYNTÖ MAA-AINESLUVAN JATKOHAKEMUKSEEN, SORAKUMPU
VARASTOINTIALUE, JOROINEN**

Joroisten kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on 30.6.2022 saapunut vireille maa-ainesluvan jatkohakemus koskien maa-ainesten varastointia kiinteistölle Sorakumpu 171-408-6-49. Päättynyt maa-aineslupa 18.8.2016 § 19 koski hiekan ja soran ottoa kiinteistöltä Sorakumpu 171-408-6-49.

Lupahakemusta pyydetään täydentämään seuraavasti:

- Maa-ainesten varastointiin ei voi hakea jatkolupaa maa-aineslain 10:3 §:n mukaisesti. Kyseessä on uusi lupahakemus.

Perustelut: Vireillä olevan lupahakemuksen lupa-alue on eri kuin 18.8.2016 § 19 maa-ainesluvan lupa-alue. Lisäksi varastoitavaa maa-ainesta tuodaan eri lupa-alueelta, kuin 18.8.2016 § 19 maa-ainesluvan mukaan otettu sora ja hiekka.

- Maa-aineslupahakemus –lomakkeen sivu 2 puuttuu kokonaan.
- Hakemuslomakkeessa mainittu maisemointisuunnitelma puuttuu kokonaan.
- Hakemuksesta tulee käydä ilmi mistä kiinteistöltä/lupa-alueelta maa-aineksia aiotaan varastoida uudella varastointialueella, sekä arvio varastoitavasta määrästä, esim. keskiarvo/vuosi. Lisäksi tiedot varastointialueen pinta-alasta, pohjan korkotiedoista sekä suojakerroksesta pohjavedenpintaan tulee lisätä.
- Selvitys ympäristöhaittojen vähentämiseksi suunnitelluista toimenpiteistä, arvio toimintaan liittyvistä riskeistä, onnettomuuksien estämiseksi suunnitelluista toimista liittyen erityisesti pohjaveden suojeluun toiminnan aikana.


Täydennys tulee toimittaa **19.8.2022 mennessä** os. ymparistonsuojelu@leppavirta.fi tai

Keski-Savon ympäristötoimi/
Ympäristönsuojelu, Varkauden toimipiste
PL 208
78201 Varkaus

Lisätietoja antaa

Marika Limatius
ympäristösihteer
Keski-Savon ympäristötoimi
marika.limatius@leppavirta.fi
puh: 040 673 8488


Jakelu: saara.suihkonen@sgm.fi, harri.kinnunen@sgm.fi, virve.happonen@sgm.fi



Kiinteistötunnus: 171-408-6-49
Nimi: SORAKUMPU
Rekisteriyksikkölaji: Tila
Kunta: Joroinen (171)
Palstojen lukumäärä: 1

Tulostettu kiinteistötietojärjestelmästä 30.6.2022.

Kiinteistörekisterin tiedoissa voi olla puutteita ja epätarkkuuksia. Rekisteriyksikön tarkka alueellinen ulottuvuus selviää toimitusasiakirjoista ja maastosta. Rekisteritiedoista katso tarkemmin www.maanmittauslaitos.fi/rekisteritiedot.



Koordinaatisto: ETRS-TM35FIN
Taustakartta on viitteellinen.

MAA-AINESLUPA - SAVON KULJETUS OY - SORAKUMPU 6:49

74/10.09/2016

Ympäristölautakunta 18.08.2016 § 19

(Valmistelija Marika Limatius, puh. 040 673 8488)

Hakemus ja luvat

Savon Kuljetus Oy hakee Joroisten kunnan lupaviranomaiselta maa-aineslain (555/1981) 4 § mukaista lupaa maa-ainesten ottoon sekä 21 § mukaista lupaa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa Joroisten kunnan Kotkatlahden kylässä kiinteistölle Sorakumpu, 171-408-6-49.

Kiinteistön omistaa Savon Kuljetus Oy. Lupaa haetaan hiekan ja soran ottoon 25 000 m³ (50 000 t) määrälle, ottotasolla +108.00, 10 vuodeksi. Sorakummun maa-ainesalue sijaitsee Varkaudentien (vt 23) eteläpuolella noin 14 km Varkaudesta länteen. Maa-ainesalueen ympäristössä on useita maa-ainestenottoalueita.

Alueella oli 31.5.2016 saakka voimassa oleva maa-aineslupa 250 000 m³ kokonaisottomäärälle, ottotasolla +108.00. Uuden luvan tarkoituksena on saada hyödynnettyä alueen viimeiset otettavissa olevat maa-ainekset ja saattaa maa-ainesalue samalla viimeisteltyn muotoonsa.

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö

Sorakummun maa-ainesalueella on voimassa ympäristöministeriön 4.10.2010 vahvistama Etelä-Savon maakuntakaava. Alueella ei ole voimassa olevia asema- tai yleiskaavoja.

Maa-ainesalue sijoittuu Tervaruukinsalon (0617151) I-luokan pohjavesialueelle. Maakuntakaavaan pohjavesialue on merkitty kaavamerkinnällä pv 273. Kaavamerkinnän suunnittelumääräyksen mukaan alueelle ei tule sijoittaa pohjaveden laadulle vaaraa aiheuttavaa toimintaa ja maa-ainesten ottaminen tulee sallia vain maisemointialueille, mikäli se ei vaaranna pohjavedenlaatua tai vähennä saatavan pohjaveden määrää. Tervaruukinsalon pohjavesialueelle on laadittu suojelusuunnitelma (2012).

Maa-ainesalueen kaakkoispuolelle 500 m etäisyydelle ottoalueesta sijoittuvat nat 400 – merkitty Tervaruukinsalon Natura2000-verkostoon kuuluva alue sekä ge 491 – merkitty Syrjälammenharju-Pitkälammenharju – alue, joka on luokiteltu arvokkaaksi geologiseksi muodostumaksi.

Keski-Savon Vesi Oy:n Syvänsin vedenottamo sijaitsee valtatie 23:n

pohjoispuolella. Etäisyys Sorakummun maa-ainesalueelta pohjavedenottamolle on noin 750 m. Maa-ainesalue sijoittuu Syvänsin pohjavedenottamon kaukosuojavyöhykkeelle. Pohjaveden virtaussuunta on maa-ainesalueelta kohti pohjavedenottamoa.

Syvänsin pohjavedenottamon suoja-alueelle on hyväksytty suoja-aluemääräykset vuonna 1996 (Itä-Suomen vesioikeuden päätös 27.2.1995 nro 11/95/2; Vesiyläoikeuden päätös 28.5.1996 nro 79/1996 dnro 1995/107). Kaukosuojavyöhykkeen suoja-aluemääräysten mukaan Sorakummun tilalle on esitetty ottamisen alimmaksi sallituksi korkotasoksi +108,0 m (N60). Alueella pohjaveteen jää silloin vähintään 4,9 m suojakerrospaksuus.

Lähimmät vesistöt ovat Haasiaislampi, Ahvenlampi ja Pieni-Pärnänen. Haasiaislampi sijoittuu noin 370 m etäisyydelle maa-ainesalueesta pohjoiseen ja Ahvenlampi sekä Pieni-Pärnänen noin 600 metriä lounais-länsi puolelle.

Hakijan arviot ympäristö-, luonto- ja maisemavaikutuksista

Sorakummun maa-ainesalueella tai sen läheisyydessä ei ole arvokkaita luontokohteita tai maisema-alueita, joten toiminnalla ei ole vaikutusta luonnonsuojeluarvoihin tai maisema-alueisiin. Lähimaisemakuva on muuttunut jo aikaisemman maa-ainesten oton myötä. Toiminta maa-ainesalueella ei tule vaikuttamaan yleiseen viihtyvyyteen merkittävästi lähimmän asuinkiinteistön sijaitessa 840 m etäisyydellä, ilman näköyhteyttä.

Pohja- ja pintaveden sekä maaperän pilaantuminen on mahdollista ainoastaan sellaisten onnettomuuksien yhteydessä, joissa poltto- tai voiteluaineita pääsee vuotamaan maahan. Polttoaineita säilytetään toiminta-alueen suoja-alueella ainoastaan tilapäisesti toimintajaksojen aikana. Kevyttä polttoöljyä varastoidaan enimmillään 6 000 litraa siirrettävissä ja lukittavissa kaksoisvaippasäiliöissä, jotka on varustettu ylitäytönestimillä. Maa-ainesalueella ei tehdä koneiden suunnitelmallisia huoltoja tai pesua. Onnettomuusriskeihin varaudutaan varaamalla alueelle riittävä määrä imeytysmattoa, -turvetta tai muuta öljynimeytysainetta.

Melu-, pöly- ja ilmapäästöjä syntyy pääasiassa seulonnassa ja lastauksessa, mutta myös työmaaliikenteestä. Laitteiden sijoittelulla on mahdollisuus hyödyntää varastokasoja ja ottorintausta vaikutusten estämiseksi. Pölyä voidaan ehkäistä tarvittaessa kastelemalla maa-ainesaluetta tai varastokasoja.

Toiminnasta aiheutuvia riskejä estetään asianmukaisella tuotannon suunnittelulla ja tekniikalla sekä laitteiston ylläpidolla ja säännöllisellä huollolla. Edellä mainitut seikat huomioiden voidaan arvioida, että maa-ainesten ottotoiminnan jatkuminen Sorakummun maa-ainesalueella ei tule aiheuttamaan Maa-ainelain 3 §:n

tarkoittamia vaikutuksia.

Hakemuksen käsittely, kuuluttaminen ja lausunnot

Hakemuksen vireilläolosta on kuulutettu 3.5.-2.6.2016. Naapureita on kuultu 3.5.2016 lähetetyllä kirjeellä. Hakemuksesta ei saapunut yhtään muistutusta.

Hakemuksesta on pyydetty lausunnot:

- Etelä-Savon Maakuntaliitolta
- Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta
- Pieksämäen kaupungilta/ rakennusvalvonta
- Keski-Savon ympäristötoimelta/ terveystoimisto
- Keski-Savon Vesi Oy:ltä

Savon Kuljetus Oy antoi vastineensa asiasta annetuista lausunnoista.

Liitteenä sijaintikartta sekä lupapäätösehdotus

Rak.tark.:

Ympäristölautakunta päättää myöntää Savon Kuljetus Oy:lle liitteenä olevan päätösehdotuksen mukaisen maa-aineslupan sekä toiminnan aloittamislupan hiekan ja soran ottoon Joroisten kunnan Kotkatlahden kylässä kiinteistölle Sorakumpu, 171-408-6-49. Lupa myönnetään 25 000 m³ (50 000 t) määrälle, ottotasolla +108.00, 5 vuodeksi. Toiminnassa on noudatettava ottamissuunnitelmaa ja annettuja lupamääräyksiä.

Perusteena:

Hakemuksen mukaisesta ottamistoiminnasta ei aiheudu maa-aineslain 3 § mainittua:

- 1) kauniin maisemakuvan turmeltumista;
- 2) luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista;
- 3) huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa; tai
- 4) tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa

Lupaharkinnan ja asiasta annettujen lausuntojen perusteella lupahakemuksessa esitettyä lupa-aikaa on pienennetty hakijan esittämästä 10 vuodesta 5 vuoteen vähäisen ottomäärän takia ja alueen maisemoinnin edistämiseksi.

Päätös:

Ympäristölautakunta hyväksyi rakennustarkastajan päätösehdotuksen.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa:

Joroisissa 26.8.2016



Mikko Luostarinen
esittelijä-pöytäkirjanpitäjä

Liitteet

- Liite 1 KARTTA
- Liite 2 MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS - SAVON KULJETUS OY -
SORAKUMPU 6:49

Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Valitusviranomainen ja valitusaika**Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite****Valitusaika**

Itä-Suomen hallinto-oikeus
Puistokatu 29, PL 1744
70101 KUOPIO

30 päivää

Valitusaika luetaan siitä päivästä, jona valittaja on saanut tiedon päätöksestä tiedoksisaantipäivää
kuitenkaan lukuun ottamatta.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan allekirjoitettava. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjaan on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi.

Valituskirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja

Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015 2 § nojalla muutoksenhaun vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksen alaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä (9 §).

Tiedoksianto asianosaiselle

Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 95 §)

Asianosainen: GSP-Mittaus Oy

Annettu postin kuljetettavaksi pvm. 26.8.2016

Tiedoksiantaja: Paula Wright

Luovutettu asianosaiselle

Asianosainen:

Vastaanottajan allekirjoitus:

Paikka ja pvm.:


Tiedoksiantajan allekirjoitus:

KIINTEISTÖTIETOPALVELU

LIITE

1

18.8.2016 s
Jungaristi Ikk



Tulosteen keskipisteen koordinaatit (ETRS-TM35FIN): N: 6906292.1724634, E: 530630.933

Karttatuloste ei ole mittatarkka. Kiinteistörajat ja -tunnukset päivitetään toistaiseksi vain kerran viikossa.

Rekisteripalvelujen kautta kartalle haetut palstat ja määräalat ovat ajantasaiset.

Tulostettu Kiinteistötietopalvelusta 25.04.2016.

Handwritten signature/initials

Kaupunki / Kunta ja viranomaisen
JOROISTEN KUNTA
Ympäristölautakunta

MAA-AINESLUPA
(MAL 4.1 §)

Päivämäärä
18.8.2016

LIITE	2
18.8.2016 §	
ympäristöltk	
Pykälä	19

1. Hakija ja ottamisalue (MAA 6.1 § 1 kohta)	<table><tr><td>Nimi Savon Kuljetus Oy</td><td>Arvo tai ammatti</td></tr><tr><td>Lähiosoite Suurahontie 5</td><td></td></tr><tr><td>Postitoimipaikka 70460</td><td>Osoitetoimipaikka Kuopio</td></tr><tr><td>Puhelin toimeen 044 7272 635</td><td></td></tr><tr><td>Ottamisalueen sijaintipaikka Sorakumpu</td><td></td></tr><tr><td>Kaupunginosa/Kunnan osa ja kaava-alue Joroinen</td><td></td></tr><tr><td>Kylä/kortteli Kotkatlahti</td><td>Tila Sorakumpu</td></tr><tr><td>Tilan pinta-ala m² 12,28 ha</td><td>Ottamisalueen pinta-ala m² 31 400</td></tr><tr><td colspan="2">Ottamisalueen ja sen ympäristössä on</td></tr><tr><td>☒ Maakuntakaava</td><td>☐ Asemakaava</td></tr><tr><td>☐ Ranta-asemakaava</td><td>☐ Yleiskaava</td></tr><tr><td colspan="2">☐ Oikeusvaikutteinen kaava</td></tr><tr><td colspan="2">Ottamisalue on</td></tr><tr><td colspan="2">☐ vesistön rantavyöhykkeellä</td></tr><tr><td colspan="2">☐ asemakaavassa ja/tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa ja/tai maakuntakaavassa alue on osoitettu maa-ainesten ottamisalueeksi</td></tr></table>	Nimi Savon Kuljetus Oy	Arvo tai ammatti	Lähiosoite Suurahontie 5		Postitoimipaikka 70460	Osoitetoimipaikka Kuopio	Puhelin toimeen 044 7272 635		Ottamisalueen sijaintipaikka Sorakumpu		Kaupunginosa/Kunnan osa ja kaava-alue Joroinen		Kylä/kortteli Kotkatlahti	Tila Sorakumpu	Tilan pinta-ala m ² 12,28 ha	Ottamisalueen pinta-ala m ² 31 400	Ottamisalueen ja sen ympäristössä on		☒ Maakuntakaava	☐ Asemakaava	☐ Ranta-asemakaava	☐ Yleiskaava	☐ Oikeusvaikutteinen kaava		Ottamisalue on		☐ vesistön rantavyöhykkeellä		☐ asemakaavassa ja/tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa ja/tai maakuntakaavassa alue on osoitettu maa-ainesten ottamisalueeksi	
Nimi Savon Kuljetus Oy	Arvo tai ammatti																														
Lähiosoite Suurahontie 5																															
Postitoimipaikka 70460	Osoitetoimipaikka Kuopio																														
Puhelin toimeen 044 7272 635																															
Ottamisalueen sijaintipaikka Sorakumpu																															
Kaupunginosa/Kunnan osa ja kaava-alue Joroinen																															
Kylä/kortteli Kotkatlahti	Tila Sorakumpu																														
Tilan pinta-ala m ² 12,28 ha	Ottamisalueen pinta-ala m ² 31 400																														
Ottamisalueen ja sen ympäristössä on																															
☒ Maakuntakaava	☐ Asemakaava																														
☐ Ranta-asemakaava	☐ Yleiskaava																														
☐ Oikeusvaikutteinen kaava																															
Ottamisalue on																															
☐ vesistön rantavyöhykkeellä																															
☐ asemakaavassa ja/tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa ja/tai maakuntakaavassa alue on osoitettu maa-ainesten ottamisalueeksi																															
2. Käsittely (MAA 6.15 2 kohta)	Hakemuksen käsittely sekä annetut lausunnot, muistutukset, mielipiteet, vastineet sekä niiden sisältö Naapurien kuuleminen 3.5.2016, ei huomauttamista Kuulutus ilmoitustaululla 3.5.–2.6.2016, ei muistutuksia Pyydetty lausunnot 3.5.2016: - Etelä-Savon ELY-keskus - Etelä-Savon Maakuntaliitto - Keski-Savon Vesi - Pieksämäen kaupunki/ rakennusvalvonta - Keski-Savon ympäristötoimi/ terveystoimi Kuuleminen asiasta annetuista lausunnoista / vastinepyyntö Savon Kuljetus Oy:lle 22.6.2016.																														

Lausunnot ja vastineet:

Etelä-Savon Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 19.5.2016:

Etelä-Savon ELY-keskus katsoo, että esitetty maa-ainesten ottaminen palvelee vanhan ottamisalueen maisemoimista. Haettu lupa-aika, 10 vuotta on kuitenkin tarpeettoman pitkä. ELY-keskus pitää 3-4 vuoden määräaikaa maisemoinnin loppuunsaattamiseksi sopivana.

Etelä-Savon Maakuntaliitto 13.5.2016:

Maa-ainesten ottosuunnitelman sivulla 6 on virheellisesti todettu, ettei maa-ainesalueelle kohdistu maakuntakaavan aluevarauksia tai kaavamääräyksiä. Virhe tulee korjata ottosuunnitelmaan.

Syvänsin vedenottamon suoja-alueen ympäristösuunnitelmassa (2000) on esitetty suoja-alueella sijaitsevien maa-ainesten ottoalueiden jälkihoitotoimenpiteitä ja kunnostustoimenpiteiden kiireellisyys. Suunnitelmassa esitetään, ettei kaukosuojavyöhykkeelle myönnettäisi uusia maa-ainestenottolupia.

Nyt ottolupaa haetaan vanhalle soranottoalueelle maisemointiottoa varten. Näin pienelle ottomäärälle 10 vuoden maisemointiottolupa tuntuu liian pitkältä. Vanhat soranottoalueet tulisi Tervaruukinsalon alueella saada nopeammin loppuun otettua ja maisemoitua.

Keski-Savon ympäristötoimi, Ympäristöterveydenhuolto 2.6.2016

Terveysvalvonnalla ei ole asiaan huomautettavaa, mikäli toiminta tapahtuu lupahakemuksen mukaisesti ja erityistä huomiota kiinnitetään poltto- ja voiteluaineiden yms. huolelliseen käsittelyyn ja varastointiin sekä pohjavedenlaadun tarkkailuun.

Keski-Savon Vesi Oy 9.6.2016

Edellytämme, että lupapäätökseen tulee erikseen kirjata polttoaineen varastointikielto alueella. Lisäksi esitän harkittavaksi, että noin lähellä pohjavedenottamoita tapahtuvissa seulonnoissa tulisi vaatia suoraan sähköverkkoon kytkettäviä seula-laitteistoja, polttomoottorikäyttöisten sijasta.

Savon Kuljetus Oy:n vastine annettuihin lausuntoihin 14.7.2016

Hakija pitää Etelä-Savon ELY-keskuksen esittämää 3-4 vuoden määräaikaa turhan lyhyenä, koska ottotoiminnassa voi olla vuosia, jolloin ottomäärät ovat vähäisiä tai maa-ainesta ei oteta ollenkaan. Ottotoiminnan määrään vaikuttaa ennen kaikkea Joroisten ja Pieksämäen talousalueen maa-ainesten kysyntä.

Hakija haluaa muistuttaa, että alueella ei varastoida polttoaineita. Polttoaineita säilytetään alueella vain tilapäisesti tuotantojakson ajan. Lisäksi halutaan todeta, että sähköverkosta käyttöenergiansa ottavaa seulalaitteistoa varten tarvittaisiin sähköliittymän lisäksi erillinen muuntaja, jonka kustannukset rakentamis- ja liittämisskustannukset mukaan lukien olisi yhteensä lähes 100 000 €. Energian ottaminen valtakunnallisesta sähköverkosta tulisi kohtuuttoman kalliiksi ja tällöin kiviaineksen hyödyntäminen ei olisi enää taloudellisesti kannattavaa ottaen huomioon alueen suuruuden ja seulantatarpeen jäljellä olevan määrän alueella.

Verkkovirrasta käyttöenergiansa ottava seulalaitteisto ei vähennä merkittävästi pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Valtakunnalliseen sähköverkkoon liittymiseen tarvittava jakelumuuntaja sisältää muuntajaöljyä. Lisäksi verkkovirtainen seulalaitteisto sisältää hydraulikkaöljyä ja alueella työskentelee kaivin- ja pyöräkoneita sekä kuljetuskalustoa, jotka toimivat kevyellä polttoöljyllä. Perinteisempää polttomoottorikäyttöistä mobiiliseulaa on helppo liikuttaa, jolloin säästytään myös turhilta kiviaineksen siirtomatkoilta ja ylimääräiseltä polttoaineen- ja energiankulutukselta.

7. Vakuudet ja tarkastusmaksu (MAA 6.1 § 7 kohta)	☒ Ennen aineiden ottamista hakijan on annettava hyväksyttävä <u>10 000</u> euron suuruinen vakuus MAL 11 §:n nojalla määrättyjen toimenpiteiden suorittamisesta. Lupaviranomainen voi tarvittaessa hyväksyä muutoksen annettuun vakuuteen. Vakuuden tulee olla voimassa siihen saakka, kunnes kaikki luvan tai sen määräysten edellyttämien toimenpiteiden toteutus on lopputarkastuksessa hyväksytty. ☐ Vakuutta ei vaadita, koska ☒ Hakijan pyynnöstä määrätään, että tätä päätöstä on noudatettava muutoksen hausta huolimatta, edellyttäen, että hakija asettaa MAL 21 §:n 2 kohdan tarkoittaman <u>10 000</u> euron suuruisen hyväksyttävän vakuuden. Viranomainen voi kuitenkin kieltää päätöksen täytäntöönpanon. ☐ Hylätään hakijan pyyntö saada panna päätös täytäntöön valituksesta huolimatta, koska Vakuudet hyväksyy ympäristönsuojeluviranomainen Hakijan on suoritettava lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta voimassaolevan taksan mukaisesti <u>575</u> euroa. Valvontamaksu määrätään kunakin vuonna määräämishetkellä voimassaolevan taksan mukaisesti.
8. Ottamis-määrä	Otettava kokonaismäärä on <u>25 000</u> k-m ³ Arvioitu vuotuinen otto on <u>5 000</u> k-m ³
Päätösehdotus	Esittelijä <u>Mikko Luostarinen</u> ☒ uusi lupa ☐ jatkolupa ☒ Lupa myönnetään, koska asianmukainen ottamissuunnitelman on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa MAL 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa on otettu huomioon myös lupamääräysten vaikutus. ☐ Lupa myönnetään, koska ottaminen ei tuota huomattavaa haittaa kaavan laatimiselle tai muuttamiselle, turmele kaupunki- tai maisemakuvaakaan eikä muutenkaan ole ristiriidassa MAL 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. ☐ Lupaa ei myönnetä. ☒ Perustelut: <u>Kohdat 1-2:</u> Lupa-ajan lyhentäminen 5 vuoteen esitetystä 10 vuodesta ja vuosittaisen ottomäärän kasvattaminen 5 000 m ³ on perusteltua vähäisen ottomäärän takia ja alueen maisemoinnin edistämiseksi. Lupa-ajan muuttamisessa on huomioitu Etelä-Savon ELY-keskuksen ja Etelä-Savon Maakuntaliiton lausunnot. Kohta 3: Alin ottotaso, +108.00 (N60), on määrätty kiinteistölle Itä-Suomen vesioikeuden päätöksessä 27.2.1995 sekä Vesiyläioikeuden päätöksessä 28.5.1996. Kohdat 4 ja 5: Poltto- ja voiteluaineiden sekä varastointikiellolla ehkäistään maaperän ja pohjaveden pilaantumisen vaaraa. Määräykset poltto- ja voiteluaineiden sekä koneiden käsittelystä on tarpeen maaperän ja pohjaveden pilaantumisen vaaran ehkäisemiseksi. Kohta 6: Määräykset ottamistoiminnan ja sen vaikutusten tarkkailusta. Kohta 7: Määräykset alueen siistimisestä ottamisen aikana ja sen jälkeen. Kohta 8: Maa-aineslain 12 §:n nojalla määrätyn vakuuden suuruus.

2. Käsittely (MAA 6.1 § 2 kohta)	Ottamissuunnitelma ☒ on ☐ ei ole
3. Tarkastukset (MAA 6.1 § 3 kohta)	Tiedot tehdyistä tarkastuksista Viimeisin tarkastus edellisen luvan voimassaoloaikana tehty 23.9.2015
4. Lupamääräykset (MAA 6.1 § 4-5 kohdat)	MAL 11§:n mukaiset lupamääräykset sekä MAA 6 § 5. kohdan mukaiset tarvittavat määräykset ottamistoiminnan ja sen vaikutusten tarkkailusta sekä valvonnan kannalta tarpeellisista toimenpiteistä ☐ hyväksytään ottamissuunnitelman mukaisesti ☒ hyväksytään ottamissuunnitelman mukaisesti seuraavin täydennyksin ja/tai muutoksin: ☐ ovat seuraavia: 1. Lupa-aika on 5 vuotta ja on voimassa 30.9.2021 saakka. 2. Hiekan ja soran ottomäärä on 25 000 m ³ (50 000 t) 3. Alin ottotaso on +108.00 (N60). Alueella on pidettävä pysyvästi korkeusmerkintä näkyvillä ottotason tarkastamiseksi. 4. Poltto- ja voiteluaineiden sekä koneiden säilyttämistä eikä koneiden huoltoja ei sallita ottoalueella. Toiminta-aikana on huolehdittava että käytössä on riittävästi öljynimeytysainetta sekä pakollinen polttoaineiden käsittely tehdään tukitoiminta-alueella tai suojaamalla maaperää seulan tankkauksen aikana. 5. Polttoaineiden varasto on sijoitettava lähi- ja kaukosuojavyöhykkeiden ulkopuolelle. Polttoaineiden pääsy maahan sekä mahdollinen polttoaineisiin kohdistuva ilkivalta on estettävä. 6. Pohjaveden havaintoputkesta MA1 tulee mitata pohjaveden pinnankorkeus vuosittain. Näytteenotto pumppaamalla tulee tehdä 3 kertaa lupa-aikana: Ennen toiminnan aloittamista, kerran toiminnan aikana sekä luvan päättyessä. Näytteestä analysoitavat parametrit ovat pH, sameus, sähkönjohtavuus, kloridi, sulfaatti, CODMn, öljyhiilivedyt (c10-c40), pinnankorkeus ja lämpötila. Tulokset seurannoista tulee toimittaa Joroisten kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä Etelä-Savon ELY-keskukseen vuosittain tammikuun loppuun mennessä. Mikäli alueelle järjestetään pohjavesien yhteistarkkailu lupa-aikana, on siihen osallistuttava. 7. Ottamistoiminnan päättyttyä luvanhaltijan on tehtävä maisemointityöt maisemointisuunnitelman mukaisesti 31.12.2021 mennessä. Luvanhaltija tekee siitä ilmoituksen lupaviranomaiselle lopputarkastusta varten. 8. Luvan haltijan on toimitettava Joroisten kuntaan 10.000 € suuruinen hyväksyttävä vakuus jälkihoitotöiden varalta. Vakuuden on oltava voimassa 30.9.2022 saakka. Tämä vakuus korvaa mahdollisen aiemman asetetun vakuuden.
6. Luvan voimassaoloaika (MAA 6.1 § 6 kohta)	Luvan voimassaoloaika on <u>5</u> vuotta tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta lukien. Luvan viimeinen voimassaolopäivä on tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulosta riippumatta <u>30.9.2021</u> .




Päätösehdotus	☒ Sovelletut oikeusohjeet Maa-aineslaki (555/1981) 1, 3-7, 10-13, 20 a § Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 1-4, 6 § Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 16, 17 § Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Luvan myöntämisestä tehdään merkintä ottamissuunnitelmaan.
Päätös	Lupaviranomainen <u>Joroisten ympäristölautakunta</u> ☐ Päätösehdotus hyväksyttiin. ☐ Päätösehdotus hyväksyttiin seuraavin muutoksin ☐ Päätösehdotus hylättiin, koska ☐ Perustelut ☐ Hakijaa on kuultu HL 34 §:n edellyttämällä tavalla ennen asian ratkaisemista.




VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus	Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Maa-aineslain mukaisissa asioissa valitusoikeus on myös alueellisella ympäristökeskuksella ja hankkeen tarkoittamalla alueella toimivalla sellaisella rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön, terveyden tai luonnonsuojelun taikka ympäristön viihtyisyyden edistäminen.	
Valitusviranomaisen ja valitusaika	Valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi (hallinto-oikeus) Itä-Suomen hallinto-oikeus Puistokatu 29, PL 1744 70101 Kuopio puh: 029 56 42502 fax: 029 56 42501 ita-suomi.hao@oikeus.fi Huom. Itä-Suomen hallinto-oikeuden käyntiosoite muuttuu 1.9.2016: Itä-Suomen hallinto-oikeus, Minna Canthin katu 64, PL 1744, 70101 Kuopio Valitusaika luetaan päätöksen tiedoksiantamisesta.	Valitusaika 30 päivää
Päätöksen antopäivä	.	
Valituskirjelmä	Valituskirjelmässä on ilmoitettava - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä tarvittaessa valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään.	
Valitusasiakirjojen toimittaminen	Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arki-lauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päätymistä.	
Lisätietoja	Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.	
Allekirjoitukset	Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa	
Lisätietoja päätöksestä antaa	Nimi ja yhteystiedot Marika Limatius ympäristösihteeri puh. 040 673 8488 marika.limatius@joroinen.fi www.joroinen.fi	