

Ympäristöpäällikkö

VIRANHALTIJAPÄÄTÖS

4.10.2022 / 4 §

Asianumero D/493/11.01.08/2022**Otsikko** Maa-aineslupahakemus, Konttila 7:53, Heinävesi**Hakijan / ilmoitusvelvollisen tiedot****Hakija / ilmoitusvelvollinen** Kukkonen Timo**Hakijan osoite** Petrumantie 121, 79885, Etelä-Petruma**Vireilletulo** 7.7.2022**Kiinteistörekisteri numero** 90-417-7-53**Kiinteistön osoite / sijainti** Konttila 7:53, Petruman kylä, Heinävesi, kulku Rantalinnuntieltä**Kiinteistönomistajan tiedot** Petrumantie 121, 79885, Etelä-Petruma

Toiminnan kuvaus Hakija hakee maa-aineslupaa maa-ainesten ottoon Konttilan kiinteistöllä (90-417-7-53), Petruman kylässä Heinävedellä. Otettava maa-aines on karkeaa, soran sekaista moreenia. Otto-alue on aikaisemmin ollut Heinäveden kunnan omistuksessa ja tuolloin on alueelta myös otettu maa-ainesta esimerkiksi tilalle johtavan tien rakentamiseen. Alue sijaitsee Valtatie 23 varresta noin 1,2 kilometrin etäisyydellä. Alueelle kuljetaan Rantalinnuntieltä. Alue sijaitsee linnuntietä vajaan 17 kilometrin päässä Heinäveden keskustasta, sen pohjoispuolella. Alueelle ilmoitettu yleiskaava 090-Y200611993.

Maa-aineslupaa haetaan neljäksi (4) vuodeksi ja 4 000 m³ ktr kokonaisottomäärälle. Vuotuiseksi ottomääräksi on arvioitu 1 000 m³ ktr. Ottamisalueen koko on 0,6 hehtaaria ja tilan kokonaispinta-ala on 51,48 hehtaaria. Ottoainesta on kaavailtu käytettäväksi seulonnan tai murskauksen jälkeen tien kunnossapitoon ja alueen tonttien rakennusmateriaaliksi. Maa-ainesten ottosyvyys on 1-4 metriä ja ottotasoksi on ilmoitettu +102 (N60). Ottoalue ei sijaitse pohjavesialueella.

Liikenne tapahtuu Rantalinnuntietä pitkin. Tien varrella on yksi loma-asunto, kaksi rakentamatonta tonttia sekä metsätalousmaata. Lähimpään asuinrakennukseen on etäisyyttä linnuntietä pitkin noin 480 metriä, ja lähimpään loma-asuntoon noin 370 metriä. Lähimmän rakenteilla olevan loma-asunnon kiinteistön rajalle on noin 150 metriä.

Ottoalueen ympärillä on suurimmaksi osaksi metsätalousmaata. Lähin vesistö ottoalueelta katsottuna on Juurikkajärvi, joka on noin 130 metrin päässä ottoalueesta. Juurikkajärven koroksi on ilmoitettu 100,6 m (N60). Ottoalueen lävitse kulkee sähkölinja.

Hakemuksessa ilmoitettu, että ottamisalueella ei ole rajoituksia, eikä ottamistoiminnalla olisi vaikutusta pohjaveteen. Myös luonnonolosuhteisiin toiminnalla ei olisi vaikutusta. Ottamistoiminnan jälkeen kapea harjanne on tasoittunut ja alue metsitetään ympäristöön sulautuvaksi.

Hakemuksen käsittely

Kuuleminen Hakemuksesta on kuulutettu 22.07 - 30.08.2022. Asiakirjat olivat nähtävillä Heinäveden kunnanvirastolla ja kunnan verkkosivuilla, sekä Keski-Savon ympäristötoimen verkkosivuilla. Lisäksi hakemuksen vireilläolosta on tiedotettu naapurikiinteistöjen omistajia (13 kpl).

Hakija on suorittanut naapurien kuulemisen (13 kpl).

Muistutukset / mielipiteet Hakemuksen johdosta syntyi yksi (1) kappale muistutuksia.

Muistuttaja: PKS Sähkönsiirto Oy:

Maa-ainesten ottaminen ja työskentely sähköjohdon läheisyydessä

Työskentely ja maa-ainesten ottaminen Heinävedellä Petruman kylässä tilalla Konttila 7:53 keskijänniteilmajohtomme läheisyydessä on mahdollista, kun kaikki tarpeelliset sähköturvallisuuden varmistamiseen liittyvät toimenpiteet on tehty.

Rakentamisessa ja kaivuutöissä sähkönjakeluverkoston läheisyydessä on noudatettava erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta. Kaivuutöiden minimietäisyys verkstorakenteistamme (harus, pylvä, jakokaappi ym.) on kolme metriä laskettuna kaivannon luhistumattomasta reunasta. Mahdollisista sähkönjakelun keskeytymis- ja korjauskustannuksista vastaa vahingon aiheuttaja. Työkohteessa on ennen töiden aloittamista tarvittaessa tehtävä katselmus yhdessä verkstourakoitsijan kanssa mahdollisten pylväiden, kaapeleiden, maadoitusten ja maamassojen varastointien paikantamiseksi.

- Tilaaaja voi halutessaan teettää PKS Sähkönsiirto Oy:llä muutoksia johdon rakenteisiin tai sijaintiin, mikäli tien rakentaminen sitä edellyttää. Tilaaaja vastaa tällöin muutostöiden kustannuksista, osoittaa johdolle tarvittaessa uuden paikan ja maksaa siitä aiheutuvan maankäyttökorvauksen maanomistajalle.

- Räjätystöiden tekeminen johtoalueella vaati erillisen luvan hakemisen PKS Sähkönsiirto Oy:ltä.

- Rakennustöiden tekemisessä jännitteisten osien läheisyydessä on noudatettava Sähköturvallisuusstandardin SFS 6002 ja sen taulukon Z.2 etäisyysvaatimuksia. (Ote standardista liitteenä)

- Tien varsinainen sijoittamislupa on erikseen sovittava maanomistajan kanssa.

Mahdollisista muutostöistä on oltava hyvissä ajoin yhteydessä PKS Sähkönsiirto Oy:n Verkkopalveluiden myyntiin, että muutostöiden suunnitteluun- rakentamistyöhön jää riittävästi aikaa.

Hakijan vastine

Hakijalle varattiin mahdollisuus antaa vastine jätettyyn muistutukseen. Hakija jättänyt seuraavansisältöisen vastineen: Toimitaan maa-aineksen otossa PKS Sähkönsiirron ohjeistuksen mukaisesti ja huomioidaan annetut varotoimenpiteet.

Päätösperustelut

Maa-aineslaissa (555/1981) tarkoitettuun aineiden ottamiseen on saatava lupa. Lain 6 §:n 1 mom. mukaan lupa aineiden ottamiseen on myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa on otettava huomioon myös lupamääräysten vaikutus.

Maa-aineslupan myöntäminen ei ole vastoin maa-aineslain 3 §:n 1 momentin määräyksiä. Lupamääräykset annetaan, että maa-ainesten otto noudattaisi maa-aineslakia ja ettei maa-ainesten otosta aiheutuisi maa-aineslain vastaisia vaikutuksia ympäristössä sekä valvonnallisista syistä. Luvan mukaisesta toiminnasta ei aiheudu maa-aineslain (555/1981) 3 §:n mukaisia seurauksia.

Päätöksen tiedot

Asian ratkaisu

Ympäristöpäällikkö myöntää Timo Kukkoselle Heinäveden kunnan, Petruman kylässä sijaitsevalle kiinteistölle Konttila (90-417-7-53) maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen 30.06.2022 päivätyn hakemuksen ja se liitteiden mukaisesti sekä seuraavien määräyksin. Lisäksi ympäristöpäällikkö myöntää maa-aineslain 21 §:n mukaisen luvan aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta.

Määräykset

1. Lupa oikeuttaa maa-ainesten ottoon hakemuksen mukaisella noin 0,6 hehtaarin alueella. Ottamismäärä on enintään 4 000 m³ ktr.
MaL 6 § ja 11 §

2. Alueen alin sallittu ottotaso on +102 (N60), kuitenkin siten, että keskimääräisen havaitun pohjavesipinnan yläpuolelle jää koskematon maa-ainesta vähintään kaksi (2) metriä. Alueen korkotaso ja alin ottotaso tulee merkitä alueelle näkyville paikoille. Ottamisalueella on oltava

kiinteät korkomerkit, joista voidaan valvoa ottamisen edistymistä.

Mal 6 §

3. Ottamisalueen rajat tulee merkitä maastoon selvästi erottuvien paalujen tai muulla vastaavalla tavalla.

Ennen toiminnan aloittamista on pidettävä katselmus PKS Sähkönsiirron kanssa, jolla maastossa varmistetaan ja merkitään selkeästi mahdollisten pylväiden, kaapeleiden, maadoitusten ja maamassojen varastokasojen sijainti, sekä käydään läpi turvalliset työskentelyetäisyydet.

MaL 11 §, MaA 7 §

4. Hakijan tulee ilmoittaa Heinäveden kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle toiminnan aloittamisesta. MaA 7 §

5. Ottamistoiminnan päätyttyä tulee jälkihoito toteuttaa hakemuksen mukaisesti tasoittamalla ja metsittämällä alue.

MaL 5 a §

Toiminnan kirjanpito ja raportointi

6. Maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain ilmoittaa edellisen vuoden otetun aineksen määrä ja laatu NOTTO -rekisteriin. Vuosiyhteenveto on toimitettava seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

MaL 23 a § ja MaA 9 §

Vakuudet

7. Luvan saajan on toimitettava jälkihoitotoimenpiteiden loppuun saamisen varalta 1 700 € suuruinen vakuus.

Vakuus on toimitettava ennen toiminnan aloittamista. Vakuuden on oltava voimassa 12 kuukautta yli tämän luvan voimassaoloajan. Vakuus vapautetaan vasta sen jälkeen, kun valvontaviranomainen on lopputarkastuksessa hyväksynyt jälkihoitotoimenpiteet lupamääräyksen mukaisesti suoritetuiksi.

MaL 12, 21 §, MaA 7 §

Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen

8. Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava Heinäveden kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta.

Lopputarkastus on pidettävä viimeistään ennen luvan voimassaoloajan päättymistä valvontaviranomaisen määräämällä tavalla.

MaL 12 § ja MaA 7 §

Päätöksen voimassaolo 14.11.2026

Valvontaviranomaisen toimivalta Keski-Savon ympäristölautakunta 26.9.2019 § 63 Ympäristönsuojeluviranomaisen toimivallan delegointi viranhaltijoille. Viranhaltijalla on ratkaisovalta maa-aineksen ottamislupa-asiassa kun otettava määrä on vähäinen (< 10 000 m³), eikä ottoalue sijaitse pohjavesialueella.

Sovelletut oikeusohjeet Maa-aineslaki (555/1981) 1, 3-7, 10-13, 16 b, 19, 20, 23, 23 a §
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 1-4, 6-9 §
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013)
Keski-Savon ympäristölautakunta 17.12.2020 §80 Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa ja maa-ainestaksa

Maksu ja sen määräytyminen Ottamissuunnitelman tarkastamisesta peritään Keski-Savon ympäristölautakunnan 17.12.2020 § 80 hyväksymän maa-ainestaksan mukaisesti 320 euroa ja valvontamaksua peritään vuosittain voimassa olevan Keski-Savon ympäristölautakunnan maa-ainestaksan perusteella.

Liitteet

Sähköisesti allekirjoitettu
Eila Kainulainen 4.10.2022

Eila Kainulainen
Ympäristöpäällikkö

eila.kainulainen@leppavirta.fi
044 7906 049

Viranhaltijapäätös on sähköisesti allekirjoitettu Leppävirran kunnan asianhallintajärjestelmässä.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Liitetään viranhaltijan päätökseen

Leppävirran kunta

Viranomainen:

Päivämäärä:

Pykälä:

Ympäristöpäällikkö

4.10.2022

4 §

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja sen yhteystiedot:

Itä-Suomen hallinto-oikeus**Minna Canthin katu 64, PL 1744****70101 Kuopio****puhelin: 029 56 42502****faksi: 029 56 42501****sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi****Asiakaspalvelu on avoinna 8.00-16.15****Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.**

Tähän päätökseen voi päätökseen tyytymätön asianosainen hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä on toimitettava tai vastuullaan lähetettävä postitse tai lähetin välityksellä hallinto-oikeudelle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. **Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.**

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva ote on lähetetty hänelle kirjeellä. Mikäli päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan, katsotaan asiakirja annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Valituskirjassa on ilmoitettava:

1. valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
2. päätös, johon haetaan muutosta
3. miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
4. muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa.

Jakelu / tiedoksianto

Hakija

Pohjois-Karjalan Ely- Keskus

Tiedoksi: Keski-Savon ympäristölautakunta