



Meluvallin rakenteet ei saa olla junaraiteen suoja-alueella. Suoja-alue päättyy 25 metriä junaraiteen keskilinjasta, merkitty karttaan kuviolla. Ennen lievästi pilaantuneiden maa-aineksin, rakennushankkeista syntyvien ylijäämämaiden sekä betoni- ja tiilimurskeen hyödyntämistä rakenteissa varmistettava materiaalin ympäristökelpoisuus ja tekniset ominaisuudet VNa 843/2017 ja VNa 214/2007 mukaisesti.

Rakennusmateriaalit	Kerros	Tilavuus	Paino:
Ruokamulta:	>20 cm	>1 460 m ³ rtr	1 460 t
Suojamaakerros:	>30 cm	>2 085 m ³ rtr	2 085 t
Lievästi pilaantunut maa-aines, ylijäämämaa, tiili-/betonimurske:	<500 cm	<15 146 m ³ rtr	34 000 t
Maa-aine pohjan korotukseen:	<200 cm	>7 445 m ³ rtr	>7 445 t

Tunn.	Lukum.	Muutos	Nimin.	Pvm.
Kosa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rek.nro	Viranomaisen arkistomerkitintä varten	
Rakennustalennpide	Piiustusla.ji		Juoks.nro	
Tilaa ja sekä suunnittelukohteen nimi ja osoite	Piirustuksen sisältö		Mittakaavat	
Pieksämäen kaupunki	Asemapiirros			
Nokkalan meluvalli	Korkeusjärjestelmä N2000		1:1000	
SAVO-KARJALAN VESI-JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU OY		Työn ja piirustuksen nro	Muutos	
		1162.104		
Pvm. 5.7.2022	Suunn. SJU	Tark. JER	Yhteyshenkilö Asko Arbellius 040 0616274	