

---

Kokousaika	26.1.2023 klo 17.00 – 18.42	
Kokouspaikka	Leppävirran kunta, valtuustosali	
Läsnä	Virva Leväinen, puheenjohtaja Jarkko Laukkanen, I varapuheenjohtaja Henna Tiitinen, II varapuheenjohtaja Hannu Viirimaa, jäsen Maarika Salstela, jäsen Osmo Puustinen, jäsen Virpi Ettanen, jäsen Jouni Sikanen, jäsen Marja Kiviniemi, jäsen  Erkki Hynninen, kunnanhallituksen edustaja Merja Voutilainen, pöytäkirjanpitäjä Eila Kainulainen, esittelijä	
Muut osallistujat		
Poissa	Juha-Pekka Sopenen, jäsen Mika Tinakari, jäsen Jussi Mikkonen, jäsen	
Asiat	§ 1 - 16 § 12 (JulKL 621/1999 § 24)	
Allekirjoitus ja varmennus	Leppävirralla 26.1.2023	
	Virva Leväinen puheenjohtaja	Merja Voutilainen pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjan tarkastajat	Jarkko Laukkanen	Hannu Viirimaa
	Pöytäkirja tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti.	
Nähtävillä olo	Tämä pöytäkirja on 27.1.2023 lähtien nähtävillä Leppävirran kunnan verkkosivuilla <a href="http://www.leppavirta.fi">www.leppavirta.fi</a> .	

D/494/11.01.08/2022

9 § MAA-AINESLUPA VARASTOINTIIN, SORAKUMPU, SAVON KULJETUS OY, JOROINEN

Keski-Savon ympäristölautakunta 26.1.2023

Savon Kuljetus Oy hakee Joroisten kunnassa sijaitsevalle kiinteistölle Sorakumpu 171-408-6-49 maa-aineslain (1981/555) 4 § mukaista lupaa maa-ainesten varastointiin 5 vuodeksi. Lupaa haetaan myös aloittaa toiminta ennen päätöksen lainvoimaisuutta (MaL 21 §).

Varastointihakemus koskee Tervaruukki kallioalueelta peräisin olevien murskeiden varastointia noin 50 000 – 70 000 tn vuodessa sekä sorakumpu kiinteistöltä nostetun soran varastointia 5 000 tn. Sorakumpu alueen edellinen maa-aineslupa päättyi 30.9.2021. Viereisen tervaruukinsalon kallioalueen maa-aineslupa päättyy 31.10.2026.

Hakemuksen mukaisen varastointialueen pinta-ala on 5,96 ha. Sorakumpu kiinteistö sijoittuu 1E- luokan Tervaruukinsalon pohjavesialueelle sekä lähes kokonaisuudessaan Syvänsinpään vedenottamon kaukosuojavyöhykkeelle ja v. 2014 virtausmallinnuksen mukaiselle vedenottamon vaikutusalueelle. Etäisyys suunnittelualueelta vedenottamolle on n. 580 metriä. Sorakummun varastointialue rajautuu Pieksämäen kaupungin rajalle.

Alueella ei ole voimassa olevaa asema- tai yleiskaavaa. Etelä-Savon yhdistelmämaakuntakaavassa alue sijoittuu pohjavesialueelle pv.4.273.

Kuulutus ja hakemus pidettiin nähtävillä 20.9. - 27.10.2022 välisen ajan Keski-Savon ympäristötoimen nettisivuilla ja pelkkä kuulutus os. [www.joroinen.fi](http://www.joroinen.fi). Varastointialueen naapureille lähetettiin hakemuksen johdosta 19.9.2022 päivätty kuulemiskirje. Muistutuksia ei saapunut.

Hakemuksesta pyydettiin lausunto Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö ja Liikenne vastuualueilta, Pohjois-Savon Maakuntaliitolta, Keski-Savon Vesi Oy:ltä, Pieksämäen kaupungilta ja Joroisten kunnan terveydensuojeluviranomaiselta. Hakemuksesta saapui 5 kpl lausuntoja. Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristö vastuualueen lausunnossa 23.11.2022 edellytettiin varastoitavan kiviaineksen koostumuksen ja mahdollisesti liukenevien alkuaineiden selvittämistä murskeesta sekä asiantuntija-arviota liukenevien alkuaineiden haittavaikutuksista pohjavedelle. Terveysvalvonnan lausunto ei puoltanut hakemusta. Pieksämäen kaupungin ja Keski-Savon Vesi Oy:n lausunnoissa tuotiin esille pohjaveden suojele ja alueen maisemointi.

Hakija toimitti vastineensa yhteydessä 5.1.2023 tutkimusraportin kalliomurskeesta, jonka mukaan kalliomurskeen varastoinnista ei aiheudu riskiä pohjavedelle tai vaaraa vedenhankinnalle.

Maa-aineslain 1 §:n mukaan maa-aineslakia sovelletaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi ja ottamiseen on saatava lupa. Koska alueella on maa-ainesten varastointia, eikä alueen jälkihoitoa ole saatettu loppuun, on toiminnalla oltava maa-aineslain mukainen lupa. Lupa myönnetään, koska toiminta ei ole ristiriidassa MAL 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa on otettu huomioon myös lupamääräysten vaikutus.

Lupapäätös on liitteenä.

Hakemusasiakirjat ovat kokonaisuudessaan oheisaineistona.

Valmistelija ja lisätietoja: Marika Limatius, ympäristösihteeri,  
p. 040 673 8488, [marika.limatius@leppavirta.fi](mailto:marika.limatius@leppavirta.fi)

**Päätösesitys:**

Keski-Savon ympäristölautakunta päättää myöntää Savon Kuljetus Oy:lle maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten varastointiin, Sorakumpu 171-408-6-49 kiinteistölle liitteenä olevan lupapäätöksen mukaisesti. Maa-aineslupa varastointiin on voimassa 31.10.2026 saakka.

Maa-aineslain 21 §:n mukainen lupa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta myönnetään

Lupamääräysten noudattamisen vakuudeksi luvan saajan on asetettava 29 800 euron suuruinen vakuus Keski-Savon ympäristölautakunnalle / Leppävirran kunnalle. Vakuuden on oltava voimassa 12 kuukautta yli tämän luvan voimassaoloajan. Vakuus toimii myös toiminnanaloittamisluvan vakuutena.

Maa-ainesluvan myöntämisestä peritään Keski-Savon ympäristölautakunnan 17.12.2020 § 80 maa-ainestaksan mukaisesti kuulemiskuluineen 520 euroa.

**Päätös:**

Hyväksyttiin yksimielisesti.

**Päätös tiedoksi:**

Savon Kuljetus Oy  
Pohjois-Savon ELY-keskus, ympäristö- ja luonnonvarat vastuualue  
Pohjois-Savon ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri vastuualue  
Pieksämäen kaupunki  
Pohjois-Savon Maakuntaliitto  
Joroisten kunnan terveydensuojeluviranomainen  
Keski-Savon Vesi Oy

## Maa-aineslupa varastointiin 171-2023-1, Sorakumpu 171-408-6-49

**Hakija:** Savon Kuljetus Oy  
Asevarikontie 15  
70800 Kuopio

Y-tunnus: 0171337-9

**Luvan tarkoitus:** Maa-ainesten varastointi

Sijainti: Sorakumpu 171-408-6-49  
Varastointimäärä: 70 000 tn  
Lupa-aika: 31.10.2026 saakka

### Asian käsittely

#### Asian vireilletulo

Lupahakemus on jätetty Keski-Savon ympäristölautakunnalle 30.6.2022.

#### Hakemuksen sisältö

Savon Kuljetus Oy hakee Joroisten kunnan alueelle, Sorakumpu- kiinteistölle uutta maa-aineslupaa varastoinnille. Joroisten kunnan ympäristölautakunta on myöntänyt (18.8.2016, § 19) maa-aineslupan soran ja hiekan ottoon Sorakumpu- kiinteistölle 25 000 m<sup>3</sup> ottomäärälle 5 vuoden ajalle. Viereisellä Tervaruukki-tilalla on voimassa maa-aineslupa kalliokiven ottoon 300 000 k-m<sup>3</sup> ottomäärälle, 31.10.2026 saakka.

Hakemuksen mukaisen varastointialueen pinta-ala on 5,96 ha. Sorakumpu tilalta nostettujen tuotteiden varaston määrä on arviolta 5 000 tn ja viereiseltä Tervaruukki tilalta tulee alueelle varastoitavaksi kalliokiviaineksia noin 50 000 – 70 000 tn vuosittain. Varastoitavien tuotteiden määrään vaikuttaa alueen kiviaineskysyntä ja varastointitilan lisääntyminen Tervaruukki-tilalla.

Sorakumpu tilan maanpinnan korkeus on alimmillaan +107,7 (N2000) syksyllä 2020 kuvatun korkeusaineistonperusteella. Maanpinta nousee etelään mentäessä. Pohjavedenpinta on ollut korkeimmillaan +103,2 (N60) ja maanpinnan korko matalimmillaan +107,6 (N2000), joka vastaa +107,3 (N60), jolloin pohjavedensuojakerrokseksi jää vähintään 4 metriä. Lupaa haetaan varastoinnille, jolloin maanpinnan tasoa ei madalleta.

Mahdollisen poikkeustilanteen ja onnettomuusriskin ympäristölle sekä alueen työntekijöille aiheuttavat työkoneiden nesteiden vuotaminen, mahdolliset tulipalot ja alueen liikenne. Käytettäessä Sorakumpu tilaa varastointiin, saadaan järjestettyä toimiva ja turvallinen toimintaympäristö. Toiminnasta aiheutuvia riskejä estetään asianmukaisella suunnittelulla ja käyttämällä parasta mahdollista käytettävissä olevaa tekniikkaa. Työkoneiden ja ajoneuvojen toimintahäiriöitä pyritään estämään säännöllisellä huollolla ja tarkkailulla. Alueella ei varastoida polttonesteitä, öljyjä tai räjähteitä.

Alueella on imeytysmateriaalia vuotojen varalta ja urakoitsijat ovat koulutettuja myös poikkeustilanteisiin (esim. työturvakortti). Urakoitsijoille on saatavissa Savon Kuljetus Oy:n laatima "Näin myö tehään!" ympäristö-, laatu ja turvallisuusopas, jossa on käyty läpi toimintaohjeita työmailla sekä onnettomuus- ja hätätilanteissa. Kaikista alueella tapahtuvista

onnettomuuksista ilmoitetaan maa-aineslupaa valvovalle viranomaiselle sekä Pohjois-Savon pelastuslaitokselle ja ELY -keskukselle jos onnettomuus on laaja tai vakava.

Sorakumpu- tilalle myönnetyn maa-aineslupan mukaan alueen maisemointi tehdään mukaillemaan ympäröivää luontoa. Sorakumpu tila on nyt jo metsittynyt reunoilta ja nämä alueet on jätetty suunnitelmakartassa suunnitelman ulkopuolelle. Suunnitelmakartan mukainen varastointialue rajataan Sorakumpu tilalla siten, että varastoalueen itäreunan annetaan metsittyä ja maisemoitua luontaisesti. Luontaista maisemoitumista edistetään eristämällä alue liikennöinniltä ja tarvittaessa pehmentämällä maapohjaa esimerkiksi äestämällä.

Maisemoinnissa noudatetaan Sorakumpu tilan maa-aineslupan (vuodelta 2016) maisemointisuunnitelmaa. Varastoalueen rajaaminen tukee vuoden 2016 hakemuksesta kuvattua maisemointia, jonka mukaan alueen muotoilulla pyritään mukaillemaan luonnon omia muotoja sekä luontaista kasvien leviämistä, sillä luonnollisesti paikkansa valinnut kasvi juurtuu tehokkaammin kasvatusalustansa kuin istutettu. Näin ollen osa Sorakumpu tilasta maisemoituu jo nyt ympärillä viereisten alueiden kaltaiseksi ja pienentää maisemoitavan alueen pinta-alaa maa-aineslupan päättyessä.

#### Alueen kaavoitustilanne, maankäyttö ja ympäristövaikutuksille herkäät kohteet

Sorakumpu alue ei sijoitu asemakaavoitetulle tai yleiskaavan alueelle. Alueella on vahvistettu Etelä-Savon maakuntakaava, jossa alue on merkitty Tervaruukinsalon I-luokan pohjavesialueeksi (pv 4.273). Merkinnällä osoitetaan yhdyskuntien vedenhankinnan kannalta tärkeät pohjavesialueet. Sorakumpu kiinteistö sijoittuu 1E- luokan Tervaruukinsalon pohjavesialueelle sekä lähes kokonaisuudessaan Syvänsinpään vedenottamon kaukosuojavyöhykkeelle ja v. 2014 virtausmallinnuksen mukaiselle vedenottamon vaikutusalueelle. Etäisyys suunnittelualueelta vedenottamolle on lähimmillään matkaa n. 580 metriä. Sorakumpu tila ja suunnittelualue rajautuvat Pieksämäen kaupungin rajalle.

## Kuuleminen

Kuulutus ja hakemus pidettiin nähtävillä 20.9. - 27.10.2022 välisen ajan Keski-Savon ympäristötoimen nettisivuilla ja pelkkä kuulutus os. [www.joroinen.fi](http://www.joroinen.fi). Varastointialueen naapureille lähetettiin hakemuksen johdosta 19.9.2022 päivätty kuulemiskirje. Hakemuksesta ei ole annettu muistutuksia tai mielipiteitä.

## Lausunnot

Hakemuksesta pyydettiin lausunnot 14.9.2022 päivätyillä lausuntopyyynnöllä Pohjois-Savon ELY-keskuksen Ympäristö ja Liikenne vastuualueilta, Pohjois-Savon Maakuntaliitolta, Pieksämäen kaupungilta, Keski-Savon Vesi Oy:ltä ja Joroisten terveysuojeluviranomaiselta.

Pohjois-Savon Maakuntaliitto ei antanut lausuntoa.

#### Pohjois-Savon Liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue 26.9.2022

Tierekisteritietojen mukaan Savon Kuljetuksella on alueelle pysyvä liittymälupa valtatieltä 23. Liittymäalue tulee pitää puhtaana varastointialueelta kulkeutuvasta maa-aineksesta. Pohjois-Savon ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri –vastuualueella ei ole muuta huomautettavaa varastointia koskevaan maa-aineslupahakemukseen.

#### Pieksämäen kaupunki 29.9.2022

Toiminnasta aiheutuvia riskejä pohjavesialueelle tulee estää asianmukaisella toiminnan suunnittelulla ja käyttämällä parasta mahdollista käytettävissä olevaa tekniikka riskien hallinnassa.

Keski-Savon Vesi Oy 30.9.2022

Harmillista on, että ottoalueiden maisemoinnit venyvät vuosi vuodelta! Mikäli varastointilupa myönnetään, tulee lupamääräyksiin ottaa ehto, että luvan päätyttyä alueen maisemointi on aloitettava heti ja saatettava valmiiksi kohtuullisessa ajassa.

Joroisten kunnan terveydensuojeluviranomainen 17.10.2022

Terveysvalvonta ei puolla lupahakemusta, koska toiminta sijaitsee Syvänsinpään vedenottamon kaukosuojavyöhykkeelle ja v. 2014 virtausmallinnuksen mukaiselle vedenottamon vaikutusalueelle. Pohjavesialueelta toimitetaan talousvettä Varkauden ja Pieksämäen kaupungin ja Leppävirran ja Joroisten kunnan alueille.

Pohjois-Savon ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue 23.11.2022

Pohjois-Savon ELY-keskus katsoo, että mikäli varastointitoiminnalle myönnetään lupa, tulee varmistua siitä, että sillä ei aiheuteta riskiä vedenhankinnalle tai pohjaveden määrälliselle ja kemialliselle tilalle. ELY-keskuksen näkemys on, että hakemuksen mukainen toiminta tulee lähtökohtaisesti sijoittaa pohjavesialueen ulkopuolelle. Tässä tapauksessa murskattu kalliokiviaines, joka on tarkoitus tuoda pohjavesialueen keskeisellä osalla sijaitsevalle varastointialueelle, tulee samalta pohjavesialueelta ja naapurikiinteistöltä. Hakemuksessa ei kuitenkaan ollut selvitystä kalliokiviaineksen koostumuksesta tai siitä, voiko kalliokivimurskeesta liueta varastoinnin aikana pohjaveden laatua heikentäviä alkuaineita. ELY-keskus katsoo, että luvan myöntämisen edellytyksenä tulisi olla varastoitavan kiviaineksen koostumuksen ja mahdollisesti liukenevien alkuaineiden selvittäminen murskeesta liukoisuustutkimuksella kuten heikkouuttomenetelmällä (esim. ammoniumasetaattiutto) sekä asiantuntija-arvio liukenevien alkuaineiden haittavaikutuksista pohjavedelle.

## Hakijan vastine

Hakijalle varattiin 30.11.2022 päivätyllä kirjeellä mahdollisuus vastineen antamiseen maa-ainelupahakemuksen ratkaisua varten pyydetyistä lausunnoista. Lisäksi hakijalta edellytettiin Pohjois-Savon ELY-keskuksen lausunnossa (23.11.2022) mainitut selvitykset.

Hakijan vastine 5.1.2023

Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualueen lausuntoon hakijalla ei ole vastattavaa.

Lausunnoissa on otettu kantaa Syvänsin alueen maa-ainesten ottoalueiden maisemointiin, sekä siihen, että alue sijoittuu lähimmillään noin 580 m etäisyydelle vedenottamosta. Lausunnoissa esitetään, ettei toiminta saa aiheuttaa pohjaveden laadulle riskiä. Hakija korostaa, että Syvänsin alueen maa-ainesten ottamisalueiden pinta-ala on vuosien saatossa jo pienentynyt ja alueita on jo maisemoitu, esimerkiksi Sorakumpu alueen välittömässä läheisyydessä oleva Nysoran alue. Maisemoitujen ja maisemoitavien alueiden vuoksi riski pohjavedelle on jo pienentynyt. Varastoinnista ei aiheudu juurikaan vaikutuksia pohjavedelle, sillä maa-aineksia ei enää poisteta, jolloin pohjavettä suojaava suojakerros säilyy. Lisäksi aivan alueen vierellä, Tervaruukin kallioalueella, on jo varastoitu ja käsitelty samaa kiviainesta, eikä toiminnan olla havaittu vaikuttavan pohjaveden laatuun. Tämä voidaan todentaa Tervaruukinsalon pohjaveden yhteistarkkailun tuloksista, jota on suoritettu vuodesta 2018. Vuoden 2022 yhteistarkkailun raportissa sanotaan Tervaruukin ja Sorakummun (putki MA1) tuloksista näin: *"Putken veden pH oli emäksisen puolella ja sähkönjohtavuus pohjavesien normaalitasolla. Sekä kloridin että sulfaatin pitoisuudet olivat pohjaveden ympäristölaatu normiraja-arvot (Vna 341/2009) alittavia. Vedestä ei havaittu viitteitä öljyhiilivedyistä"*. Näin ollen Tervaruukin kalliokiviaineksen osalta ei ole viitteitä, että se sisältäisi haitallisia aineita, jotka liukenisivat pohjaveteen laatua heikentäen. Syvänsin

pohjavedenottamolla veden laatu on säilynyt hyvänä.

Sorakummun alueella ei säilytetä polttoaineita, jolloin riski esimerkiksi öljyvahingoista on huomattavan pieni. Alueella ei myöskään varastoida lainkaan räjähteitä. Alueella kuitenkin on saatavilla esimerkiksi imeytysainetta onnettomuuksien varalta. Sorakummun alueesta osa vanhaa maa-ainesten ottoaluetta on jätetty varastointihakemuksen ulkopuolelle. Koko aluetta ei siis käytetä varastoinnille ja siihen tarvittaville toimille, vaan osa alueesta annetaan maisemoitua luontaisesti metsittymällä. Sorakummun tilasta jo osittain metsittyneet alue ja varastoinnin ulkopuolelle jäävä alue on eristetty muusta alueesta kivenlohkareilla. Metsittyminen on lähtenyt jo hyvin käyntiin ja alueelle on kehittymässä ympäröivän kuivan kangasmetsän kaltainen mäntyvaltainen puusto. Varastointiluvan päätteeksi koko Sorakummun tila on maisemoitavissa loppuun saakka. Sorakummun alueella ei varastoida muuta kuin Tervaruukin kallioalueelta tulevaa kalliomursketta. Varastoinnin aikana suojaerros pohjaveteen on vähintään 4 metriä.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen mukaan tulisi tehdä varastoitavan aineksen koostumuksen ja mahdollisesti liukenevien aineiden selvitys murskeesta liukoisuustutkimuksin, sekä esittää arvio liukenevien aineiden haittavaikutuksista pohjavesille. Kiviaineksen koostumusta on tutkittu Tervaruukin kiviaineksestä toimintajaksojen yhteydessä, esimerkiksi 24.6.2021 (Labroc). Sen mukaan kiviaines koostuu kiillegneissi kivilajista ja mineraaleista: kvartsi 45%, maasälvät 40%, biotiitti 10% ja titaniitti alle 5%. Raekoko vaihtelee 0,05 – 1 mm, ollen keskimäärin 0,5 mm. Kiviaines on rapautumatonta ja ei-huokoista, näytteen mukaan kiviaines ei sisällä merkittäviä määriä haitallisia mineraaleja. Kiviaineksen koostumus on tutkittu myös 5.4.2018 ja 14.7.2015 Geologisen tutkimuskeskuksen toimesta. Mahdolliset liukenevat alkuaineet on tutkittu näytteestä, joka on otettu 2.11.2022 Tervaruukin kalliomurskeesta. Liukoisuus on määritetty vesianalyysimenetelmällä (SGS), joka on akkreditoitu maaperälle ja jättemateriaaleille.

Tuloksia verrataan Valtioneuvoston asetukseen 214/2007 maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista. Asetuksen mukaan aineille on määritetty kynnysarvot, sekä alemmat ja ylempät ohjearvot. Bariumin osalta ohje- ja raja-arvot tulevat SAMASE-arvoista (Saastuneet maat ja niiden käsittely Suomessa. Ympäristöministeriö, ympäristönsuojeluosasto, 1994). Tulosten mukaan suurin osa analysoitavien aineiden pitoisuuksista jäi alle määritysrajan.

Verrattaessa tutkimuksilla saatuja liukoisuustuloksia Valtioneuvoston asetukseen sekä SAMASE- tutkimukseen huomataan, että arvot jäävät alle sekä kynnys-, ohje- ja raja-arvojen. Kaivannaisjäteasetuksen (VNa 190/2013) mukaan kiviaines voidaan luokitella pysyväksi, jos mm. PIMA-asetuksessa (VNa 2014/2007) mainittujen haitta-aineiden pitoisuudet eivät ylitä PIMA-asetuksen mainittuja kynnysarvoja tai alueen ympäristön maaperän taustapitoisuuksia. PIMA-asetus (VNa 214/2007) linjaa, että maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve tulee arvioida, jos yhden tai useamman aineen pitoisuus maaperässä ylittää asetuksessa annettun kynnysarvon. Maaperää pidetään pilaantuneena, jos yhden tai useamman aineen ylempi ohjearvo ylittyy teollisuus-, varasto- tai liikealueilla tai muilla alueilla alempi ohjearvo ylittyy. SAMASE muiston mukaan ohjearvo ilmaisee haitta-aineen sellaisen pitoisuuden, jota pienempiä pitoisuuksia pidetään ihmiselle ja ympäristölle vaarattomana eikä alueen maankäytölle tai massojen sijoitukselle aseteta rajoituksia. Raja-arvo taas ilmaisee haitta-ainepitoisuuden, jonka ylittävät pitoisuudet yleensä edellyttävät alueen maaperän kunnostustoimenpiteitä.

Tutkitun näytteen analyysitulokset eivät ylitä ohje- tai raja-arvoja liukenevien aineiden osalta. Tehtyjen tutkimusten analyysitulosten perusteella voidaan perustellusti todeta, ettei varastoitava kiviaines aiheuta arviolta pohjaveden pilaantumisen riskiä, eikä siten aiheuta vaaraa vedenhankinnalle.

## Tarkastukset

Ympäristösihteeri teki alueelle maastotarkastuksen 27.10.2022.

## Päätös:

Keski-Savon ympäristölautakunta myöntää Savon Kuljetus Oy:lle maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten varastointiin 31.10.2026 saakka.

Maa-aineslain 21 §:n mukainen lupa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta myönnetään.

Lupa myönnetään 18.8.2022 päivätyn ja 5.9.2022 täydennetyt hakemuksen ja liitteiden mukaisesti sekä seuraavin määräyksin :

### Lupaehdot:

1. Lupa oikeuttaa varastoida Sorakumpu RN:o 6:49 varastointialueella päättyneen maa-ainesluvan aikana nostettua hiekkaa ja Tervaruukki kallionottoalueelta (lupanro 2011-0004) tulevia kalliomurskeita 31.10.2026 saakka. Varastoitavaa maa-ainesta saa olla enintään 70 000 tn kerrallaan. Muualta tuotujen maa-aineksien varastointi alueella on kielletty. MaL 10 §, 11 §

Perustelut: Lupa varastointiin myönnetään hakemuksesta poiketen 31.10.2026 saakka, koska Tervaruukki kiinteistön maa-aineslupa (lupanro 2011-0004) kallion ottoon päättyy 31.10.2026.

2. Varastointialue on merkittävä selvästi maastoon. Merkinnät on oltava paikoillaan koko lupajan ja ne voidaan poistaa vasta kun alueen jälkihoito on hyväksytty lopputarkastuksessa. MaL 11 §. MaA 7 §

Perustelut: Toiminnan valvonnan kannalta on varastointialueen rajat oltava selkeästi merkittyinä.

3. Koneiden sekä poltto- ja voiteluaineiden säilyttämistä tai koneiden huoltotöitä ei sallita ottoalueella. Toiminta-aikana on huolehdittava, että käytössä on riittävästi öljynimeytysainetta sekä pakollinen polttoaineiden käsittely tehdään tiivispohjaisella alueella. Polttoaineiden pääsy maahan sekä mahdollinen polttoaineisiin kohdistuva ilkkivalta on estettävä. MaL 11 §, MaA 6 §

Perustelut: Tiivispohjaisella alustalla ehkäistään pohjaveden pilaantumisvaaraa, kun pakollinen polttoaineiden käsittely keskitetään suojatulle alueelle. Vahingon sattuessa polttoaineet tai haitalliset kemialliset aineet eivät pääse kulkeutumaan vajovesien kautta pohjaveteen.

4. Alueella työskenneltäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Mahdollisen vahingon sattuessa luvan saajan on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin vahingon torjumiseksi sekä ilmoitettava asiasta Pohjois-Savon aluehälytyskeskukselle, Joroisten kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Pohjois-Savon ELY-keskukseen. MaL 11 §, MaA 6 §

Perustelut: Toiminnan aikaiseen öljyvahinkojen torjuntaan ja ennaltaehkäisyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota. Ilmoitus- ja toimintavelvoite on annettu siksi, että torjuntatoimet tehdään välittömästi ja tieto valvonta- ja pelastusviranomaisille tulee viivytyksettä torjunnan sekä jälkihoidon ja -valvonnan toteuttamiseksi. Välittömällä toimilla vahingon sattuessa minimoidaan aiheutuvia haittoja. Toiminnanharjoittajan on oltava tietoinen toimintansa ympäristöriskeistä ja



keinoista hallita niitä. Vahinkojen torjunnasta ja ennaltaehkäisystä on ohjeistettu Tervaruukinsalon pohjavesialueen suojelusuunnitelmassa (2012).

5. Pölypäästöjä lastauksesta sekä työmaaliikenteestä tulee ehkäistä. Pölyn sidonnassa suolojen ja vastaavien pohjavedelle haitallisten kemikaalien käyttö on kielletty.  
MaL 11 §, MaA 6 §

Perustelut: Pölyn leviämistä ja torjuntaa koskeva määräys ovat tarpeen pohjavesi- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi ja vt 23:n liittymäalueen puhtaana pysymiseksi.

6. Pohjavesiputkesta MA1 on otettava pohjavesinäyte vuonna 2023 ja toiminnan päättyessä. Näytteestä on analysoitava pH, C10-C40 Öljyhiilivetyjakeet sekä alkuainepaketti (As, Ba, Cu, Pb, Ni, Zn). Valvontaviranomainen voi tarvittaessa edellyttää luvan haltijaa lisänäytteenottoon pohjavesistä sekä varastoitavasta kiviaineksesta toiminnan aikana. MaL 11 §, MaA 6 §

Perustelu: Lupamääräys näytteenottoon on tarpeen pohjavesivaikutusten arvioimiseksi. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista.

7. Alueen maapinnan taso on nostettava tasolle + 108 (N60) niiltä osin, missä maanpinnan korko on alle + 108 (N60) tason. Valvontaviranomaiselle on esitettävä ennen työn toteuttamista maastomittauksiin perustuva suunnitelma alueen täyttötöistä. Suunnitelmassa on oltava tiedot täytettävästä alueesta sekä täyttöön käytettävän maa-aineksen määrä, laji ja alkuperä. Täyttötöimet on oltava valmiina 31.7.2023 mennessä. MaL 11 §, MaA 6 §

Perustelut: Syvänsinpään vedenottamolle annetun suoja-aluepäätöksen mukaisen kaukosuojavyöhykkeen (Itä-Suomen vesioikeuden päätös nro 11/95/2 27.2.1995, korjattu vesiylioikeuden päätöksellä nro 79/1996 28.5.1996, kohta 17 kumottu) lupamääräyksen 6a mukaan tiloilla Tervaruukki RN:o 6:44 ja Sorakumpu 6:43 (nyk. 6:49) maa-aineksen otto korkeuden + 108,0 (N60) alapuolelta on kielletty.

8. Maisemointityöt on tehtävä pehmentämällä varastokasojen ja ajoreittien tiivistämät pohjamaat. Alueelle on mahdollisuuksien mukaan levitettävä ottoalueelta kuorittuja orgaanisia pintamaita kasvualustan luomiseksi. Tervaruukinsalon pohjavesialueen ulkopuolelta otettuja orgaanisia aineksia ei saa tuoda Sorakumpu kiinteistölle. Maisemointitöihin käytettävän orgaanisen aineksen käytöstä tulee antaa erillinen selvitys. Orgaanisten aineiden sijoittamista ei saa tehdä ennen valvontaviranomaisen antamaa hyväksymistä niiden käytöstä. Alue tulee metsittää istuttamalla koivun ja männyn taimia tiheyteen 2 200 kpl/ha.

Luvanhaltija tekee siitä ilmoituksen valvontaviranomaiselle lopputarkastusta varten, viimeistään kuitenkin ennen luvan voimassaoloajan päättymistä. MaL 11 §, MaA 6, 8 §

Perustelut: Maisemoinnin ensisijainen tavoite on saattaa lakkautettu maa-ainestenottoalue turvalliseksi ihmiselle ja ympäristölle. Lisäksi oikealla maisemoinnilla suojellaan pohjaveden laatua, alue sopeutetaan ympäröivään maisemaan ja luontoon sekä mahdollistetaan alueen jälkikäyttö. Alueelle ei saa tuoda maa-aineksia Tervaruukinsalon pohjavesialueen ulkopuolelta. Muualta tuodut maa-ainekset saattavat aiheuttaa riskin pohjaveden laadulle. Valvontaviranomaisen hyväksymisellä varmistetaan orgaanisen aineksen soveltuvuus kohteeseen.

9. Lupamääräysten noudattamisen vakuudeksi luvan saajan on asetettava ennen varastointitoiminnan aloittamista 29 800 euron suuruinen vakuus Keski-Savon ympäristölautakunnalle / Leppävirran kunnalle jälkihoitotöiden hoitamisen varmistamiseksi. Vakuus toimii myös toiminnanaloittamisluvan vakuutena.

Vakuuden on oltava voimassa 12 kuukautta yli tämän luvan voimassaoloajan. Vakuuden arvoa voidaan tarkistaa luvan voimassaoloaikana. Vakuus vapautetaan vasta sen jälkeen, kun valvontaviranomainen on lopputarkastuksessaan hyväksynyt jälkihoitotoimet lupamääräysten mukaan suoritetuiksi. MaL 11, 12, 21 §, MaA 8 §

Perustelut: Määräys on annettu maa-aineslain 11 ja 21 §:n nojalla määrättyjen toimenpiteiden suorittamisen vakuudeksi.

10. Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava valvontaviranomaiselle toiminnan olennaisesta muuttamisesta, pitkäaikaisesta keskeytyksestä, lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta. Toiminnalle on nimettävä vastuuhenkilö toiminnan asianmukaista hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvistä toiminnan seuranta ja tarkkailua varten. MaA 6, 7 §

Perustelut: Määräys on tarpeen luvan valvonnan ja mahdollisen muutostarpeen kannalta.

## Yleiset perustelut

Maa-aineslain 1 §:n mukaan maa-aineslakia sovelletaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi ja ottamiseen on saatava lupa. Koska alueella on edelleen varastointia ja alueen jälkihoitoa ei ole saatettu loppuun, on toiminnalla oltava maa-aineslain mukainen lupa. Lupa myönnetään, koska toiminta ei ole ristiriidassa MAL 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa on otettu huomioon myös lupamääräysten vaikutus. Varastointitoiminnasta on esitetty asianmukainen suunnitelma ja annettu tarpeelliset tiedot lupa-asian käsittelyä varten. Kalliokiven tutkimustulosten perusteella murskeiden kivilajit ovat rapautumista hyvin kestäviä ja sen johdosta pysyviä.

Tervaruukinsalon 1E –pohjavesialueella on kaksi pohjavedenottamo, joista Syvänsinpään vedenottamo sijaitsee lähempänä Sorakumpu kiinteistöä, noin 580 m etäisyydellä siitä. Sorakumpu kiinteistö sijaitsee lähes kokonaan Syvänsinpään vedenottamolle annetun suojaluepäätöksen mukaisella kaukosuojavyöhykkeellä (Itä-Suomen vesioikeuden päätös nro 11/95/2 27.2.1995, korjattu vesiylioikeuden päätös nro 79/1996 28.5.1996, kohta 17 kumottu). Päätöksen lupamääräyksen 6a mukaan *Tiloilla Tervaruukki RN:o 6:44 ja Sorakumpu 6:43 on maa-ainestenotossa noudatettava Maa ja Vesi Oy:n laatimaa 25.10.1993 päivättyä Tervaruukinsalon alueen maa-aineston tarkistettua yleissuunnitelmaa. Maa-aineston otto korkeuden N60 + 108,0 m alapuolelta on kielletty.* Tämän päätöksen lupamääräyksessä 7 on määrätty alueen täyttötoimiin niiltä osin, kun ottamistoiminnassa on menty alle + 108 (N60) korkotason.

Joroisten Tervaruukinsalon pohjavesialueen suojelusuunnitelman (2012) toimenpidesuosituksena maa-ainestenotosta on mainittu, että vanhat maa-ainestenottoalueet tulee kunnostaa ja maisemoida maa-ainestenottolupien mukaisesti. 30.9.2021 päättyneen maa-aineslupan jälkeen aluetta ei ole kokonaan maisemoitu vaan se on jäänyt hakemuksessa esitetyn osin varastointikäyttöön. Toiminta on maa-aineslain mukaista, kun sillä voimassa oleva maa-aineslupa. Varastointitoiminnasta ei arvioida aiheutuvan tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista. Lupapäätöksessä on määräykset alueen maisemointiin ja jälkihoitoon

Etelä-Savon maakuntakaavan merkintä Tervaruukinsalon pohjavesialueesta (pv 4.273) on otettu huomioon lupamääräyksissä. Lupamääräyksissä on huomioitu myös Joroisten Tervaruukinsalon pohjavesialueen suojelusuunnitelman (2012) toimenpidesuosituksen maa-ainesten ottoon.

### Vastaus annettuihin lausuntoihin

Pohjois-Savon Liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue lausui valtatieltä 23 liittymäalueen puhtaanapidosta. Pölyn torjunnasta on annettu lupamääräys 5.

Pieksämäen kaupunki lausui varastointitoiminnan pohjavesiriskeistä ja niiden hallinnasta. Maa-ainesluvassa on annettu lupamääräykset 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 pohjaveden suojelemiseksi.

Keski-Savon Vesi Oy lausui maisemointiin liittyen. Maa-aineslupa varastoinnille on myönnetty vain siihen saakka, kunnes kallioalueen lupa päättyy (31.10.2026) hakemuksessa esitetyn 5 vuoden sijaan. Luvassa on annettu lupamääräykset 7, 8 ja 9 maisemointiin liittyen sekä jälkihoitotoimenpiteiden turvaamiseksi.

Terveydensuojeluviranomainen ei puoltanut maa-aineslupaa varastoinnille koska toiminta sijaitsee Syvänsinpään vedenottamon kaukosuojavyöhykkeelle ja v. 2014 virtausmallinnuksen mukaiselle vedenottamon vaikutusalueelle. Pohjavesialueelta toimitetaan talousvettä Varkauden ja Pieksämäen kaupungin ja Leppävirran ja Joroisten kunnan alueille. Maa-aineslupa varastoinnille on myönnetty vain siihen saakka, kunnes kallioalueen lupa päättyy (31.10.2026) hakemuksessa esitetyn 5 vuoden sijaan. Maa-ainesluvassa on annettu lupamääräykset 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 pohjaveden suojelemiseksi. Lupa myönnetään, koska toiminta ei ole ristiriidassa MAL 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristö vastuualue lausui pohjavesiriskeistä ja edellytti selvitystä varastoitavan kiviaineksen koostumuksen ja mahdollisesti liukenevien alkuaineiden selvittämisestä murskeesta liukoisuustutkimuksella sekä asiantuntija-arviota liukenevien alkuaineiden haittavaikutuksista pohjavedelle. Hakija toteutti vaaditut tutkimukset vastineensa 5.1.2023 yhteydessä. Tulokset lähetetty tiedoksi Pohjois-Savon ELY-keskukseen. Maa-ainesluvassa on annettu lupamääräykset 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 pohjaveden suojelemiseksi.

### Sovelletut oikeusohjeet

Maa-aineslaki (MaL) 1, 3-7, 10-13, 19, 20, 21, 23, 23 a §:t  
Vallioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (MaA) 1-4, 6-9 §:t  
Keski-Savon ympäristölautakunnan maa-ainestaksa 17.12.2020 § 80

### Maksut

Maa-ainesten varastointiluvan myöntämisestä maa-ainesalueelle ottoluvan voimassaolon päättymisen jälkeen peritään Keski-Savon ympäristölautakunnan 17.12.2020 § 80 maa-ainestaksan mukaisesti kuulemiskuluineen 520 euroa ja vuotuista valvontamaksua peritään voimassa olevan maa-ainestaksan mukaisesti

### Päätöksestä tiedottaminen

Päätöksestä tiedotetaan hallintolain 59 § ja 62 a §: ien mukaisesti. Päätöksen katsotaan tulleen tiedoksi vastaanottajalle seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä.

### Jakelu

Savon Kuljetus Oy  
Pohjois-Savon ELY –keskus, Ympäristö ja luonnonvarat vastuualue  
Pohjois-Savon ELY –keskus, Liikenne ja infrastruktuuri vastuualue  
Pohjois-Savon Maakuntaliitto  
Keski-Savon Vesi Oy  
Joroisten terveysturvaviranomainen

### Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.  
Valitusosoitus on liitteenä. Valitusaika päättyy 8.3.2023

## VALITUSOSOITUS

- Valitusviranomainen** Muutosta tähän Keski-Savon ympäristölautakunnan päätökseen saa hakea valittamalla **Itä-Suomen hallinto-oikeudelta**.
- Valitusaika** Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta.
- Valitusaika päättyy **8.3.2023**.
- Valitusoikeus** Valitusoikeus on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, alueellisella ELY –keskuksella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella ja muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.
- Valituksen sisältö** Valituskirjelmässä, joka osoitetaan **Itä-Suomen hallinto-oikeudelle**, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
  - valittajan nimi ja kotikunta
  - postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
  - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
  - perusteet, joilla muutosta vaaditaan
  - valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)
- Valituksen liitteet** Valituskirjelmään on liitettävä:
- Valituksen mukana tulee olla tämä päätös alkuperäisenä tai virallisesti oikeaksi todistettuna jäljennöksenä tiedoksianto- tai saantitodistuksineen.
  - mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta
- Valituksen toimittaminen** Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava **Itä-Suomen hallinto-oikeuteen**. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös faksina tai sähköpostilla, jolloin valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
- Hallinto- ja erityistuomioistuimet ovat ottaneet käyttöön sähköisen asioinnin palvelun, jossa kansalaiset ja yritykset voivat asioida hallinto- ja erityistuomioistuimen kanssa. Palvelu toimii osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet> . Palvelun kautta kansalainen ja yritys voi toimittaa hallinto- ja tuomioistuimelle esimerkiksi valituksen tai hakemuksen sekä selvityksiä, vastata tuomioistuimen lähettämiin kuulemispyyntöihin, esittää kysymyksiä ja saada tiedoksi päätöksiä.

**Itä-Suomen hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot**

käyntiosoite:	Minna Canthinkatu 64
postiosoite:	PL 1744, 70101 Kuopio
puhelin:	029 56 42502
faksi:	029 56 42501
sähköposti:	ita-suomi.hao@oikeus.fi
aukioloaika:	klo 8–16.15

**Oikeudenkäyntimaksu** Muutoksenhakijalta peritään Itä-Suomen hallinto-oikeudessa muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksuna 270 €.

## OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

### **Tämän kokouksen päätökset § 1 – 6, 11, 13 - 16**

koskevat kuntalain 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa ja niihin ei saa hakea muutosta.

### **Tämän kokouksen päätökseen § 7 - 9**

oikaisuvaatimusohje on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä.

### **Tämän kokouksen päätökseen § 12**

haetaan muutosta kirjallisella valituksella **Itä-Suomen hallinto-oikeudelta** 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajalle. Postitse tavallisena kirjeenä lähetetystä päätöksestä katsotaan asianosaisen saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta,
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
- perusteet joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
- asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa.

Yhteystiedot: **Itä-Suomen hallinto-oikeus**

Minna Canthin katu 64, PL 1744  
70101 Kuopio  
puhelin: 029 56 42502  
faksi: 029 56 42501  
sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi  
Asiakaspalvelu on avoinna 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

### **Oikeudenkäyntimaksu**

Itä-Suomen hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireille panija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

### **Tämän kokouksen päätökseen § 10**

ja/tai asian käsittelystä perittävään maksuun saa hakea valittamalla muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta.**

### **Valitusaika**

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla. Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisille asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä (sähköisen) viestin lähettämistä tai seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämistä. Yleistiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

### **Valitusoikeus**

Valitusoikeus on asianosaisella sekä rekisteröidyillä yhdistyksillä tai säätiöillä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristöön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, alueellisella ELY-keskuksella sekä vaikutusalueen kunnan ympäristösuojeluviranomaisella ja muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

### **Valituksen sisältö**

Valituksessa on ilmoitettava:

1. Mitä päätöstä valitus koskee
2. Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi
3. Perusteet, joilla muutosta vaaditaan



4. Mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan
5. Valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on valituksessa mainittava myös tämän yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen viireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle.

Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä ilmoittaa yhdyshenkilöksi.

### **Valituksen liitteet**

1. Päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen
2. Tieto siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, esimerkiksi kopio saantitodistuksesta tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
3. Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu päätöksen tehneelle viranomaiselle
4. Asiamiehen on liitettävä valitukseen valtakirja, ellei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja, luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja tai toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa hallintomenettelyssä tai tuomioistuimessa.

### **Valituksen toimittaminen**

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus hallinto-oikeuteen on tehtävä kirjallisesti. Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, lähetin tai asiamiehen välityksellä. Valituksen voi toimittaa myös postitse, sähköpostitse, telekopiona hallinto-oikeuden kirjaamoon tai sähköisen asiointipalvelun kautta. Valitusasiakirjojen on oltava perillä hallinto-oikeudessa valitusajan viimeisenä päivänä klo 16.15 mennessä.

### **Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot**

käyntiosoite:	Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
postiosoite:	PL 204, 65101 Vaasa
puhelin:	029 56 42780
faksi:	029 56 42760
sähköposti:	vaasa.hao@oikeus.fi
aukioloaika:	klo 8-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

### **Oikeudenkäyntimaksu**

Vaasan hallinto-oikeuden päätöksistä peritään oikeudenkäyntimaksu, joka on 260 euroa. Maksua ei peritä silloin, kun hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen päätöksen valittajan eduksi.