
Kokousaika	2.10.2025 klo 17.00 - 18.36	
Kokouspaikka	Leppävirta, kunnanhallituksen kokoushuone	
Läsnä	Eija Koponen, puheenjohtaja Juha-Pekka Sopanen, I varapuheenjohtaja, klo 17.05 Isto Markkanen, II varapuheenjohtaja Hannu Viirimaa, jäsen Jukka Silmäri, jäsen Osmo Puustinen, jäsen Elisa Auvinen, jäsen Anne Poikolainen, jäsen Marja Kiviniemi, jäsen Jarkko Laukkanen, jäsen Kimmo Immonen, varajäsen Erkki Hynninen, kunnanhallituksen edustaja Tiina Järveläinen, pöytäkirjanpitäjä Eila Kainulainen, esittelijä	
Muut osallistujat		
Poissa	Aki Manninen jäsen, Virpi Ettanen jäsen	
Asiat	§ 66–82	
Allekirjoitus ja varmennus	Leppävirralla 2.10.2025	
	Eija Koponen puheenjohtaja	Tiina Järveläinen pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjan tarkastajat		
	Osmo Puustinen Nimi	Jarkko Laukkanen Nimi
	Pöytäkirja tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti.	
Nähtävillä olo	Tämä pöytäkirja on 3.10.2025 lähtien nähtävillä Leppävirran kunnan verkkosivuilla www.leppavirta.fi .	

D/674/11.01.00/2024

76 § MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPA MATALASALON KALLIO-
ALUEELLE, RUUSKANEN TIMO, VARKAUS

Keski-Savon ympäristölautakunta 2.10.2025

Timo Ruuskanen hakee maa-aineslain 4 §:n mukaista maa-aineslupaa ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa kallion louhintaan ja murskaukseen Varkauden kaupungin Kuittuan kylän kiinteistölle Matalan-salo 915-433-3-7. Lupaa haetaan 80 000 m³ ktr kokonaismäärälle, 10 vuodeksi, 4,11 ha suunnitelma-alueelle. Lupaa haetaan myös aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta (MaL 21 § ja YsL 199 §).

Suunnitelma-alueella jatketaan ottamistoimintaa. Lähimmät lomakiinteistöt ovat 300 metrin etäisyydellä suunnitelma-alueesta. Toiminta ei sijoitu erityisen luonnontilaiselle alueelle, eikä luokitellulle pohjavesialueelle. Lähimmät vesistöt ovat Pieni Haukilampi 80 metrin ja Matalalampi 100 metrin etäisyydellä ottoalueesta. Lähin Metsälain suojelukohde sijaitsee n. 180 metrin etäisyydellä ottoalueesta.

Aluetta koskevat Pohjois-Savon maakuntakaavan 2030 (7.12.2021) kaavamääräykset. Erityisiä määräyksiä tai rajoitteita ei kohdealueeseen kohdistu. Alueella on voimassa Järvalueiden osayleiskaava (hyväksytty 18.12.2000), jossa kohde on M-(03) -alueella. Alueella ei ole asemakaavaa.

Kuulutus ja hakemus pidettiin nähtävillä 30.1.-10.3.2025 Keski-Savon ympäristötoimen internet sivuilla www.keskisavonymparistotoimi.fi sekä pelkkä kuulutus Varkauden kaupungin internet sivuilla os. www.varkaus.fi. Suunnitelma-alueen rajanaapurit ja lähiasukkaat (9 kpl) kuultiin 30.1.2025 päivätyllä kuulemiskirjeellä. Hakemuksesta saapui yksi (1) muistutus.

Hakemuksista pyydettiin lausunnot 30.1.2025 päivätyllä lausuntopyynnöllä Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristönsuojelun sekä liikenteen vastuualueelta, Kuopion kulttuurihistorialliselta museolta, Varkauden kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta ja Varkauden kaupungin kaavoitukselta. Hakemuksesta saapui kaksi (2) lausuntoa.

Toiminnalle on olemassa maa-aineslain (555/1981) 6 §:n ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 49 §:n mukaiset luvan myöntämisen edellytykset, kun toimintaa harjoitetaan hakemusasiakirjoissa esitetyllä tavalla ja liitteen mukaisen päätöksen lupamääräyksiä noudattaen. Maa-ainesten ottaminen ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:n mukaisten rajoitusten kanssa. Saapuneet lausunnot ja muistutus on otettu huomioon lupapäätöksessä.

Lupapäätös on liitteenä. Hakemusasiakirjat ovat nähtävissä portaalissa.

Valmistelija ja lisätietoja:
Marika Limatius, ympäristösihteeri
puh. 040 673 8488, etunimi.sukunimi@leppavirta.fi

Päätösesitys:

Keski-Savon ympäristölautakunta päättää myöntää Timo Ruuskaselle maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen sekä ympäristönsuojelulain 27 §:ssä tarkoitetun ympäristöluvan kallion louhintaan ja murskaukseen 10 vuodeksi kiinteistölle Matalansalo 915-433-3-7 liitteenä olevan lupapäätöksen mukaisesti.

Lupa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta ympäristönsuojelulain 199 §:n ja maa-aineslain 21 §:n mukaisesti myönnetään.

Hakemuksesta poiketen kallion louhinnan ja murskauksen (ml. poraus ja rikotus) sallittu vuosittainen toiminta-aika on 1.9.-31.5. välisenä aikana.

Maa-aineslain 12 §:n mukaisesti luvan saajan on toimitettava lupamääräysten noudattamisen vakuudeksi ennen toiminnan aloittamista 24 550 euron suuruinen vakuus. Vakuuden on oltava voimassa 12 kuukautta yli luvan voimassaoloajan. Vakuus toimii myös toiminnanaloittamisluvan vakuutena.

Lupapäätöksestä peritään Keski-Savon ympäristölautakunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan (9.3.2023 § 20) mukaisesti yhteensä 3 105 euroa.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti

Päätös tiedoksi:

Hakija
Pohjois-Savon ELY-keskus Ympäristönsuojelun vastuualue
Pohjois-Savon ELY-keskus Liikenne ja infrastruktuuri vastuualue
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
Varkauden kaupungin terveydensuojeluviranomainen
Varkauden kaupunki, kaavoitus

ASIA

Päätös Varkauden kaupungin Kuittuan kylässä sijaitsevalle kiinteistölle Matalansalo (915-433-3-7) maa-aineslain (1981/555) 4 §:n mukaisesta hakemuksesta maa-aineksen ottamiseen sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 § (1 momentti, liite 1, taulukko 2, kohta 7 c ja e) mukaisesta hakemuksesta kalliokivenlouhintaan ja murskaukseen 10 vuodeksi.

Lisäksi haetaan lupaa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta, ympäristönsuojelulain 199 § ja maa-aineslain 21 § mukaisesti.

LUVAN HAKIJA

Hakija:	Timo Ruuskanen Repokuja 3 79700 Heinävesi
Y-tunnus:	1009196-2
Yhteyshenkilö:	Timo Ruuskanen Puh. 040 5661 300 buffaloruuskanen@gmail.com

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA TOIMIVALTA

Maa-aineslain muutoksen (424/2015) 4 a §:n mukaan maa-ainesten ottamista koskeva lupahakemus ja samaa hanketta koskeva ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen ympäristölupahakemus on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana.

Kallion louhinta ja murskaus on ympäristölupavelvollinen ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 momentin ja ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 7 c) ja e) perusteella.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimintavaltaan kuuluu kivenlouhinnan ja murskaamon toiminnan lupa-asiat Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 2 §:n 1. momentin, kohdan 6 a) ja b) perusteella.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena Varkauden kaupungissa toimii Keski-Savon ympäristölautakunta.

HAKEMUKSEN VIREILLE TULO

Hakemus on tullut vireille 4.12.2024, Dnro D/674/11.01.00/2024.

ALUEEN KAAVOITUS JA LUPATILANNE

Inno-CAD Oy on laatinut Timo Ruuskasen toimeksiannosta tämän yhteislupahakemuksen alueelle, joka sijaitsee hakijan omistamalla tilalla Matalansalo 915-433-3-7 Varkauden kaupungissa. Kylä/sijaintialue on Kuittua. Kohteen on aiemmin myönnetty maa-ainelupa sekä ympäristölupa. Alue on avattu ja tässä suunnitelmassa sitä on tarkoitus laajentaa. Alueella on jo harjoitettu maa- ja kiviainesten ottotoimintaa, ja toiminta on muokannut ottoaluetta luonnontilaisesta. Toiminnan jatkaminen suunnitelman mukaisesti tukee alueen kivivarojen tehokasta hyödyntämistä eikä estä alueen kaavoituksen mukaisia jatkokäyttömahdollisuuksia. Toiminta toteutetaan ja mahdollisiin ympäristöriskeihin on varauduttu tässä suunnitelmassa esitetyllä tavalla.

Haja-asutusalueella oleva kohde sijaitsee Kangaslammin (tie 468) kautta ajettuna noin 49,5 kilometrin ajomatkan päässä Varkauden keskustasta itään. Lähin osoite on Viljolahdentie 2334, Varkaus.

Aluetta koskevat Pohjois-Savon maakuntakaavan 2030 (7.12.2021) kaavamääräykset. Mitään erityisiä määräyksiä tai rajoitteita ei kohdealueeseen kuitenkaan kohdistu. Alueella on Järvialueiden osayleiskaava, jossa kohde on M- (03)-alueella. Merkinnällä tarkoitetaan maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Alueella ei ole asemakaavaa. Kohde ei sijaitse luonnonsuojelu- tai Natura-alueella. Se ei kuulu mihinkään suojeluohjelmiin, eikä suunniteltua ottoaluetta ole osoitettu virkistyskäyttöön.

TOIMINNAN SIJAINNIN YMPÄRISTÖOLOSUHTEET

Lähin rakennus sijaitsee louhokselta katsottuna Viljolahdentien toisella puolen idässä noin 300 metrin etäisyydellä ottamisalueen rajasta. Se on kiinteistöllä Matalalahti 915-426-2-13 ja maastokartan mukaan lomakäyttöön tarkoitettu rakennus. Etäisyyttä kuvaava 300 metrin kaari on merkitty suunnitelmapiirustuksiin. 300 metrin kaaren itäpuolella on louhimatonta kalliota, joka on osittain haljennutta ja irtonaista johtuen aiemman louhintaräjähdyksen aiheuttamasta ryöstöstä.

Pohjavesi ja pintavedet

Kohde ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Ylimmäksi pintaveden pinnan tasoksi on oletettu Pieni Haukilammen vesipinta, joka on noin tasolla N2000 +86,20.

Etäisyydet suunnitellun ottamisalueen rajasta lähimpiin lampiin / järviin / vesiesiintymiin ovat lyhimmillään seuraavat:

- Matalalampi pohjoisessa 100 metriä
- Heinäjärven Matalalahti itäkaakossa 470 metriä
- Nimetön lampi lounaassa 80 metriä
- Suuri Haukilampi länsiluoteessa 250 metriä

Louhinta-alueelle tulevat valumavedet imeytyvät todennäköisesti irti louhittuun kallio- pohjaan. Siltä varalta, että niin ei kävisi, valumavesille tehdään tarvittaessa laskeutusallas ennen niiden purkua maastoon.

Luonnonsuojelu

Alueella ei ole tiedossa uhanalaisia eläinlajeja. Ottoalueella ei ole vanhaa metsää, metsälakikohteita eikä muita erityisiä elinympäristöjä. Ottotoiminnan vaikutukset luonnonarvoihin ja monimuotoisuuteen ovat vähäiset. Ottoalueelle ei tule myöskään vesiä ulkopuolelta muuten kuin sadantana, ja alueelta lähtevä vesimäärä on vähäinen.

Toiminnalla ei ajoittaisen melun ja pölyämisen lisäksi ole muita toimenpiteitä vaativia vaikutuksia alueen luontoon tai luonnonsuojeluarvoihin.

TOIMINTA

Maa-ainestenotto

Kohdealueen alkutilannekartta perustuu Inno-CAD Oy:n 26.7.2024 tekemään ortoilmakuvaukseen sekä GNSS-mittaukseen. Maastoon tehtiin signalointi, jonka merkit mitattiin tarkoin sekä vaaka- että pystysijainniltaan maanmittaustason satelliittipaikantimella. Alue kuvattiin sen jälkeen UAS-ortokuvaus -kopterilla 120 metrin korkeudesta. Yhden maastopikselin kooksi saatiin tältä korkeudelta 2,5 cm.

Kuvauksesta tuotettiin signaloinnin ja ortokuvamosaiikin avulla kolmiulotteinen piste-pilvi ja siitä edelleen mittatarkka alkutilanteen korkeusmalli. Tulokset on esitetty ETRS-TM35FIN -koordinaatistossa sekä korkeusjärjestelmässä N2000.

Maastomallinnuksessa on käytetty ilmakuvatun alueen ulkopuolella sekä peitteisillä alueilla hyväksi myös Maanmittauslaitoksen maastotietokannan korkeusmallia. Korkeusmalli perustuu tarkalla laserkeilauksella aikaansaatuun jatkuvaan maastomallipintaan, josta on tuotettu maanpinnan korkeudet 2 metrin ruutuun. Maanpinnan korkeus vaihtelee kohdealueella välillä N2000 +90...+115.

Tässä yhteislupahakemuksessa on tarkoitus laajentaa aluetta lännen suuntaan. Oletus on, että kallion päällä on pintamaata keskimäärin 0,5 metrin paksuudelta. Kun pintamaat on poistettu, leikattavia kallioaineksia olisi siten noin 80 000 m³ltr, jolle määrälle lupaa myös haetaan. Ottamisalueen pinta-ala on 4,11 hehtaaria ja louhinta-alueen 1,08 hehtaaria. Valmiiden tuotteiden varastokasat sijoitetaan ensi vaiheessa ottamisalueen itäreunaan, jossa ne toimivat meluvalleina kohti Viljolahdentien itäpuolella olevaa rakennusta.

Alin suunniteltu ottotaso on N2000 +90,00. Mikäli pohjavettä havaitaan, ottamista ei saa missään olosuhteissa ulottaa alemmaksi kuin tasolle, joka on vähintään 2 metriä havaittua pohjavesipintaa ylempänä. Ottamissuunnitelma esitetään suunnitelmakartoissa 03 ja 04. Kaivu/louhintasuuntanuolet ovat ohjeellisia. Leikkaustasoissa täytyy suunnitelmissa esitettyjen korkeuksien lisäksi huomioida se, ettei synny painanteita, joissa vesi seisoo.

Louhinta ja murskaus

Murskausta suoritettaisiin keskimäärin kerran vuodessa arviolta 3-4 viikkoa kerrallaan. Kesto voi kerrallaan olla pidempikin riippuen aivan siitä, millaisia määriä murskeita tarvitaan.

Toiminta-aikoina tehtäisiin

- räjäytystöitä maanantaista perjantaihin klo 9.00–18.00
- kallion porausta ma-pe 7.00–22.00
- louheen rikotusta ma-pe 7.00–22.00
- sekä murskausta ma-pe 7.00–22.00

Kuormaamista ja kuljetuksia tehtäisiin ympäri vuorokauden ja tienpidollisista syistä tarvittaessa myös viikonloppuisin. Mahdollisia viikonloppukuljetuksia perustellaan sillä, että kiviaineksia saatetaan tarvita jatkuvasti mm. alueen soratiestön kunnossapitoon.

Telaketjualustainen murskain liikkuu omin avuin, ja siinä on kiinteä oma dieselkäyttöinen generaattori murskauksessa tarvittavan sähköän tuottamiseksi (esimerkiksi Lokotrack). Erillistä aggregaattivaunua ei siten tarvittaisi. Maa-aineslupahakemuksessa haettu kokonaismassamäärä on 80 000 m³ltr. Sillä määrällä alueen murskausmäärä olisi vuosittain keskimäärin 24 000 tonnia ja koko lupa-aikana 224 000 tonnia.

Pysyviä rakennuksia tai rakenteita ei alueelle sijoiteta, mutta ajoittain toistuvaa melko lyhytaikaista (2-5 viikkoa) kiviainesten jalostusta varten paikalle sijoitetaan murskaus- ja seulontalaitteita. Louhinnalle ja louheen murskaukselle haetaan ympäristölupaa yhtä aikaa tämän maa-aineslupahakemuksen kanssa. Pintamaat varastoidaan reuna-alueille, josta ne käytetään hyväksi maisemoinnin yhteydessä. Otto- ja varastointialueelle ei tulla tekemään pinnaltaan tiiviitä alueita, jolloin suurin osa alueelle satavasta vedestä pidentyy ottoalueen pintaosiin ja haihtuu.

Ottamistyön aikana noudatetaan voimassa olevia työturvallisuusmääräyksiä. Osittain irtomainen sekä sen yhteydessä oleva kiintokallio olisi työturvallisuuden takia syytä louhia, murskata ja varastoida kasoihin mahdollisimman pikaisesti. Työn aikana syntyvät korkeat, vielä maisemoimattomat luiskat, aidataan huolellisesti lippusiimalla tai muulla vastaavalla tavalla. Murskaamon laitteiden mahdolliset polttoaine- ja muut päästöt maaperään estetään viranomaisten edellyttämällä tavalla.

YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN RAJOITTAMINEN

Vaikutukset luonnonoloihin ja maisemaan

Ottamistoiminta ei ole Pohjois-Savon maakuntakaavan eikä osayleiskaavan vastainen, eikä se aiheuta mahdollista pohjavesien pilaantumista, kun noudatetaan riittävää suojakerrosta. Tämän ottamissuunnitelman rajauksen sisällä toimittaessa ottaminen ei aiheuta kauniin maisemakuvan turmeltumista, eikä myöskään tuhoa erikoisia luonnonesiintymiä. Edellyttäen, että tämän ottamissuunnitelman ohjeita noudatetaan, ottamistoiminta ei ole ristiriidassa maa-aineslaissa säädettyjen rajoitusten kanssa.

Vaikutukset pohja- ja pintaveteen sekä maaperään

Mahdollisten hulevesien lammikoituminen estetään irtilouhitun pinnan muotoilulla ja/tai johtamalla vedet suoto-ojan kautta kohti erikseen tehtävää laskeutusallasta. Suoto-oja syntyy, kun kallioon louhitaan pohjaltaan kohti allasta viettävä kanaali. Kanaali täytetään sen jälkeen riittävän harvalla irtilouheella niin, että se läpäisee huleveden, mutta sen päällä voidaan kuitenkin liikkua. Tämä menetelmä on käytännössä osoittautunut hyvin toimivaksi. Laskeutusaltaasta vedet ohjataan pintavaluntana maastoon.

Laskeutusaltaan kiintoaineksen määrää tarkkaillaan ja ainesta tarvittaessa poistetaan. Toimittaessa maa-ainessuunnitelman sekä tämän ympäristölupahakemuksen ohjeiden ja vaatimusten mukaisesti, vaikutuksia maaperään ja pohjaveteen ei ole.

Melu ja pöly

Murskauskäytöksellä melua syntyy murskauksesta, kuormauksesta ja raskaasta liikenteestä. Murskauskäytöksen suurimmat melulähteet ovat kiviaineksen rikotuslaitteet, murskaimet, seulasto sekä kuljettimet.

Toiminnot ja meluvaikutukset vaihtelevat toiminnan aikana jonkin verran. Ennen murskaamista murskauskelpoinen aines erotetaan hienoaineksesta tarvittaessa metallirakenteisella välillä. Sellaiset isot kivet tai lohkareet, jotka eivät sellaisenaan mahdu murskaimen kitaan, pienitään ensin kaivinkoneeseen asennetulla hydraulisella iskuvaralla (rikottimella). Ennen räjäytystä ja sen jälkeen, on varoajat, jolloin alueella ei ole muuta toimintaa.

Kivet ja muu riittävän karkea maa-aines syötetään kaivinkoneella tai pyöräkuormaajalla murskauskäytöksiin ja murskattua kiviainesta ajetaan pyöräkuormaajalla varastokäyttöön. Aines murskattaisiin Tielaitoksen luokituksen mukaisella B-luokan siirrettävällä murskauskäytöksellä, jossa pölyn haitallinen leviäminen ympäristöön on estetty talvella suojaamalla pölynlähteet peitteillä tai koteloinneilla.

Murskauksessa syntyvien kiviainesten varastokäytökset sijoitettaisiin mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman lähelle murskauskäytöstä, varastokäytösten sijoittelulla on myös mahdollista estää pöly- ja melupäästöjen leviämistä ympäristöön

Nykyisen ja laajennusalueen väliin on jätettävä kalliokieleke, joka vaimentaa melun leviämistä idän suuntaan. Murskan pohjoispuolelle sijoitettiin meluntorjuntana noin 6 m korkea maa-aineksen varastokäytöksestä estämään melun leviämistä. Porauksen tehollista käyttöaikaa on rajoitettu 7 h päivässä ja tämän lisäksi loma-asutuksen suuntaan rakennettu noin 2 m korkeat meluvallit

Melu vähenee osin aluetta ympäröivään maastoon. Käytösten koteloinneilla pyritään minimoimaan meluvaikutuksia. Murskauskäytöksen melun leviämistä voidaan tarvittaessa rajoittaa myös kiviainesten varastokäytösten sijoittelulla. Murskattavan kiviaineksen pudotuskorkeutta murskaimiin voidaan myös tarvittaessa pienentää.

Työkoneiden ja kuljetuskaluston peruutushälyttimistä syntyvä ääni saattaa kantautua lähimpiin häiriintyviin kohteisiin. Työsuojelulainsäädäntö kuitenkin määrää näiden olemassaolon, joten niitä ei voida rajoittaa. Hakija on teettänyt Suomen GPS-Mittaus Oy:llä murskauksen aikaiset äänitasomittaukset 22.5.2024. Raportti melumittauksesta on liitteenä. Sama yritys on tehnyt kohteesta myös liitteenä olevan meluselvityksen, joka on päivätty 30.5.2024.

Murskauslaitoksen toimintaa tarkkaillaan jatkuvasti. Toiminnan melu- ja pölypäästöjä seurataan aistinvaraisesti ja mikäli aiheutta on, ryhdytään toimenpiteisiin päästöjen rajoittamiseksi.

Toiminnan vaikutukset ympäristöön ovat lähinnä pöly- ja meluhaittoja, jotka ovat ajallisesti rajoitettuja ja myös leviämisalueen kannalta rajallisia. Toiminnasta lähimmille naapurikiinteistöille mahdollisesti aiheutuvat meluhaitat ovat ajoittaisia.

Murskausta tapahtuisi keskimäärin kerran vuodessa. Muina aikoina melua tulisi vain kuljetuskaluston ja kuormauksessa käytettävän pyöräkuormaajan liikenteestä, eikä sekään olisi jatkuvaa. Liikenteestä koituva melu on hyvin vähäistä muuhun toimintaan verrattuna. Toiminnan jälkeen vaikutukset ympäristöön lakkaisivat.

Jätteet

Hakemuksessa on esitetty, että toiminnasta syntyy talousjätettä, metallijätettä, vaarallisia jätteitä (mm. jäteöljy ja kiinteät öljyjätteet) ja saniteettijätettä.

Vaaralliset jätteet säilytetään lukittavassa kontissa niin, että niistä ei ole vaaraa ympäristölle eikä astioihin pääse vettä. Jäteöljyt säilytetään siten, että hydraulikka- ja voiteluöljyt lajitellaan erikseen. Öljynsuodattimet, trasselit yms. kiinteät öljyjätteet ja akut kerätään omiin jätessäiliöihinsä. Akkuja ei varastoida pitkiä aikoja laitoksella, vaan ne toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn samalla kun hankitaan uusi akku. Vaaralliset jätteet toimitetaan valtuutettuun ongelmajätteiden/vaarallisten jätteiden käsittelypaikkaan. Vaarallisista jätteistä pidetään kirjanpitoa

Mustia jätevesiä ei synny. WC on kuivakäymälä. Harmaita jätevesiä syntyy sen verran, mitä tulee 3-10 henkilön käsienpesusta. Pesuvedet imeytyvät maaperään.

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

Kaivannaisjätteitä ovat lähinnä pintamaat ja kannot. Pintamaita arvioidaan olevan 5 400 m³tr ja kantoja ja hakkuutähteitä 70 m³tr. Läjitetystä pintamaasta ei ole vaaraa pinta- tai pohjavesille. Näin ollen ei ole tarvetta esittää erillistä selvitystä kaivannaisjätteen seurannasta ja tarkkailusta.

Pintamaa- ja moreenikasoja voidaan tarvittaessa käyttää estämään melun leviämistä ympäristöön. Hakkuutähteet eivät aiheuta enempää ympäristöhaittoja kuin normaali metsänhoitokaan. Toiminnan päätyttyä kaivannaisjätteet hyödynnetään alueen maise-
moinnissa.

Polttoaineen varastointi

Tukitoimintoalueen tankkaus- ja säiliöiden säilytysalue rakennetaan murskeella kantavaksi ja se suojataan tarvittaessa muovikalvolla. Koneiden huoltotöissä noudatetaan erityistä varovaisuutta ja työmailla on asianmukainen öljyvahinkojen torjuntakalusto.

Murskauslaitoksen polttoainesäiliö sijaitsee murskauslaitoksen rakenteessa. Murskaimet tankataan ns. IBC-pakkauksesta (Intermediate Bulk Container), joka on maksimissaan 3000 litran vetoinen polttoainesäiliö. Se on suunniteltu kestävänsä siirtämistä, nostamista ja kuljettamista. Säiliö tuodaan tankkauksen ajaksi murskaimen viereen ja tankkaus suoritetaan valvotusti käyttäen murskaimen omaa imupumppua. Tankkauksen jälkeen säiliö viedään takaisin tukitoimintoalueelle sille varatulle paikalle. Murskaimen omat polttoainesäiliöt on varustettu ylitäytönestimillä. Säiliöiden täyttöliitin on ns.

camlock- eli nokkavipuliitin tai vaihtoehtoisesti hydraulinen pikaliitin, esimerkiksi Tema 1000 -mallinen.

Työkoneiden polttoaineena käyttämä kevyt polttoöljy sekä mahdollinen tarvittava dieselöljy varastoidaan myös IBC-säiliössä. Tankkauslaitteisto varustetaan sulkuventtiilillä, ettei säiliö tankkauslaitteiston vuoto- tai rikkoutumistapauksissa pääse valumaan tyhjäksi. Kaikki tankkauslaitteistot lukitaan luvattoman käytön estämiseksi. Lisäksi työmaalla säilytetään asiallisesti imeytysmattoja ja/tai -turvetta

Liikenne

Kulku alueelle tapahtuu Viljolahdentietä pitkin sekä pohjoisen että etelän suunnasta.

Meluselvityksessä on huomioitu alueelle suuntautuva raskas liikenne, jonka määrän on arvioitu olevan maksimitilanteen mukaisesti 15 kuormaa päivässä. Liikennöinti alueelle tapahtuu klo 7–22 välisenä aikana.

Parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) soveltaminen sekä ympäristöasioiden hallinta

BAT:n ja BEP:n osalta todetaan, että yleisiä parhaita torjuntakäytäntöjä päästöjen ehkäisemiseksi ovat kaluston riittävä uusiminen, oikea-aikaiset huoltotoimet, varastokasojen sijoittelu ja murskauslaitteiston sijoittaminen louhoksen pohjalle. Hakija vaatii urakoitsijoiltaan parhaan mahdollisen käyttökelpoisen tekniikan käyttämistä. Kaikki toiminnassa käytetyt koneet ja laitteet on normaalisti valmistettu ja peruskorjattu viimeisen viiden vuoden sisällä.

Toiminnan tarkkailu ja raportointi

Mikäli laskeutusallas on tarpeen tehdä, sen kiintoaineksen määrää tarkkaillaan ja ainesta tarvittaessa poistetaan. Lisäksi seurataan, että altaasta edelleen virtaava vesi on kiintoaineksesta vapaata, ja että laskuojan alkuun ja sen kauempaan uomaan ei pääse syntymään padotusta aiheuttavia kynnyksiä tai muita esteitä.

Poikkeustilanteet ja niihin varautuminen

Kaikki laitosalueella työskentelevät hakijan ja urakoitsijoiden työntekijät ovat tietoisia ympäristölupaehdoista siinä laajuudessaan, kuin ne heidän työtään koskevat. Alueella työskenneltäessä kiinnitetään erityistä huomiota laitteiden ja koneiden kuntoon sekä öljyjen ja polttoaineiden huolelliseen käsittelyyn.

Murskauslaitoksen normaalista toiminnasta ei aiheudu haittaa pohjavedelle. Pohjaveden likaantumisvaara syntyy alueella varastoitavien ja käsiteltävien polttoaineiden ja voiteluaineiden riskistä päästä maaperään ja pohjaveteen onnettomuus- tai häiriötilanteissa.

Poltto- ja voiteluaineiden varastoinnissa ja käsittelyssä noudatetaan erityistä huolellisuutta. Valvomoihin ja työkoneisiin varataan turvetta tai muuta öljynimeytysainetta riittävä määrä (50-100 l), jotta mahdollisen öljyvahingon sattuessa voidaan heti ryhtyä asianmukaisiin torjuntatoimenpiteisiin. Käytetylle turpeelle tai muulle öljynimeytysaineelle varataan suojapaikka, josta se viedään asianmukaisesti käsiteltäväksi.

Vahingosta ilmoitetaan välittömästi omalle esimiehelle ja kunnan ympäristöviranomaisille. Paikallinen ympäristöviranomainen tiedottaa tarvittaessa tilanteesta alueelliseen

ympäristökeskukseen. Poliisin, pelastuslaitoksen ja kunnan ympäristöviranomaisten puhelinnumerot pidetään toimistojen ja valvomoiden ilmoitustaululla näkyvillä paikoilla.

Alueen maisemointi ja jälkikäyttö

Alue muotoillaan tämän ottamissuunnitelman mukaisesti siten, että se mahdollisimman hyvin sulautuu ympäristöönsä. Luiskat louhitaan porrastaen. Syntyvät hyllyt maisemoidaan täyttämällä ne pienellä louheella, jonka päälle levitetään alueelta kuorittuja puhtaita pintamaita noin kaltevuuteen 1:1,5. Kivituhka voidaan hyödyntää maisemoinnissa. Alueelle ei siten ole tarvetta tuoda lisämassoja ulkopuolelta.

ASIAN KÄSITTELY

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Kuulutus ja hakemus pidettiin nähtävillä 30.1.-10.3.2025 Keski-Savon ympäristötoimen internet sivuilla www.keskisavonymparistotoimi.fi sekä pelkkä kuulutus Varkauden kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla os. www.varkaus.fi. Toiminta-alueen rajanaapurit ja lähiasukkaat (yhteensä 9 kpl) kuultiin 30.1.2025 päivätyllä kuulemiskirjeellä.

Muistutukset

Hakemuksesta saapui yksi (1) muistutus.

Matalalahti 915-426-2-13

1. Murskaus: Murskauksen ajankohta on hakemuksessa määritelty keskimäärin kerran vuodessa tapahtuvaksi 3-4 viikkoa kestäväksi toiminnoksi, jonka kesto voi olla pidempikin. Muistuttajien mielestä aikamääreet edellisessä luvassa ovat olleet toimivat eli murskaustoimintaa (kallion louhinta, poraus, rikotus, murskaus) voidaan alueella harjoittaa 01.09 - 31.05. välisenä aikana arkipäivisin maanantaista perjantaihin, mutta ko. ajanjaksolla olevina arkipäivinä tai muina sellaisina yleisinä vapaapäivinä murskaustoimintaa ei tulisi harjoittaa. Kallion räjäytyksiä, rikotusta ja murskaamista koskevat kellonajat tulisi myös olla samat kuin aiemmassa luvassa eli em toiminta tulisi olla arkipäivisin klo 08 - 18. Poraamisen kellonajat tulisi olla myös aiemman luvan mukaiset eli klo 07 - 20.00.

Varsinaisina kesälomakuukausina (toukokuu - syyskuu) murskaustoimintaa ei muistuttajien mielestä tulisi olla lainkaan johtuen murskauksesta ja siihen liittyvästä toiminnasta aiheutuvista melu- ja pölyhaitoista ihmisille sekä ympäröivälle luonnolle (eläimet ja niiden pesinnät). Mikäli kuitenkin toiminnan pyörittäminen vaatii kesälomakuukausina murskaustoiminnan suorittamista, niin mielestämme toukokuu ja syyskuu ovat aiemmin kirjoitetuilla perusteilla/ajanjaksoilla/kellonajoilla mahdollisia. Ajanjaksolla kesäkuu - elokuu murskaustoimintaa ei tulisi olla lainkaan. Muistuttajien mielestä alueelle sopii parhaiten kerran vuodessa tapahtuva murskaus, jonka kesto päivinä määrittyy kiviaineksen arvioidun tarpeen mukaan edellä kerrotulla ajanjaksolla.

Perustelut: murskaustoiminnan aikamääre hakemuksessa on liian lavea ja epämääräinen. Mikäli hakemuksen mukainen aikamääre hyväksytään niin se haittaisi ja

vähentäisi merkittävästi vapaa-ajan kiinteistöllämme oloa. Mökille meno muuttuisi epävarmaksi ja nautittavuus siellä olostä kärsisi.

Allekirjoittaneella on henkilökohtainen kokemus mökillä olostä, kun murskaus oli käynnissä: Toiminnasta aiheutui niin paljon pölyä, että se oli nähtävillä mm. auton pinnalla ja jouduin lähtemään mökiltä pois ennen suunniteltua. Pöly oli visuaalisesti nähtävillä myös ilmassa ja tunsin sen myös hengitysteissäni. Toki tässä on mahdollista, että silloinen toimija on epäonnistunut suojauksessaan / tuulen suunta ollut hänelle epäkiitollinen, mutta nämä seikat on mielestäni otettava huomioon määriteltäessä lupaehtoja.

2. Murskeen lastaus ja kuljetus: Kuormaamista ja kuljetuksia on hakemuksessa määriteltä tehtäväksi ympäri vuorokauden ja tienpidollisista syistä myös tarvittaessa viikonloppuisin. Vuorokausiarviona kuljetussuoritteita on arvioitu olevan hiljaisina aikoina noin 10 suoritetta/vrk ja vilkkaana aikana 10-20 suoritetta/vrk. Muistuttajien mielipiteenä toteamme, että mikäli nämä suoritelmäärät ovat oikein arvioitu ja ne ajoittuvat pääosin maanantai - perjantai klo 06 - 22 väliselle ajalle ja tienpidollisista syistä tarvittaessa viikonloppuisin klo 08 - 18 väliselle ajalle niin muistuttajilla ei tämän suhteen huomauttamista. Muistuttajien mielestä aiemman luvan mukaiset aikamäärät lastauksesta ja kuljetuksesta tulisivat olla myös uuden luvan mukaiset aikamäärät.

Lausunnot

Hakemuksista pyydettiin lausunnot 30.1.2025 päivätyllä lausuntopyynnöllä Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristönsuojelun vastuualueelta sekä liikenne ja infrastruktuuri vastuualueelta, Kuopion kulttuurihistorialliselta museolta, Varkauden kaupungin terveys- ja suojeluviranomaiselta ja Varkauden kaupungin kaavoitukselta. Terveysvalvontaviranomaiselta ja kaavoituksesta ei saapunut lausuntoa. Vastuumuseo ilmoitti (26.2.2025), ettei hakemukseen ole huomautettavaa

Pohjois-Savon ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri vastuualue 11.3.2025

Pohjois-Savon ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue lausuu asiasta naapurina Viljolahdentien eli maantien 4703 osalta (915-895-0-4703). Ottamistoiminta tapahtuu maantien suojä-alueen ulkopuolella, joten siihen ei Liikenne-vastuualueella ole huomautettavaa.

Liikennöinti tapahtuu Viljolahdentien (mt 4703) kautta, olevaa liittymää hyödyntäen. Pohjois-Savon ELY-keskuksen tierekisteritiedoista ei kuitenkaan löydy tietoa käytössä olevan liittymän luvasta tai käyttötarkoituksen muutosluvasta, josta on huomautettu naapurinkuulemisessa jo v. 2014 lupaprosessin yhteydessä.

Mikäli hakijalla on osoittaa tienpitoviranomaisen myöntämä liittymälupa ottotoimintaan, se pyydetään toimittamaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen Liikenne -vastuualueelle, jotta ottotoiminnan liittymä saadaan vietyä asiallisesti rekisteriin. Jos lupaa ei ole osoittaa, liittymälle tulee hakea käyttötarkoituksen muutoslupa Pirkanmaan ELY-keskuksen keskitetyistä Liikenteen lupapalveluista: <https://www.ely-keskus.fi/liittymat>.

Ottosuunnitelmasta ei käy ilmi ottotoiminnan aiheuttamat raskaan liikenteen määrät ja suuntautuminen Viljolahdentiellä, jotka on syytä karkeasti esittää (ajoneuvoja/vrk).

Pohjois-Savon ELY-keskus, ympäristönsuojelun vastuualue 21.3.2025

Pohjois-Savon maakuntakaavassa toiminta-alueelle ei sijoitu merkintöjä. Alueella on voimassa Järvialueiden osayleiskaava vuodelta 2000. Lupahakemuksen ottoalueella kaavamerkintänä on M (maa- ja metsätalousvaltainen alue). Ottoalueen länsipuolella välittömässä läheisyydessä on SL-merkinnällä osoitettu Haukilampien ranta-alueet (Kaavamääräys: Alue on luonnonsuojelulain nojalla suojeltu tai suojeltavaksi tarkoitettu. Alueella on merkittäviä luonnonarvoja. SUOJELUMÄÄRÄYKSET: Alueella on voimassa MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus. MRL 41 §:n nojalla määrätään, että SL-alueilla on kielletty rakennusten ja rakennelmien tekeminen, maaperän kaivaminen ja muokkaaminen, turvemaiden ojittaminen, vesistön muuttaminen sekä muut maise-
maa oleellisesti muuttavat toimenpiteet, kunnes alueesta on maanomistajan hakemuksesta tai valtion toimesta muodostettu luonnonsuojelulain mukainen luonnonsuojelu-
alue. Suojelumääräykset ovat voimassa enintään viisi vuotta kaavan hyväksymisestä alkaen). Kyseisen SL-alueen suojelua ei ole toteutettu ja alueen nykyisistä luontoarvoista ei ole olemassa tarkempaa tietoa. Ilmakuvatarkastelun perusteella SL-alueella on kuitenkin tehty metsänkäsittelyä metsälain erityisen tärkeinä elinympäristöinä osoitettuja alueita lukuun ottamatta. Ottoalueelta ei ole tiedossa huomioitavia lajiesiintymiä tai luontotyyppejä.

Lupahakemuksessa on esitetty melumittausraportti ja meluselvitys, joiden perusteella louhinta- ja murskaustoimintaa haetaan toteutettavaksi lähempänä kuin 300 metriä lähimpään asutukseen. Lupahakemusaineistossa olevan melumittauksen osalta ELY-keskus toteaa, että yhden mittausjakson perusteella ei juurikaan voi tehdä johtopäätöksiä, varsinkin, kun mittaus on tehty vain murskaukselle ja rikotukselle. Porauksen melu on vaikeammin hallittavissa, se on kriittisin melulähde, eikä sitä ole sisällytetty mittaukseen. Melumallinnukseen syötetty lähtötieto, käytetty meluntorjuntakeino, jää epäselväksi. Meluselvityksessä puhutaan varasto- ja pintamaakasoista sekä siirrettävästä meluseinästä, mutta mallinnuksessa käytettyä kasojen korkeutta tai seinän korkeutta ja sijaintia ei ole esitetty. Mallinnuksessa ei myöskään kerrota, onko porauksen meluntorjuntakeinona käytetty hiljaisia poravaunuja vai siirrettävää seinää.

Yleisenä kommenttina ELY-keskus toteaa, että esitettyjen ja toteutettavien meluntorjuntakeinojen on oltava realistisia ja aidosti toteutettavissa olevia. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan varastokasoja ei voida pitää luotettavana meluntorjuntakeinona, ellei varastokasoja ole aina paikalla. ELY-keskuksen kokemuksen mukaan murska tulee paikalle pääsääntöisesti silloin, kun varastokasat ovat ns. tyhjiä. Pintamaavarastokasat toimivat meluntorjuntakeinona, mikäli ne ovat riittävän korkeita. Meluselvityksen perusteella epäselväksi jää, minkä korkuinen kasan on oltava, jotta se riittää meluntorjuntakeinoksi.

Hiljaisia poravaunuja ei ELY-keskuksen kokemuksen mukaan ole kovin paljon käytössä kalliiden kustannuksien takia. Ne olisivat kuitenkin realistinen meluntorjuntakeino. Siirrettävä meluseinä sen sijaan on ELY-keskuksen kokemuksen mukaan hyvin epärealistinen meluntorjuntakeino käytännön tasolla. ELY-keskuksen tiedossa ei ole yhtään toimivaksi todettua siirrettävää meluseinää.

Valtioneuvoston asetuksessa kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010, 314/2017, 3§) todetaan, että kivenlouhimo, muu kivenlouhinta ja kivenmurskaamo on sijoitettava siten, että melua tai pölyä aiheuttavan toiminnon etäisyys asumiseen tai loma-asumiseen käytettävään rakennukseen

tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan oleskeluun tarkoitettuun piha-alueeseen tai muuhun häiriölle alttiiseen kohteeseen on vähintään 300 metriä. ELY-keskuksen näkemyksen mukaan asetuksessa määritetty 300 metrin suojaetäisyys on ehdoton louhinnan osalta. Lisäksi ELY-keskus katsoo, etteivät meluselvityksessä esitetyt meluntorjuntatoimenpiteet ole riittävällä tasolla, jotta murskausta voitaisiin toteuttaa suunnitellulla tavalla.

Hakijan vastine annettuihin lausuntoihin

Hakijalle varattiin 28.3.2025 päivätyllä kirjeellä mahdollisuus antaa vastine hakemuksesta annetuista lausunnoista ja muistutuksesta, sekä lisäselvityspyyntö, jossa hakemukseen on täydennettävä:

- Uudet nykytilanne-, lopputilanne- ja poikkeuskuvat, joihin on huomioitu 300 metrin suojaetäisyys MURAU-asetuksen mukaisesti.
- Meluntorjuntasuunnitelmaan on täydennettävä meluntorjuntakeinojen rakenteet/ tekniikat tarkemmin, jotta niiden toimivuudesta voidaan varmistua.

Hakija ilmoitti 23.4.2025 ettei anna vastinetta ratkaisua varten pyydetystä lausunnoista ja saapuneesta muistutuksesta.

Hakija toimitti 23.4.2025 täydennykset hakemukseen. Täydennykset sisälsivät uudet nykytilanne-, lopputilanne- ja poikkeuskuvat, joihin on huomioitu 300 metrin suojaetäisyys MURAU-asetuksen mukaisesti sekä päivitetyn meluselvityksen (7.5.2025) ja meluntorjuntakeinot. Lisäksi hakija ilmoitti jättäneensä Pirkanmaan ELY-keskukselle tien liittymälupahakemuksen.

Tarkastus

Ympäristösihteeri on tehnyt Matalansalon alueelle maa-ainesluvan mukaisen valvontatarkastuksen 4.9.2025.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU

Keski-Savon ympäristölautakunta myöntää Timo Ruuskaselle Varkauden kaupungin Kuittuan kylässä sijaitsevalle kiinteistölle Matalansalo 915-433-3-7 maa-aineslain 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen ja ympäristönsuojelulain 27 §:ssä tarkoitetun ympäristöluvan kallion louhinnalle ja kiven murskaukselle siirrettävällä kivenmurskauslaitoksella.

Lupa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta ympäristönsuojelulain 199 §:n ja maa-aineslain 21 §:n mukaisesti myönnetään.

Lupa myönnetään 3.12.2024 päivätyn hakemuksen ja niiden liitteiden sekä 15.5.2025 päivitettyjen suunnitelmakarttojen mukaisesti 10 vuodeksi seuraavin lupaehdoin:

LUPAMÄÄRÄYKSET

Toiminta

1. Lupa oikeuttaa maa-ainesten ottamiseen ottamissuunnitelmaan rajatulta 1,08 ha ottoalueelta. Suunnitelma-alueen pinta-ala on 4,11 ha. Ottamismäärä on enintään 80 000 m³ ktr. Alin sallittu ottotaso on +90,00 (N2000).

MaL 6 ja 11 §

2. Kallion louhinta- ja murskaustoimintaa (ml. poraus ja rikotus) sallitaan suunnitelma-alueella 1.9.–31.5. välisenä aikana. Arkipyhinä, viikonloppuisin tai muina sellaisina päivinä, jotka ovat yleisesti vapaapäiviä, ei toimintaa saa harjoittaa.

Murskeen lastaus ja kuljetus on sallittua ympäri vuoden, pois lukien sunnuntait, arkipyhät, muut sellaiset päivät, jotka ovat yleisesti vapaapäiviä.

Vna 800/2010 8 §

3. Sallitut toiminta-ajat maanantaista perjantaihin ovat:

- murskaaminen kello 8.00 ja 18.00 välisenä aikana
- rikotus kello 8.00 ja 18.00 välisenä aikana
- räjäytykset kello 9.00 ja 18.00 välisenä aikana
- poraaminen kello 7.00 ja 20.00 välisenä aikana;
- kuormaaminen ja kuljetus kello 6.00 ja 22.00 välisenä aikana

Erityisestä syystä kuormaaminen ja kuljetus sallitaan lauantaisin kello 8.00-18.00 välisenä aikana.

Vna 800/2010 8 §

4. Ennen ottamistoiminnan aloittamista tulee hakijan järjestää aloituskatselmus.

Vuosittaisen louhinta- ja murskaustoiminnan aloittamisesta on ilmoitettava Varkauden ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään kaksi viikkoa ennen töiden aloittamista.

MaA 7 §, YsL 52, 170 §

5. Ottamisalue tulee merkitä maastoon selvästi erottuvin paaluin tai muulla vastaavalla tavalla, niin että merkit ovat koko ajan nähtävissä. Ottamisalueella on oltava kiinteät korkomerkit, joista voidaan helposti valvoa ottamisen edistymistä.

Ottamisen aikana syntyvät jyrkänteet on merkittävä esim. lippusiimalla putoamisvaaran ehkäisemiseksi. Räjähdyksistä on kiinnitettävä riittävät varoitustaulut Viljolahdentielle sekä alueelle tulevan tien varteen toimintajakoilla.

Ottoalueen tulotien liittymään tulee asentaa tarpeen vaatiessa puomi estämään asiaton liikkuminen alueella.

MaL 11 §, MaA 7 §

Pöly ja melu

6. Kiviaineksen murskaustoiminnasta aiheutuvan pölyn leviämistä tulee torjua kastelamalla maa-ainesta, hihnojen koteloinnilla, vähentämällä maa-aineksen putoamiskorkeutta tai muilla vastaavilla työteknisillä tavoilla.

Pölyn leviämistä tulee tarkkailla aistinvaraisesti ja tarvittaessa ryhtyä lisätoimenpiteisiin pölypäästöjen vähentämiseksi tai rajoittamalla toimintaa, kunnes pölyn leviäminen toiminta-alueen ulkopuolelle voidaan varmuudella estää.

Alue, jolla työkoneet liikkuvat, ja tiealueet on hoidettava siten, että pölyäminen jää mahdollisimman vähäiseksi. Pölyntorjunnassa on ensisijaisesti käytettävä vettä.

YsL 6, 7, 52 ja 62 §

7. Toiminnasta syntyvä melu ei saa häiriöille alttiissa kohteissa ylittää ulkomelun ohjearvoja. Toiminnan aiheuttama A-painotettu ekvivalenttinen melutaso (LAeq) ei saa ylittää lähimpien asuintalojen piha-alueilla päiväarvoa (klo 7 – 22) 55 dB(A), eikä yöohjearvoa (klo 22- 7) 50 dB(A). Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää lähimpien vapaa-ajan asuntojen piha-alueella päiväohjearvoa (klo 7 – 22) 45 dB(A), eikä yöohjearvoa (klo 22 -7) 40 dB(A).

Ensimmäisen toimintajakson yhteydessä toiminnan melu on mitattava kiinteistöltä 915-426-2-7, os. Viljolahdentie 2325. Meluarvot on mitattava poraustoiminnan, rikottamisen ja murskauksen työvaiheista.

Mittaustulosten, valituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi voi valvontaviranomainen edellyttää uudelleen toiminnanharjoittajaa mittaamaan aiheuttamansa melutason lähimmässä häiriintyvässä kohteessa.

YsL 6, 20, 52, 62 §, NaapL 17 ja 18 §, Vnp (993/1992) 2 §, Vna (800/2010) 7 §

8. Murskauslaitos on sijoitettava mahdollisimman suojaisaan paikkaan siten, että laitoksen ympärillä on mahdollisimman paljon melu- ja pölyesteenä toimivia varastokasveja, ottorintausta tai vastaavia rakenteita. Murskauslaitoksen melua on torjuttava koteloinnein, kumituksin tai muilla vastaavilla ääniteknisesti parhailla meluntorjuntatoimilla tarpeen mukaan.

Melumallinnuksessa 7.5.2025 ja 15.5.2025 päivitettyissä suunnitelmapiirustuksissa esitetyt meluvallit tulee olla paikallaan ennen toimintajakson aloittamista. Mittaustulosten perusteella valvontaviranomainen voi edellyttää melusuojausten parantamista.

YSL 6, 7, 20, 52 §:t VNA (800/2010) 6 §

Polttoaineet ja kemikaalit

9. Polttoaineet, tarvittavat öljytuotteet ja muut kemikaalit on varastoitava siten, ettei niistä aiheudu maaperän, vesistön tai pohjaveden pilaantumisvaaraa. Polttoaineita ja muita kemikaaleja ei saa varastoida alueella silloin, kun alueella ei ole toimintaa. Alueella tulee olla käytettävissä imeytysmateriaalia öljyvuo- tojen varalta sekä riittävä alkusammutuskalusto. Koneita tai laitteita ei saa huoltaa alueella.

Siirrettävät polttoainesäiliöt on oltava kaksoisvaippaisia. Säiliöt on varustettava ylitäytönestolla, lukituksella ja laponestolla. Polttoaineiden ja muiden kemikaalien varastointi ja työkoneiden tankkaus tulee tehdä maaperää suojaavalla alustalla, maainestenottosuunnitelmassa esitetyllä tavalla.

YsL 6, 7, 15, 16, 20 ja 52 §, Vna (800/2010) 9 §

Jätteet

10. Toiminnan jätehuolto tulee järjestää siten, ettei toiminnasta aiheudu ympäristön roskaantumista, maaperän pilaantumista, eikä haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätteiden muodostumista on pyrittävä vähentämään. Jätteet tulee toimittaa asianmukaisesti jätteiden käsittelyluvan tai ympäristöluvan saaneeseen paikkaan.

Vaaralliset jätteet tulee säilyttää tiiviillä alustalla katetussa ja lukitussa tilassa niin, ettei valumia ympäristöön pääse syntymään. Eri laatu- set vaaralliset jätteet on säilytettävä erillään toisistaan selkein merkinnöin varustettuna.

Kaivannaisjätteet tulee varastoida ja käsitellä kaivannaisjätehuoltosuunnitelman mukaisesti. Kaivannaisjäte ei saa aiheuttaa maiseman pilaantumista tai aiheuttaa yleistä haittaa alueen jälkikäytölle.

YsL 16, 52, 58 ja 113 §, JL 72 §. Vna (800/2010) 11 §

Päästöt vesiin ja tarkkailu

- 11.** Maa-ainestenottoalueen ja varastointialueen hulevedet on johdettava siten, ettei niistä aiheudu haittaa alueen pinta- tai pohjavesille.

Ottoalueen hulevesien johtamiselle tulee tarpeen mukaan rakentaa laskeutusallas, jonka kautta vedet johdetaan hallitusti lähiympäristöön. Valvontaviranomainen voi velvoittaa maastotarkastuksen perusteella laskeutusaltaan rakentamista suunnitelma-alueelle ja edellyttää tarkkailua laskeutusaltaan toimivuuden varmistamiseksi.

YsL 7, 17, 20 ja 52, 62 §, Vna (800/2010) 10 §

Toiminnan kirjanpito ja raportointi

- 12.** Kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle on toimitettava seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä vuosiyhteenveto seuraavista tiedoista:

- kallion louhinnan ja murskauksen tuotantotiedot ja käyntiajat
- käytettyjen polttoaineiden laatu- ja kulutustiedot
- syntyneiden jätteiden määrät ja toimituspaikat
- huoltotoimenpiteet
- häiriötilanteet ja onnettomuudet

Luvanhaltijan tulee toimittaa vuosittain tammikuun loppuun mennessä maa-ainesten ottotiedot edelliseltä vuodelta NOTTO-rekisteriin.

YsL 62 ja 172 §, JL 118 ja 122 §, MaL 23 a §, MaA 9 §

Onnettomuudet ja häiriötilanteet

- 13.** Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä viipymättä onnettomuuden tai häiriötilanteen edellyttämiin torjunta- tai korjaustoimiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Aiheutuneiden ympäristövaikutusten selvittäminen on aloitettava tilanteen edellyttämässä laajuudessa valvontaviranomaisen kanssa sovittavalla tavalla. Lisäksi on tehtävä korjaavat toimenpiteet vastaavan tapauksen toistumisen estämiseksi.

Alueella työskenneltäessä on noudatettavana erityistä varovaisuutta. Mahdollisen vahingon sattuessa luvan saajan on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin vahingon torjumiseksi sekä ilmoitettava asiasta hälytyskeskukseen, Varkauden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Pohjois-Savon ELY-keskukseen.

YsL 6, 7, 14, 15, 16, 17 ja 52 §:t, MaL 11 §, Vna 800/2010, 12 §

Alueen maisemointi

- 14.** Maa-ainesalueen maisemointi on tehtävä lupakauden loppuun mennessä maisemointisuunnitelman mukaisesti. Kalliorintausta on louhittava porrastaen. Syntyvät hyllyt on täytettävä pienellä louheella, jonka päälle levitetään alueelta kuorittuja puhtaita pintamaita noin kaltevuuteen 1:1,5. Mikäli alueelle jää silti jyrkenteitä, tulee ne suojata kiinteällä aidalla.

Varasto- ja tukitoiminta-alueen pohjat tulee pehmentää. Alue tulee metsittää istuttamalla. Tarpeen mukaan alueelle tulee levittää pintamaita kasvuston parantamiseksi. Mikäli alueen omia pintamaita ei ole riittävästi hyödynnettäväksi, tulee valvontaviranomaiselle antaa selvitys muualta tuotujen pintamaiden alkuperästä. Muualta tuotuja pintamaita ei saa levittää ilman valvontaviranomaisen hyväksyntää.

MaL 11 §, YsL 52 §

Vakuudet

- 15.** Luvan saajan on toimitettava maa-ainestenoton, kallionlouhinnan ja murskausluvan lupamääräysten noudattamisen ja lupapäätöksen kumoamisen varalta, sekä jälkihoitotoimenpiteiden loppuun saamisen varalta 24 550 € suuruinen vakuus. Vakuus toimii myös toiminnanaloittamisluvan vakuutena.

Vakuus on toimitettava ennen toiminnan aloittamista. Vakuus on oltava voimassa 12 kuukautta yli tämän luvan voimassaoloajan. Vakuus vapautetaan vasta sen jälkeen, kun valvontaviranomainen on lopputarkastuksessa hyväksynyt jälkihoitotoimenpiteet lupamääräysten mukaisesti suoritetuiksi.

MaL 12 ja 21 §, MaA 7 §, YsL 94, 199 §:t

Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen

- 16.** Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava valvontaviranomaiselle toiminnan olennaisesta muuttamisesta, pitkäaikaisesta keskeytyksestä, lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta. Toiminnalle on nimettävä vastuuhenkilö toiminnan asianmukaista hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvistä toiminnan seuranta- ja tarkkailua varten.

Lopputarkastus on pidettävä viimeistään ennen luvan voimassaoloajan päättymistä valvontaviranomaisen määräämällä tavalla.

MaL 12 §, MaA 7 §, YsL 94 §

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset

Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luontosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapurussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasi- tusta.

Maa-aineslain 6 §:n mukaan lupa maa-ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asian- mukainen ottamissuunnitelma on esitetty, eikä ottaminen ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:n mukaisten rajoitusten kanssa.

Otto ei aiheuta kauniin maisemakuvan turmeltumista tai erityisten luonnonolojen vaa- rantumista. Toiminta ei aiheuta ympäristösuojelulain 49 §:n mukaista terveyshaittaa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai sen vaaraa tai erityistä muuta em. laissa tarkoitettua haitallista seurausta, joten luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät.

Pohjois-Savon maakuntakaavassa 2030 (7.12.2021) ei ole määräyksiä tai rajoitteita. Järvalueiden osayleiskaavan (hyväksytty 18.12.2000 § 36) merkintä M (maa- ja met- sätalousvaltainen alue) ei ole ristiriidassa toiminnan kanssa. Ottoalueen länsipuolella välittömässä läheisyydessä on SL-merkinnällä osoitettu Haukilampien ranta-alueet. Kaavamääräyksen mukaan alue on luonnonsuojelulain nojalla suojeltu tai suojeltavaksi tarkoitettu. Alueella on merkittäviä luonnonarvoja. Suojelumääräykset: Alueella on voi- massa MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus. MRL 41 §:n nojalla määrätään, että SL-alueilla on kielletty rakennusten ja rakennelmien tekeminen, maaperän kaivaminen ja muokkaaminen, turvemaiden ojittaminen, vesistön muuttaminen sekä muut maise- maa oleellisesti muuttavat toimenpiteet, kunnes alueesta on maanomistajan hakemuk- sesta tai valtion toimesta muodostettu luonnonsuojelulain mukainen luonnonsuojelu- alue. Suojelumääräykset ovat voimassa enintään viisi vuotta kaavan hyväksymisestä alkaen). Kyseisen SL-alueen suojelua ei ole toteutettu ja alueen nykyisistä luontoar- voista ei ole olemassa tarkempaa tietoa. SL-merkintä on selvitetty, eikä se aiheuta risti- riitaa toiminnan kanssa. Alueella ei ole asemakaavaa.

Luvassa on annettu ympäristösuojelulain 52 §:n mukaiset tarpeelliset määräykset mm. päästöistä, jätteistä sekä toimista, joilla ehkäistään, vähennetään ja selvitetään pilaan- tumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja. Luvassa on rajoitettu toi- minta kesäkuukausien ulkopuolelle ja toiminta-aikoja on rajoitettu MURAUS-asetuksen sekä saapuneen muistutuksen mukaisesti.

Asianmukaisen jälkihoidon varmistamiseksi toiminnanharjoittajan on asetettava maa- aineslain mukaisesti riittävä vakuus, jolla varmistetaan lupaa koskevien vaatimusten täyttäminen sekä toiminnan lopettamiseen ja jälkihoidon edellyttämien toimenpiteiden toteutuminen.

Yhteiskäsittelylupahakemuksessa on esitetty riittävällä tarkkuudella toiminnan vaiku- tukset. Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden no- jalla annettujen asetusten vaatimukset.

Asetuksen noudattaminen

Jos asetuksella annetaan ympäristösuojelulain tai jätelain nojalla tässä luvassa olevia määräyksiä ankarampia määräyksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudattava (Ysl 70 §).

Vastaus annettuihin lausuntoihin ja muistutukseen

Hakemuksesta pyydettiin viisi (5) lausuntoa. Terveysvalvontaviranomaiselta ja kaavoituksesta ei saapunut lausuntoa. Vastuumuseo ilmoitti, ettei hakemukseen ole huomautettavaa. Hakemuksesta saapui yksi (1) muistutus.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen ympäristönsuojelun vastuualue lausui MURAUS (800/2010) -asetuksen soveltamisesta, toiminnan melusuojauksesta ja huomioi kaavamerkinnot. Hakija toimitti lisäselvityspyynnön mukaisesti päivitetty suunnitelmakartat ja meluselvityksen. Lisäselvitykset lähetettiin lausunnon antajalle tiedoksi ennen lupasian ratkaisua. Järvalueiden osayleiskaavassa (hyväksytty 18.12.2000 § 36) ottoalueen läheisyydessä oleva SL-merkinnällä varattua aluetta ei ole otettu kaavan mukaisesti 5 vuoden sisällä suojelukäyttöön, eikä toiminta ole sen vuoksi ristiriidassa kaavamerkinnot takia.

Pohjois-Savon ELY-keskuksen Liikenne vastuualue lausui liittymäluvan tarpeesta Viljo lahdentielle. Hakija on toimittanut liittymähakemuksen 23.4.2025 Pirkanmaan ELY-keskukseen.

Muistutus (Matalalahti 915-426-2-13) annettiin louhinta- ja murskaustoiminnan sekä lastaus- ja kuljetustoiminnan toiminta-aikoihin sekä melu- ja pölyvaikutuksiin liittyen. Luvassa on rajoitettu toiminta kesäkuukausien ulkopuolelle ja toiminta-aikoja on rajoitettu MURAUS-asetuksen sekä saapuneen muistutuksen mukaisesti. Myös melun ja pölyn torjuntaan on annettu lupamääräykset.

Lupapäätösten yksityiskohtaiset perustelut

Lupamääräys 1

Kokonaisottomäärä ja alin ottamistaso ovat lupahakemuksen mukaiset.

Lupamääräykset 2-3

Lupamääräykset sallituista toiminta-ajoista. Määräyksessä huomioitu toiminnan rajoitus kesäkuukausien (1.6.-31.8.) ulkopuolelle. Toiminta-aikoja on rajoitettu MURAUS-asetuksen sekä saapuneen muistutuksen mukaisesti.

Lupamääräys 4

Aloituskokouksessa tai katselmuksessa käydään läpi luvan velvoitteet ja samalla tarkastetaan luvan mukaiset alueen merkinnät.

Lupamääräys 5

Toiminnan valvonnan kannalta on ottamisalueen rajat oltava selkeästi merkittyinä sekä korkotasojen oltava näkyvissä koko ottoaajan.

Määräys on tarpeen alueen yleisen ja työturvallisuuden vuoksi ja ettei alueella kulkejoille aiheudu onnettomuusvaaraa.

Lupamääräys 6

Pölyn leviämistä koskevat määräykset ovat tarpeen ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi.

Lupamääräykset 7-8

Määräykset on annettu toiminnasta aiheutuvien meluhaittojen ehkäisemiseksi sekä luvan valvonnan kannalta. Melun ulko-ohjearvojen noudattamisesta säädetään valtioneuvoston asetuksessa 800/2010. Melun mittaaminen on tarpeen ensimmäisellä toimintajaksolla varmistamaan melunmallinnuksessa esitettyjen suojausten toimivuus.

Lupamääräys 9

Määräys on tarpeen maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi. Polttoaineneiden varastoinnin salliminen vain toimintajakson ajaksi vähentää maaperän ja pohjaveden pilaantumisriskiä.

Lupamääräys 10

Määräys perustuu jätelakiin, jonka mukaan jätehuolto on järjestettävä siten, ettei jätteistä tai jätehuollosta aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle. Jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja jos sitä ei aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. Määräys ovat tarpeen asianmukaisen jätehuollon järjestämiseksi ja alueen siisteyden turvaamiseksi.

Lupamääräys 11

Määräys on tarpeen luvan valvonnan ja hulevesivaikutuksien hallinnan kannalta. Kiintoaineen erottamiseksi ympäristöön päätyvät vedet voi olla tarpeen johtaa laskeutusaltaan kautta. Laskeutusaltaan kautta kulkevien vesien laatua on tarkkailtava tarvittaessa.

Lupamääräys 12

Tarpeellinen määräys päästöjen ja toiminnan tarkkailusta sekä toiminnan vaikutusten tarkkailusta. Määräys on tarpeen luvan valvonnan kannalta.

Lupamääräys 13

Onnettomuuksiin ja häiriötilanteisiin varautuminen, ilmoitus- ja toimintavelvoite on annettu siksi, että torjuntatoimenpiteet tehdään välittömästi ja tieto valvonta- ja pelastusviranomaisille tulee viivytyksettä torjunnan sekä jälkihoidon ja – valvonnan toteuttamiseksi. Välittömillä toimilla vahingon sattuessa minimoidaan aiheutuvia haittoja. Toiminnanharjoittajalla on oltava tietoinen toimintansa ympäristöriskeistä ja keinoista hallita niitä.

Lupamääräys 14

Ottoalue tulee saattaa toiminnan päätyttyä ympäröivään maiseman soveltuvaksi ja sellaiseksi, että siellä on turvallista liikkua.

Lupamääräys 15

Määräyksellä varmistetaan, ettei toiminnan loputtua luvassa mainitut jälkitoimenpiteet tehdään. Vakuuden on oltava riittävä ottaen huomioon toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annettavat määräykset. Vakuuden on katettava myös kustannukset, jotka aiheutuvat kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmassa tarkemmin määritetyn maa-alueen kunnostamisesta tyydyttävään tilaan.

Lupamääräys 16

Määräys on tarpeen luvan valvonnan ja mahdollisen muutostarpeen kannalta.

LUVAN VOIMASSAOLO

Päätöksen voimassaolo

Yhteiskäsittelylupa maa-ainesten ottoon, kalliokiven louhintaan ja murskaukseen on voimassa 10 vuotta.

(MaL 10 § ja YsL 87 §).

MAKSUT JA VAKUUDET

Tarkastusmaksut

Maa-ainestenoton yhteiskäsittelyluvan käsittelymaksu on yhteensä 3 105 €.

Käsittelymaksun erittely:

Maa-aineslupahakemuksen ottamissuunnitelman tarkastusmaksu on 970 €.

Louhinnan ja murskauksen ympäristölupahakemuksen käsittelymaksu on 2135 €, kun hakemus on käsitelty yhdessä maa-aineslupahakemuksen kanssa (YSA 2 §, kohta 6).

Valvontamaksu

Vuosittainen valvontamaksu (maa-ainesluvan mukainen valvontamaksu ja ympäristönsuojelulain edellyttämän valvontaohjelman mukainen valvontamaksu) määräytyy kulloinkin voimassa olevan Keski-Savon ympäristölautakunnan valvontamaksutaksan perusteella.

Vakuudet

Maa-ainestenoton lupamääräysten noudattamisen ja lupapäätöksen kumoamisen varalta, sekä jälkihoitotoimenpiteiden loppuun saamisen varalta vaaditaan 24 550 € suuruinen vakuus.

Vakuus toimii myös toiminnanaloittamisluvan vakuutena. Vakuus on oltava voimassa 12 kuukautta luvan voimassaolon päättymisen jälkeen.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Maa-aineslaki (MaL 555/1981) 3, 4, 4a, 5, 5a, 6, 7, 10 – 13, 19, 21, 23, 23 a §:t
Valtioneuvostonasetus maa-ainesten ottamisesta (MaA 926/2005) 1 – 4, 6 – 9 §:t
Ympäristösuojelulaki (YsL 527/2014) 6-7, 11-12, 14-17, 19, 20, 22, 27, 34, 39, 39 a, 40, 42 – 44, 47 a, 48-49, 52-53, 58, 62, 66, 70, 83, 85, 87, 113-114, 172, 190-191, 199, 205 §:t
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 – 4, 6, 11 – 15, 18 §:t
Jätelaki (JL 646/2011) 8, 12, 15 – 17, 29, 31, 72, 118, 121, 122 §:t
Laki eräistä naapuruussuhteista (NaapL 26/1920) 17 – 18 §:t
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
Valtioneuvoston asetus kivilouhimojen, muun kivilouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristösuojelusta (MURAUS-asetus 800/2010)
Keski-Savon ympäristölautakunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa ja maa-ainestaksa 9.3.2023 § 20

LUPAPÄÄTÖKSEN TIEDOTTAMINEN JA JULKIPANO

Keski-Savon ympäristölautakunta tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti.

Päätös

Timo Ruuskanen

Jäljennös päätöksestä

Pohjois-Savon ELY-keskus Ympäristönsuojelun vastuualue
Pohjois-Savon ELY-keskus Liikenne ja infrastruktuuri vastuualue
Kuopion kulttuurihistoriallinen museo
Varkauden kaupungin terveydensuojeluviranomainen
Varkauden kaupunki, kaavoitus

Ilmoitus päätöksestä

Naapurit (9 kpl)

MUUTOKSEN HAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valitsemalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen julkipanosta julkipanopäivää lukuun ottamatta.

Muutokset voidaan hakea myös pelkästään käsittelymaksua koskevaan päätökseen. Käsittelymaksun muutosta haetaan Vaasan hallinto-oikeudelta liitteenä olevan valitusosoituksen mukaisesti.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen ja/tai asian käsittelystä perittävään maksuun saa hakea valittamalla muu-
tosta **Vaasan hallinto-oikeudelta**.

Valitusaika

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kunnan verkkosivuilla. Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisille asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä (sähköisen) viestin lähettämisestä tai seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä. Yleistiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on asianosaisella sekä rekisteröidyillä yhdistyksillä tai säätiöillä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristöön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, alueellisella ELY-keskuksella sekä vaikutusalueen kunnan ympäristösuojeluviranomaisella ja muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valituksen sisältö

Valitus voi olla vapaamuotoinen, mutta siitä on käytävä ilmi seuraavat seikat:

1. Mitä päätöstä valitus koskee
2. Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi
3. Perusteet, joilla muutosta vaaditaan
4. Valittajan nimi, kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero.

Valituksen tekijä eli valittaja voi laatia valituskirjelmänsä itse tai käyttää sen laatimisessa avustajaa. Valittaja voi myös valtuuttaa asiamiehen tekemään valituksen puolestaan.

Valituksen liitteet

1. Päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
2. Tieto siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi, esimerkiksi kopio saantitodistuksesta tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
3. Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu päätöksen tekneelle viranomaiselle

Valituksen toimittaminen

Valituskirelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuteen valitus on tehtävä kirjallisesti. Vaasan hallinto-oikeus on siirtynyt sähköiseen toimintatapaan ja asiointiin. Asiointipalveluun kirjaudutaan pankkitunnuksella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Valituksen pystyy toimittamaan myös sähköpostitse tai Postin kautta. Asiakirjoja voi myös toimittaa joko tuomalla ne henkilökohtaisesti tai asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Asiamiehellä tulee olla valtakirja.

Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeuden kirjaamoon myös henkilökohtaisesti tai lähetin tai asiamiehen välityksellä. Valitusasiakirjojen on oltava perillä hallinto-oikeudessa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä kello 16.15 mennessä.

Sähköpostia käytettäessä valitus sekä muutoksenhaun kohteena oleva päätös valitusosoituksineen tulee toimittaa erillisinä tiedostoina. Samoin mahdolliset muut oikeudenkäyntiasiakirjat ja liitteet toimitetaan kukin erillisenä tiedostonaan. Tiedosto nimetään selkeästi siten, että tiedoston nimi kuvaa mahdollisimman hyvin tiedoston sisältöä. Tiedoston nimeä on mahdollista muokata sähköisessä asiointipalvelussa ennen lähettämistä.

Hallinto-oikeuksille voi toimittaa asiakirjoja oikeusministeriön turvaviestin kautta. Tämä on suositeltavaa erityisesti salassa pidettävien ja arkaluontoisten asiakirjojen kohdalla. Turvaviestin lähettämisen käyttöohje on oikeus.fi -sivulla.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

käyntiosoite. Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
puhelin. 029 56 42780
faksi: 029 56 42760
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
aukioloaika: ma-pe klo 8-16.15
Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu:
<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/>

Oikeudenkäyntimaksu

Vaasan hallinto-oikeuden päätöksistä peritään oikeudenkäyntimaksu, joka on 310 euroa. Maksua ei peritä silloin, kun hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen päätöksen valittajan eduksi. Lainvoimaisuustodistuksen hinta on 37 euroa.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Tämän kokouksen päätökset § 66 – 70, 78 - 82

koskevat kuntalain 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa ja niihin ei saa hakea muutosta.

Tämän kokouksen päätökseen § 71 - 76

oikaisuvaatimusohje on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä.

Tämän kokouksen päätökseen § 77

haetaan muutosta kirjallisella valituksella **Itä-Suomen hallinto-oikeudelta** 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajalle. Postitse tavallisena kirjeenä lähetetystä päätöksestä katsotaan asianosaisen saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta,
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
- perusteet joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
- asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa.

Yhteystiedot: Itä-Suomen hallinto-oikeus

Minna Canthin katu 64, PL 1744

70101 Kuopio

puhelin: 029 56 42502

faksi: 029 56 42501

sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

Asiakaspalvelu on avoinna 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa. Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy [Tuomioistuinlaitoksen sivustolta](#).