
Kokousaika	11.06.2026 klo 17.00 - 18.10	
Kokouspaikka	Leppävirta, kunnanhallituksen kokoushuone	
Läsnä	Eija Koponen, puheenjohtaja Juha-Pekka Sopanen, I varapuheenjohtaja, saapui klo 17.14 Isto Markkanen, II varapuheenjohtaja Hannu Viirimaa, jäsen Jukka Silmäri, jäsen Osmo Puustinen, jäsen Aki Manninen, jäsen Marja Kiviniemi, jäsen Jarkko Laukkanen, jäsen Anne Aholainen, jäsen Kati Romo, varajäsen	
Muut osallistujat	Erkki Hynninen, kunnanhallituksen edustaja Tiina Järveläinen, pöytäkirjanpitäjä Eila Kainulainen, esittelijä	
Poissa	Anne Poikolainen, jäsen, Elisa Auvinen, jäsen	
Asiat	§ 32–41	
Allekirjoitus ja varmennus	Leppävirralla 11.6.2026	
	Eija Koponen puheenjohtaja	Tiina Järveläinen pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjan tarkastajat	Marja Kiviniemi Nimi	Anne Aholainen Nimi
	Pöytäkirja tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti.	
Nähtävillä olo	Tämä pöytäkirja on 12.6.2026 lähtien nähtävillä Leppävirran kunnan verkkosivuilla www.leppavirta.fi .	

D/265/11.01.00/2026

35 §

YMPÄRISTÖLUPA MAA-AINEKSEN MURSKAUKSELLE, LÖPPÖLÄ, MAANRAKENNUS HUOMAN OY, HEINÄVESI

Keski-Savon ympäristölautakunta 11.6.2026

Maanrakennus Huoman Oy hakee maa-aineslain 27 §:n mukaista lupaa maa-aineksen murskaukselle Löppölän maa-ainalueella Heinäveden kunnan Sompasaaren kylässä kiinteistölle Löppölä (90-425-3-31). Murskattavat maa-ainekset ovat Löppölän ja Kasihiekan sekä viereisen Rantala -kiinteistöjen ottoalueilta, joilla on voimassa olevat maa-ainesuorat.

Toiminta-alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Alue sijoittuu Heinäveden reitin rantayleiskaavassa (Taviniemi ja Sompasaari) merkinnöille pv (pohjavesialue) ja EO (Maankamaran ainesten ottoalue). Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa toiminta-alue sijoittuu laajalle kaavamerkinnälle Heinäveden vesistömaiseman alue (Arvokas maisema-alue, valtakunnallinen).

Toiminta-alue sijoittuu 2 lk pohjavesialueelle (Sompasaari). Lähin pintavesi (Sompasaarenselkä) sijoittuu reilun 100 metrin etäisyydelle toiminta-alueesta.

Toiminta-alue sijoittuu luonnonsuojeluohjelma-alueelle (Maisemakokonaisuudet, Heinäveden reitin maisemat). Toiminta-alueen läheisyydessä sijaitsee Natura 2000 -alue (Kolovesi-Vaaluvirta-Pyttyselkä).

Lähimmät kolme asuin- ja lomakäytössä olevaa rakennusta sijaitsevat yli 300 metrin etäisyydellä toiminta-alueesta.

Kuulutus ja hakemus pidettiin nähtävillä 17.4.-25.5.2026 Keski-Savon ympäristötoimen verkkosivuilla www.keskisavonymparistotoimi.fi / Hallinto / Vireillä olevat asiat. Pelkkä kuulutus pidettiin nähtävillä edellä mainitun ajan Heinäveden kunnan sähköisellä ilmoitustaululla. Toiminta-alueen rajanaapurit ja lähiasukkaat kuultiin 17.4.2026 päivätyllä kuulemiskirjeellä. Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia. Lausunnot pyydettiin Heinäveden kunnan terveydensuojeluviranomaiselta, Itä-Suomen Elinvoimakokeskuksen Liikenneosastolta, Lupa- ja valvontaviraston Ympäristöosastolta sekä Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta.

Hakemuksen mukaiselle toiminnalle on olemassa ympäristönsuojelulain (527/2014) 49 §:n mukaiset luvan myöntämisen edellytykset, kun toimintaa harjoitetaan hakemusasiakirjoissa esitetyllä tavalla ja liitteen mukaisen päätösesityksen lupamääräyksiä noudattaen. Luvan myöntämiselle ei ole kaa-voituksellisia tai luonnonsuojellullisia esteitä.

Lupapäätösehdotus on liitteenä. Hakemusasiakirjat ovat nähtävissä portaallissa.

Valmistelija:

Eila Kainulainen, ympäristöpäällikkö, 044 790 6049,
etunimi.sukunimi@leppavirta.fi

Toni Manninen, ympäristötarkastaja, 044 797 5139,
etunimi.sukunimi@leppavirta.fi

Lapsivaikutusten arviointi:

Päätösesitys:

Keski-Savon ympäristölautakunta päättää myöntää Maanrakennus Huoman Oy:lle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen luvan kiviaineksen murskaukselle 10 vuodeksi Heinäveden kunnan Sompasaaren kylän kiinteistölle Löppölä (90-425-3-31). Lupa oikeuttaa murskaamaan myös kiinteistöjen Kasihiekka (90-425-3-30), Löppölä (90-425-3-31) ja Rantala (90-425-1-19) otettuja maa-aineksia.

Lupapäätöksestä peritään Keski-Savon ympäristölautakunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksan ja maa-ainestaksan (15.5.2025 § 36) mukaisesti yhteensä 3 250 euroa.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti

YMPÄRISTÖLUPA

Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisesta hakemuksesta siirrettävälle murskauslaitokselle Heinäveden kunnan Sompasaaren kylän tilalle Löppölä (90-425-3-31).

LUVAN HAKIJA

Maanrakennus Huoman Oy
Kaskitie 5, 79700 Heinävesi
Y-tunnus: 0648631-2

Toiminnan yhteyshenkilö:
Timo Huoman
p. 0400 186 490
timohuoman@hotmail.com

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Siirrettävä murskaamo, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää, on ympäristölupavelvollinen ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n 1 momentin ja ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2 kohdan 7e perusteella.

Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 2 §:n 1. momentin 6 b) –kohdan perusteella kyseinen toiminta kuuluu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan.

Heinäveden kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Keski-Savon ympäristölautakunta.

HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Lupahakemus on saapunut ympäristönsuojeluviranomaiselle 26.3.2026,
D/265/11.01.00/2026

ALUEEN SIJAINTI JA KIINTEISTÖTIEDOT

Löppölän maa-ainesalue sijoittuu Heinäveden kunnan Sompasaaren kylän kiinteistölle Löppölä (90-425-3-31). Alue sijaitsee noin 17 kilometrin etäisyydellä Heinäveden keskustasta etelään.

Alue sijaitsee 2-ik. pohjavesialueella (Sompasaari). Lähin pintavesistö (Sompasaarenselkä) sijaitsee reilun 100 metrin etäisyydellä toiminta-alueesta.

Toiminta-alue sijoittuu luonnonsuojeluohjelma-alueelle (Maisemakokonaisuudet, Heinäveden reitin maisemat). Hankealueen läheisyydessä sijaitsee Natura 2000 -alue (Kolovesi-Vaaluvirta-Pyttyselkä).

Lähin asuin- tai lomakäytössä oleva asutus sijaitsevat yli 300 metrin etäisyydellä murskauslaitoksen sijoituspaikasta.

ALUEEN KAAVOITUS JA LUPATILANNE

Hankealueella ei ole asemakaavaa Heinäveden reitin rantayleiskaavassa (Taviniemi ja Sompasaari) hankealueella ovat merkinnät pv (pohjavesialue) ja EO (Maankamaran ainesten ottoalue). Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa hankealue sijoittuu Heinäveden reitin vesistömaiseman alueelle (Arvokas maisema-alue, valtakunnallinen).

Löppölän maa-aineesalueella on voimassa oleva maa-aineeslupa hiekan ja soran ottoon (Keski-Savon ympäristölautakunta 2.4.2020 § 27) 210 000 m³ kokonaisottomäärälle. Alueen edellinen ympäristölupa (Keski-Savon ympäristölautakunta 26.3.2015 § 32) on päättynyt 31.12.2025. Alueen eteläpuolella olevan maa-aineesalueen lupa on myönnetty Keski-Savon ympäristölautakunnan kokouksessa 18.12.2015 § 101. Ympäristöluvassa haetaan lupaa murskata myös eteläpuoleisen kiinteistön maa-aineesia.

TOIMINTA

Toimintakuvaus ja taustatiedot ovat soveltuvin osin aikaisemman ympäristöluvan mukaista. Soran murskaus suoritetaan siirrettävällä kivenmurskaamolla (esim. Terex Pegsos XA 400). Sora seulotaan maa-ainesten ottotoiminnassa ja seulun ylitse murskataan murskaimella.

Murskattua maa-ainesta voidaan varastoida murskan ympärillä, josta se on siirrettävissä asiakaskohteisiin sekä varastokasat antavat suojaa. Murskaus on alueella aina varastokasojen/hiekkavallien ympäröimänä ja tapahtuu aina alueen alimmalla tasolla.

Murskausta suoritetaan arviolta keskimäärin 1–3 kertaa vuodessa markkinatilanteen mukaan. Murskausjakso kestää yleensä noin 2–3 viikkoa kerrallaan. Murskaus toteutetaan yleensä maaliskuun joulukuun välisenä aikana. Kuormausta ja kuljetusta tehdään alueella koko ajan. Välivuodet ovat mahdollisia.

Suunnitellut toiminta-ajat ovat aikaisempaa lupaa hieman suppeammat:

- Murskaus maanantaista perjantaihin klo 7.00–22.00.
- Kuormaaminen ja kuljetus maanantaista perjantaihin klo 6.00–22.00 sekä lauantaisin klo 7.00–18.00.
- Sunnuntaina ja arkipäivinä ei ole toimintaa.

Kuljetusten määrä riippuu markkinatilanteesta, mutta voi olla enintään arviolta 8 suoritusta päivässä. Alue on aivan yleisen maantien vieressä ja kuljetusreitti ei ole asutuksen vieressä. Siten kuljetusten melu ja pöly ei aiheuta häiriötä asutukselle.

Toiminta-alueella toimii normaalisti pyöräkuormaaja ja/tai kaivinkone. Polttoaineena koneissa käytetään kevyttä polttoainetta, jonka kulutus on keskimäärin n. 80 litraa / toimintavuorokausi. Polttoaine tuodaan työmaalle ja sitä ei varastoida urakoiden välissä työmaalla. Mikäli polttoainetta tarvitsee urakoiden aikana varastoida työmaalla, se varastoidaan kaksoisvarmistuksen tekniikalla, kuten kaksoisvaippasäiliöissä ja 1,1 kertaisella valuma-altaalla varustetusti. Tarvittaessa asennetaan bentoniittimatto. Imeytysainetta ja öljyntorjuntavälineitä, kuten lapio ja säkkejä pidetään aina saatavilla.

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN

Ympäristökuormitusta on pyritty rajoittamaan käyttämällä tarpeen mukaan ympäristön- ja terveydensuojelun kannalta parhaita tekniikoita ja käytänteitä. Ympäristöhallinnolla on julkaistu *Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) – Ympäristöasioiden hallinta kiviainestuotannossa*. Toiminnassa toimitaan julkaisun BAT-periaatteen mukaisesti ja Muraus-asetuksen (800/2010) sekä ympäristönsuojelulain mukaisesti.

Jätevedet ja hulevedet sekä päästöt ja vaikutukset pohjavesiin ja pintavesiin

Toiminnassa ei synny jätevesiä. Alueella ei ole sosiaalityöläisiä tai viemäreitä. Hulevedet imeytyvät luontaisesti ympäristöönsä sora-alueella.

Urakointien välissä alueella ei varastoida polttoaineita tai kemikaaleja. Alueella käytettäviä koneita ovat mm. pyöräkuormaaja, kaivinkone ja murskain.

Tankkaukset suoritetaan huolellisuudella, kuten mm. tankkaustilanteessa ollaan koko ajan läsnä. Päästöt maaperään voivat aiheutua vain poikkeuksellisissa tilanteissa. Tankkaukseen on varauduttu käyttämällä tarvittaessa kaukaloa tai imeytysmattoa tankkaustilanteessa roiskeiden maaperän pääsyn estämiseksi.

Päästöt ilmaan, kuten pöly- ja melupäästöt

Päästöt ovat vähäisiä ottaen huomioon, että toiminta on urakaluonteista ja suoritetaan normaalisti noin kolme kertaa vuodessa olevilla 2–3 viikon jaksoilla. Pölypäästöjen hallinnassa pölyhaittaa ehkäistään työmaateknisiin (varastokasoilla) ja etäisyyskeinoin sekä lisäksi ottoalue on ympäröivää maastoa alempana, joka vähentää pölyn siirtymistä ympäristöön tehokkaasti. Tarvittaessa kuivina jaksoina voidaan työmaatietä ja hiekan käsittelyalueita kastella pölyämisen hallitsemiseksi.

Taulukko 1. Aikaisemmassa luvassa esitetyt päästöt ilmaan

	Päästöt t/a
Hiukkaset (sis. pöly)	0,055
Typen oksidit (NO _x)	0,46
Rikkidioksidi (SO ₂)	0,01
Hiilidioksidi (CO ₂)	31,25

Murskaus suoritetaan hiekkavallien tai varastokasojen keskellä, jolloin pölyn ja melun vaikutukset ympäristöön vähenevät. Alueella on suoritettu murskausta jo 1990-luvulta lähtien ja valituksia ei ole tullut. Se kertoo myös toiminnan kohtuullisuudesta naapurustoon nähden.

Edellisen lupakäsittelyn aikana on suoritettu melumittaus, jonka perusteella murskaustoiminnan melutaso jää alle melutason ohjearvojen lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Toiminta ei muutu aikaisemmasta siten, että melumittauksista olisi tarpeen uusia.

Ympäristöhallinnon kiviainestuotannon 25/2010 BAT-asiakirjan mukaan yleensä yli 500 m päässä murskausalueista sijaitsevista kohteista murskaustoiminnan pölypäästöt eivät aiheuta merkittäviä haittoja. Kaikki ympäristön asuinrakennukset sijaitsevat alkaen 300 metrin etäisyydellä toiminnasta. Murskauksen ja lähimmän asutuksen väliseen suuntaan asetetaan varastokasoja, jotka toimivat melu- ja pölyesteinä asutuksen suuntaan.

Murskauksen melu voi olla luonteeltaan impulssimaista, kun se sisältää kolahtelua. Impulssimaisuus syntyy yleensä raaka-aineen kaatamisesta syöttimelle tai kuormauksesta. Melutaso ei arvion ja kokemuksen mukaan ylitä impulssimaisuuskorjauksella korjattuna 55 dB:n tasoa lähimmässä asuinkiinteistössä. Lisäksi syöttimessä käytetään pääsääntöisesti BAT-tekniikan mukaisesti kumitettuja laitoja, jotka poistavat louheen syötön impulssimaisen melun luonteen murskaustoiminnasta. Lisäksi BAT-tekniikkaa on syöttimen pitäminen täytenä koko ajan, joka osaltaan myös ehkäisee kolahtelua.

Vastaavan murskauslaitoksen melumittauksissa on todettu, että melutaso jää 300 metrin päässä alle 55 dB:n kun käytössä on telamurskain, jossa on kumitettut kuljettimet ja murskaimen sekä häiriintyvän suunnan välissä on noin neljän metrin varastokasa. Siirrettävän murskan lähtömelutaso on kuitenkin aina alhaisempi kuin kiinteän murskauslaitoksen, joka sekkin on BAT-tekniikkaa tällaisessa toiminnassa. Tässä toiminnassa varastokasat voidaan tehdä mahdollisuuksien mukaan korkeammaksi ja niitä pidetään asutuksen puolella murskauksesta koko murskausjaksojen ajan.

Lisäksi murskaustoiminta ei ole jatkuvaa. Murskaustoiminnan jaksottaisuus vähentää myös merkittävästi toiminnasta syntyvää melun häiritsevyyttä ympäristöön.

Näin toimien suunnitellusti parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisesti, toiminnan melutaso jää Vnp 993/1992 melutasojen A-painotetut ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvojen (klo 7–22) 55 dB:n alle, impulssimaisuuskorjauksellakin. Yöohjearvoakaan (22–7) 50 dB ei ylitetä.

Vaikutukset luontoarvoihin

Luontoarvoihin geologisiin arvoihin murskaustoiminnalla ei ole vaikutusta. Alueella ei ole todettu erityisiä luontoarvoja. Geologisia arvoja ja Natura-alueita ei ole. Alue on valtakunnallisesti tärkeällä maisema-alueella, jolla on merkitystä vesistön kulkuväylän suuntaan.

Jätteet, niiden käsittely ja hyödyntäminen

Toiminnassa syntyviä jätteitä voivat olla murskan verkot tai muut kuluvat metalliosat, jotka toimitetaan asianmukaiseen metallinkeräykseen määrävälein. Mahdollisia vaarallisia jätteitä, kuten hydraulikkaöljyjätettä, varastoidaan kemikaalikontissa valumakaukalolla ja toimitetaan vaarallisen jätteen keräykseen vähintään vuoden välein. Koneiden määräaikaishuoltoja ja -korjauksia alueella ei suoriteta, mutta joitain päivittäisseurantaan tai -huoltoon tai välttämättömiin pienempiin korjauksiin liittyviä öljyjätteitä voi silti syntyä. Sekajätteitä voi syntyä lähinnä työntekijöiden toimesta, mutta työntekijät vievät ne pois mukanaan. Muita jätteitä ei synny. Alue pidetään siistinä. Kaivannaisjätteitä ei synny kivenmurskaustoiminnassa.

Taulukko 2. Toiminnassa mahdollisesti syntyviä jätteitä.

Jätteenimike	Syntypaikka	Jäteluokka	Käsittely
Metallijäte	Murskaimen seulat	17 04 05	Metallinkeräykseen
Sekajäte	Työntekijöiden sekajäte	17 09 04	Tarvittaessa jättenkeräysastia tai työntekijät vievät mukanaan.
Synteettinen hydraulioöljyjäte	Koneiden ja laitteiden hydrauliiikka	13 01 11	Tiivis astia ja viedään pois kemikaalin keräykseen.
Synteettiset moottori-, vaihteisto- ja voiteluöljyt	Koneet ja laitteet	13 02 06	Tiivis astia ja viedään pois kemikaalin keräykseen.

Toiminnan lopettaminen

Toiminta päättyy ja lopetetaan liiketoiminnan loppuessa tai vähentyessä merkittävästi, kuten viereisten tai alueen maa-ainesten ottolupien päättyessä. Toiminnan loppuessa laitteet ja koneet, sekä varastokasat poistetaan ja alue siistitään tarpeellisilta osin sekä suoritetaan veloitettut lopputarkkailuvelvoitteet. Murskausalueen jälkikäytön mukaiset toimenpiteet suoritetaan maanomistajan kanssa sovitun mukaisesti.

Poikkeukselliset tilanteet ja niihin varautuminen

Poikkeuksellisiin tilanteisiin on varauduttu ja niitä on kuvattu jo edellä. Poikkeuksellisia tilanteita voivat olla lähinnä öljyvuodot maaperään, mutta tilanteet ovat harvinaisia ja ne on huomioitu mm. siten, että alueella ei varastoia öljytuotteita urakointien välissä valvomattomasti, tarpeellisilla maaperäsuojauksilla, säiliöiden valuma-altailla ja kaksoisvaipallisuuksilla sekä imeytysaineisiin varautumisella. Koneissa, kuten pyöräkuormaajassa, pidetään mukana imeytysmattoa ja sammutusvälineitä poikkeuksellisia tilanteita varten.

Poikkeustilanteista, kuten esim. suurista öljyvahingoista tai tulipaloista ilmoitetaan välittömästi hätäkeskukseen ja myös luvan valvontaviranomaiselle. Pienet vahingot poistetaan välittömästi itse ja niistä sekä korjaavista toimenpiteistä ilmoitetaan valvontaviranomaiselle.

TARKKAILU JA RAPORTOINTI

Toiminnan ympäristövaikutuksia ja päästöjä tarkkaillaan omavalvontana sekä reagoidaan tarkkailussa havaittuihin puutteisiin välittömästi pyrkien korjaamaan epäkohdat nopeasti. Toiminnassa pidetään käyttö- ja työmaapäiväkirjaa, johon kirjataan myös ympäristöasioita, kuten poikkeavat melu- ja pölypäästöt, maaperän likaantuminen ja toimenpiteet likaantumisen korjaamiseksi ja syyt likaantumisen syntymiseksi, roskaantumiset ja niiden siistimiset sekä naapuruston tai asianomaisten tekemät ilmoitukset aiheineen. Tarkkailu koostuu pääosin käyttötarkkailusta ja pohjavesitarkkailusta. Tarkkailutiedot toimitetaan luvan valvontaviranomaiselle pyydettäessä.

Käyttötarkkailu

Käyttötarkkailua ovat mm. laitteiden ja koneiden kunnon seuranta. Käyttötarkkailussa suoritetaan myös jatkuvaa riskinarviointia, jonka tarkoituksena on ennakoita mahdolliset poikkeukselliset tilanteet, jolloin niihin voidaan puuttua ennen niiden syntymistä. Käyttötarkkailua ovat myös alueen ilmanlaadun visuaalinen seuraaminen ja arviointi sekä äänitasojen kuulonvarainen havainnointi ja arviointi. Alueen siisteyttä tarkkaillaan visuaalisesti ja havaitut epäkohdat korjataan nopeasti.

Vesitarkkailu

Pohjaveden korkeuden ja laadun tarkkailua suoritetaan edellisessä luvassa määritellyn mukaisesti:

- Pinnan seuranta 2 kertaa vuodessa.
- Joka toinen vuosi näytteenotto, josta määritetään pH, happi, sähkönjohtavuus, rauta, mangaani, öljyhiilivedyt.

Näytteenotto suoritetaan laadullisesti hyvin edustavan näytteen saamiseksi. Näytteen ottaa tai sen mittaa (kenttämittaus) sertifioitu näytteenottaja tai asiaan riittävästi perehtynyt henkilö. Tulokset toimitetaan kunnan ja valtion valvontaviranomaiselle viimeistään vuosiraportoinnin yhteydessä.

ASIAN KÄSITTELY

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Hakemus kuulutettiin 17.4.-25.5.2026 Keski-Savon ympäristötoimen verkkosivuilla osoitteessa www.keskisavonymparistotoimi.fi / Hallinto / Vireillä olevat asiat ja pelkkä kuulutus oli nähtävillä Heinäveden kunnan sähköisellä ilmoitustaululla osoitteessa www.heinavesi.fi. Toiminta-alueen naapurit kuultiin 17.4.2026 päivätyllä kuulemiskirjeellä.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksesta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

Lausunnot

Hakemuksesta pyydettiin lausunnot Elinvoimakeskukselta, Heinäveden kunnan terveydensuojeluviranomaiselta, Lupa- ja valvontavirastolta sekä Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta.

Elinvoimakeskus (22.5.2026):

Itä-Suomen elinvoimakeskuksen liikenneosastolla ei ole naapurina huomautettavaa Maanrakennus Huoman Oy:n ympäristölupahakemuksesta kiviaineksen murskaukselle Sompasaaren kylässä kiinteistöllä 90-425-3-31.

Heinäveden kunnan terveydensuojeluviranomainen (20.4.2026):

Kuten hakija on esittänyt, tulee polttoaine- ja öljyvuodot estää koneiden huolellisella käytöllä, suoja-alustoilla ja varautumalla mahdollisiin onnettomuustilantesiin mm. imeytysvälinein.

Osana melu- ja pölysuojausta sekä normaalia kiviaineksen varastointia toimija suunnittelee käytettävän aineksen kasaamista (suoja)kasoihin murskausalueelle. Hakemustiedoista ei ole nähtävissä, onko kiviaineksessa joukossa hapontuottokykyistä kiveä. Mikäli näin olisi, tulee kiviaineksen varastoinnissa estää happamia valumia pintavesien kautta kohti pohjavettä ja vesistöjä. Hakijan esittämän suunnitelman mukaisesti kiviaineksen murskaus tulee sijoittaa alueen korkeusasemaltaan alimmalle kohdalle.

Melun ja pölyn leviämisen estämisessä suojapuustolla on merkittävä vaikutus, joten puunpoistoa tulee mahdollisuuksien mukaan välttää alueen reunamilta.

Lupa- ja valvontavirasto (28.5.2026):

Kyseessä on murskaustoiminta, jonka aiempi ympäristölupa on päättynyt, ja jolle nyt haetaan uutta lupaa. Lupa- ja valvontaviraston näkemys on, että ympäristölupahakemuksessa on huomioitu pohjaveteen ja maaperään liittyvät suojaustoimenpiteet ja seuranta. Tämän perusteella Lupa- ja valvontavirasto pitää murskaustoiminnan jatkamista alueella mahdollisena. Toiminnassa tulee ympäristölupahakemuksessa esitetyn lisäksi noudattaa seuraavia ohjeita:

- Polttoainesäiliöiden sekä seulpta- ja murskauslaitteistojen vuotojen hallinta tulee järjestää kaksinkertaisen suojauksen periaatteen mukaisesti (Tukesin ohje (2019), Kemikaalivuotojen ja sammutusvesien hallinta). Kaksinkertaisessa suojauksessa sekä ensisijaisen että toissijaisen suojauksen tulee muodostaa aukottomat, toisistaan riippumattomat suojauskokonaisuudet. Suojatuille alueille kertyvien sadevesien keräily ja käsittely on järjestettävä niin, että likaisten sadevesien imeytyminen maaperään pohjavesialueella ei ole mahdollista.
- Soran murskausta on hakemuksessa ilmoitettu suoritettavaksi maanantaista perjantaihin kello 7.00 - 22.00 ja kuormaaminen ja kuljetus maanantaista perjantaihin kello 6.00 - 22.00 sekä lauantaisin kello 7.00 - 18.00. Sunnuntai- ja arkipäivinä ei ole toimintaa. MURAU-asetuksen mukaan ympäristöluvassa voidaan erityisistä syistä sallia kuormaaminen ja kuljetus lauantaisin 7.00-18.00 välisenä aikana. Hakemuksessa ei ole esitetty erityistä syytä lauantaisin tapahtuvalle kuormaukselle ja kuljetukselle.
- Hakemuksen mukaan murskaamon etäisyys lähimpään asuinrakennukseen on yli 300 metriä. Murskauksessa on noudatettava valtioneuvoston asetusta (ns. Muraus asetus) kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010). Myönnettävässä ympäristöluvassa asetuksen säädöksiä on käytettävä ympäristönsuojelullisina vähimmäisvaatimuksina.
- Hakemuksen mukaan alueella on suoritettu murskausta jo 1990-luvulta lähtien eikä melusta tai pölystä ole tullut valituksia. Melu- ja pölytilanteen seuranta tulee kuitenkin tehdä ja tarvittaessa melu- ja pölyntorjuntatoimien toimivuus ja niiden suojaavuus tulee varmentaa melu- ja pölymittauksin, erityisesti, mikäli näistä tulee aiheellisia valituksia. Mittaussuunnitelmat tulee esitellä valvontaviranomaiselle ennen mittauksen tekemistä. Mikäli ohjeet ylittyvät, on tarvittaessa ryhdyttävä toimenpiteisiin melutason korjaamiseksi.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (25.5.2026):

Täsmennyksenä todettakoon, että Pohjois-Karjalan maakuntakaava lähinnä toteaa valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen, Heinäveden reitin vesistömaiseman.

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat Ympäristöministeriön inventoimia, ja Valtioneuvosto on ne hyväksynyt 18.11.2021 huomioitavaksi alueidenkäytössä osana valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamista.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto on tutustunut ympäristölupahakemukseen. Laaditussa hakemuksessa todetaan, että murskaustoiminta ei vaikuta valtakunnallisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen ja päästöt pohja- tai pintavesiin pyritään estämään suojaustoimin ja huolellisella suunnittelulla. Murskaus suoritetaan hiekkavallien tai varastokasojen keskellä, jolloin pölyn ja melun vaikutukset ympäristöön vähenevät. Alueella on suoritettu murskausta jo 1990-luvulta lähtien ja valituksia melusta tai raskaan kaluston liikenteestä ei ole raportin mukaan tullut. Pohjois-Karjalan maakuntaliitolla ei ole huomauttamista hakemukseen.

Vastine

Hakija on antanut lupahakemuksesta saapuneista lausunnoista vastineen 1.6.2026:

Alueella ei varastoida polttoaineita, jota kaksoisvarmistuksen tekniikka koskee Tukesin ohjeen mukaan sekä johon on olemassa teknisiä ratkaisuja. Polttoaineiden ja kemikaalien käsittelyssä, kuten tankkauksessa noudatetaan erityistä varovaisuutta. Toiminnassa pidetään aina saatavilla imeytysainetta, lapio ja säkkejä mahdollisten vuotojen talteenottamiseksi.

Murskan polttoainesäiliön kohdan alapuoliselle alueelle asennetaan muovikalvo tai bentoniittimatto, joka on mahdollisesti reunoiltaan korotettu ja kalvon päällä voi olla hiekkaa. Tarvittaessa se voidaan asentaa kaksinkertaisena. Tärkeämpää on kuitenkin huolehtia laitteiston kunnosta, joka parhaiten estää poikkeustilanteita. Likaisia sadevesiä ei synny. Mahdollisten poikkeustilanteiden päästöt kerätään pois, jolloin sadevedet eivät tule likaiseksi. Sadevesien imeytymistä alueella ei ole syytä estää.

Lauantain toiminta-aikoja kuormauksessa ja kuljetuksessa tarvitaan mm. hiekoitustarpeen vuoksi ja alueen mökkiläisten tarvitessa jatkuvasti kiviainesta viikonloppuisin. Lauantain toiminta-ajaksi riittää klo 8 - 16 välinen aika.

Kiviaines ei aiheuta happamuutta. Suojapuustosta ei voida määrätä ympäristöluvassa. Suojapuustoa pidetään mahdollisuuksien mukaan, mutta hakijalla ei ole hallintaoikeutta puustolle. Pyydetään kohtuullisuutta lupapäätöksen määräysten muotoilussa.

Tarkastukset

Ympäristöpäällikkö on tehnyt alueelle tarkastuksen 6.5.2026.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU

Keski-Savon ympäristölautakunta myöntää Maanrakennus Huoman Oy:lle ympäristönsuojelulain 27 §:ssä tarkoitetun ympäristöluvan soran murskaukseen siirrettävällä murskauslaitoksella kymmeneksi (10) vuodeksi Heinäveden kunnan Sompasaaren kylässä kiinteistölle Löppölä (90-425-3-31).

Sen lisäksi, mitä lupahakemusasiakirjoissa on esitetty, toiminnassa tulee noudattaa seuraavia lupamääräyksiä:

Lupamääräykset:

Lupaviranomainen voi muuttaa antamiaan lupamääräyksiä, jos toiminta on ennalta arvaamattomalla tavalla vaikuttanut haitallisesti ympäristöön, asutukseen tai luonnonolosuhteisiin.

Toiminta

1. Löppölän sora-alueella, kiinteistöllä 90–425–3–31 voidaan murskata kiinteistöjen Kasihiekka (90–425–3–30), Löppölä (90–425–3–31) ja Rantala (90–425–1–19) otettuja maa-aineksia enintään 50 000 tonnia vuodessa. Toiminnan tulee perustua voimassa oleviin maa-aineslupiin. Alueelle ei saa tuoda murskattavia maa-aineksia muualta kuin edeltä mainituilta kiinteistöiltä.

Perustelut: Laitoksen tuotantomäärää rajoittamalla ehkäistään toiminnasta aiheutuvia ympäristöhaittoja. Toiminta-alue sijoittuu Sompasaaren pohjavesialueelle ja muualta tuotujen aineiden murskausta on rajattu pohjaveden suojaamiseksi.

(YsL 52 §)

2. Kiviaineksen murskaus on sallittua hakemuksen mukaisesti keskimäärin 1–3 kertaa vuodessa 2–3 viikkoa kerrallaan. Murskauslaitos on sijoitettava yli 300 metrin etäisyydelle häiriintyvistä kohteista. Alueen sallitut toiminta-ajat:

Arkisin (ma-pe):

- Murskaus klo 7.00–22.00
- Kuormaus ja kuljetus klo 6.00–22.00.

Lauantaisin (tarvittaessa):

- Kuormaus ja kuljetus klo 8.00–16.00.

Arkipyhinä tai muina sellaisina päivinä, jotka ovat yleisesti vapaapäiviä, eli toimintaa saa harjoittaa.

Perustelut: Lupamääräys on annettu toiminnasta aiheutuvien meluhaittojen ehkäisemiseksi. Toiminta-aikoja koskevilla rajoituksilla ehkäistään erityisen häiritsevän melun syntyä varsinkin varhain aamuisin, myöhään iltaisin ja viikonloppuisin. Tällöin asuin- ja loma-asuinkiinteistöillä on tarvetta hiljaisempaan ympäristöön levon ja virkistäytymisen vuoksi. Toiminta-ajat on rajattu pääosin lupahakemuksessa esitetyn mukaisesti. Murskauslaitoksen sijoittelulla ja muilla meluntorjuntakeinoilla voidaan estää meluhaitat. Alle 500 metrin etäisyydellä häiriintyvistä kohteista tulee noudattaa Muraus-asetusta.

(YsL 20 §, 52 §, NaapL 17 §, Vna 800/2010 § 8)

3. Toiminnanharjoittajan on oltava tietoinen murskauslaitoksen sisältämästä voiteluöljyjen määrästä ja sijainnista.

Murskauslaitoksen ja alueella käytössä olevien seulojen kohdat, joissa on tai käsitellään öljyjä tai voiteluaineita, tulee suojata alustaltaan siten, että vuodot maaperään ehkäistään.

Aggregaatit ja sen tarvitsemat polttoainesäiliöt sekä muut polttoainesäiliöt on sijoitettava muovitukseen ja hiekkakerroksen päälle. Alueen on oltava nesteitä läpäisemätön ja reunoiltaan korotettu.

Murskauslaitos on sijoitettava mahdollisimman suojaisaan paikkaan siten, että laitoksen ympärillä on mahdollisimman paljon meluesteenä toimivia varastokasoja, suojapuustoa tai vastaavia rakenteita estämässä melun leviämistä asutuksen suuntaan.

Murskausjakson alkamisesta ja päättymisestä on ilmoitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle. Murskauskalusto- ja tarvikkeet saavat olla alueella vain murskausjaksojen aikana.

Perustelut: Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä voiteluaineiden määrästä ja sitä kautta toiminnan ympäristövaikutuksista. Määräykset ovat tarpeen maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi. Murskauslaitos ja erillinen seulalaitte sisältävät poltto- ja voiteluaineita ja laitteiden alustan maaperä on tarpeellista suojata riittävästi niin, että mahdolliset öljypäästöt eivät pääse suoraan maaperään.

Ilmoitusvelvollisuus on tarpeen luvan valvonnan kannalta.

(YsL 6, 7, 15–17, 20, 52 §, Vna 800/2010 6 §)

Melu ja pöly

4. Toiminnan aiheuttama A-painotettu ekvivalenttinen melutaso (LAeq) ei saa ylittää lähimpien asuintalojen piha-alueilla päiväarvoa (klo 7–22) 55 dB(A), eikä yöohjearvoa (klo 22–7) 50dB(A). Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää lähimpien vapaa-ajan asuntojen piha-alueella päiväohjearvoa (klo 7–22) 45 dB(A), eikä yöohjearvoa (klo 22–7) 40 dB(A).

Valituksen tai muun vastaavan syyn vuoksi valvontaviranomainen voi edellyttää toiminnanharjoittajaa mittaamaan aiheuttamansa melutason lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Tarvittaessa toiminnanharjoittajan tulee esittää suunnitelma ja toteuttaa tarpeelliset toimet meluhaittojen torjumiseksi.

Perustelut: Lupamääräyksessä on annettu raja-arvot melutasolle, joka toiminnasta saa aiheutua ilman, että se aiheuttaisi terveys- tai viihtyisyyshaittaa ympäröivälle asutukselle tai loma-asutukselle. Tarvittaessa melumittauksilla varmistetaan melutason raja-arvojen alittuminen ja tehdyn meluselvityksen paikkansapitävyys.

(YsL 6, 20, 52, 62 §:t, NaapL 17–18 §:t, Vnp 993/1992 Vna 800/2010 7 §)

5. Pölypäästöjen joutumista ympäristöön on estettävä vähentämällä maa-aineksen putoamiskorkeutta, koteloinnilla ja muilla vastaavilla työteknisillä tavoilla. Pölyn leviämistä tulee tarkkailla aistinvaraisesti. Haittojen syntyminen lähiympäristöön on estettävä.

Alue, jolla työkoneet liikkuvat, ja tiealueet on hoidettava siten, että pölyäminen jää mahdollisimman vähäiseksi. Pölyn sidonnassa suolojen ja vastaavien pohjavedelle haitallisten kemikaalien käyttö on kielletty.

Perustelut: Pölyn leviämistä koskevat määräykset ovat tarpeen ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Murskauskalustosta ja ajankohdasta riippuen käyttökelpoisia ovat erilaiset pölyntorjuntatoimet, joita on edellytetty käytettäväksi tarvittaessa. Työkoneiden ja ajoneuvojen liikkumisesta alueella voi erityisesti kuivina kausina aiheutua pölyämistä. Myös tällaisesta hajakuormituksesta aiheutuvia pölypäästöjä on torjuttava.

(YsL 6–7, 52 ja 62 §:t Vna 800/2010, 4 §)

Polttoaineet ja kemikaalit sekä koneet ja laitteet

6. Polttoaineiden ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen on estettävä.

Polttoaineita ja muita kemikaaleja ei saa varastoida tai säilyttää pohjavesialueella silloin, kun alueella ei ole toimintaa. Poltto- ja voiteluaineiden tilapäinenkin varastointi suojaamattomalla paikalla on kielletty. Alueella tulee olla käytettävissä imeytysmateriaalia öljyvuotojen varalta sekä riittävä alkusammutuskalusto sekä riittävän tiivispohjainen paikka, johon pilaantunut maa voidaan väliaikaisesti kerätä.

Polttoainesäiliöiden on oltava kaksoisvaippasäiliöitä tai kiinteästi valuma-altaallisia säiliöitä ja niiden on kestettävä mekaanista ja kemiallista rasitusta. Säiliöt on varustettava ylitäytönestimillä ja tankkauslaitteistot lukittavilla sulkuventtiileillä ja laponestolla. Poltto- ja voiteluaineiden sekä kemikaalien varastointi- ja käsittelyalueiden on oltava nesteitä läpäisemättömiä ja reunoiltaan korotettuja.

Alueella ei saa toteuttaa koneiden määräaikaishuoltoja tai -korjauksia. Murskauksen aikana alueella olevien työkoneiden säilytysalueen ns. koneparkkialueen, on oltava myös nesteitä läpäisemätön niin, että polttoaineiden ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien kemikaalien pääsy maaperään ja pohjaveteen on estetty. Suojarakenteet on pidettävä kunnossa ja ne tarkastettava säännöllisesti.

Perustelut: Määräys on tarpeen maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi. Vaaditut toimet ovat MURAUUS –asetuksen (800/2010) vaatimusten mukaisia. Polttoaineiden varastoinnin salliminen vain murskauksen ajaksi vähentää maaperän ja pohjaveden pilaantumisriskiä.

(YsL 6–7, 15–17, 19–20, 52 §:t, Vna 800/2010, 9 §)

Jätteet

7. Toiminnan jätehuolto tulee järjestää siten, ettei toiminnasta aiheudu ympäristön roskaantumista, maaperän pilaantumista, eikä haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätteiden muodostumista on pyrittävä vähentämään. Jätteet tulee käsitellä ja hyödyntää sellaisessa paikassa, jolla on toiminnan edellyttämät luvat.

Vaaralliset jätteet tulee säilyttää tiiviillä alustalla katetussa ja lukitussa tilassa niin, ettei valumia ympäristöön pääse syntymään. Eri laatuiset vaaralliset jätteet on säilytettävä erillään toisistaan selkein merkinnöin varustettuna.

Perustelut: Määräys perustuu jätelakiin, jonka mukaan jätehuolto on järjestettävä siten, ettei jätteistä tai jätehuollosta aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle. Jäte on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja jos siitä ei aiheudu

kohtuuttomia lisäkustannuksia verrattuna muulla tavoin järjestettyyn jätehuoltoon. Määräykset ovat tarpeen asianmukaisen jätehuollon järjestämiseksi ja alueen siisteyden turvaamiseksi.

(YsL 6–7, 16–17, 52, 58 ja 113 §:t, JL 72 §, Vna 800/2010, 11 §, Vna 190/2013)

Päästöt maaperään, pohja- ja pintaveteen sekä niiden tarkkailu

8. Alueen hulevedet tulee johtaa ja käsitellä siten, ettei niistä aiheudu pinta- tai pohjavesien pilaantumista tai niiden pilaantumisen vaaraa.

Vähäiset jätevedet (esim. sosiaalityötiloista) tulee koota tiiviiseen säiliöön ja toimittaa jätevesien käsittelyyn.



Näytteestä on analysoitava haju, sameus, väri pH, happi, kemiallinen hapenkulutus (CODMn), sähkönjohtavuus, sulfaatti, kloridi, kokonaiskovuus, alkaliniteetti, mineraaliöljyt, polttoainehiilivedyt; liukoiset pitoisuudet (suodatettu näyte): rauta, mangaani.

Tulokset on toimitettava kunnan valvontaviranomaiselle sekä Lupa- ja valvontavirastolle.

Perustelut: Pohjaveden pinnan korkeustasojen ja niiden vaihtelujen perusteella voidaan varmentaa alimman ottotason ja ylimmän pohjaveden pinnan yläpuolelle jäävän suojamaakerroksen riittävä paksuus. Pohjaveden laatu näytteet ovat tarpeen toiminnan vaikutusten arvioimiseksi. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista.

(YsL 6,-7, 16–17, 20, 52, 62–63 ja 155 §:t, Vna 800/2010 10 §)

Toiminnan kirjanpito ja raportointi

9. Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa laitoksen käytöstä, tarkkailusta ja huoltotoimenpiteistä.

Kunnan ympäristöviranomaiselle on toimitettava seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä vuosiyhteenveto seuraavista tiedoista:

- murskauksen tuotantotiedot ja käyntiajat
- käytettyjen polttoaineiden laatu- ja kulutustiedot
- syntyneiden jätteiden määrät jätelajeittain ja toimituspaikat
- huoltotoimenpiteet, häiriötilanteet ja onnettomuudet (syy, kesto aika, arvio päästöstä ja suoritettujen toimenpiteiden)

- tarkkailutiedot ja mahdolliset mittaustulokset

Perustelut: Lupamääräys on tarpeen valvonnan kannalta. Tietojen avulla valvontaviranomainen voi osaltaan vakuuttua, että toiminta on luvan ja lupahakemuksen mukaista.

(YsL 62 ja 172 §:t, JL 118 ja 122 §:t)

Onnettomuudet ja häiriötilanteet

- 10.** Alueella työskenneltäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta ja onnettomuuksiin ja häiriötilanteisiin on varauduttava ennakkoon. Toiminta-alueen suojarakenteiden ja laitteistojen huollosta ja kunnossapidosta on huolehdittava siten, että ne eivät käytön aikana vioitu tai muutu siten, että toiminnasta aiheutuvien ympäristö- tai terveysvahinkojen riski lisääntyy. Onnettomuus- ja häiriötilanteita varten toiminta-alueella on oltava riittävä alkusammutus- ja vuotojen torjuntakalusto.

Onnettomuuksissa ja häiriötilanteissa, joissa ympäristöön on mahdollisuus päästä päästöjä, jätteitä tai aineita tai aiheutua muita merkittäviä ympäristövaikutuksia, luvan saajan on ryhdyttävä välittömästi torjunta- tai korjaustoimiin sekä ilmoitettava asiasta aluehälytyskeskukselle sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Lupa- ja valvontavirastolle.

Perustelut: Määräys on tarpeellinen maaperän ja pohjaveden suojelemiseksi. Onnettomuuksien ja häiriötilanteiden ennaltaehkäisyyn ja torjuntatoimiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Ilmoitus- ja toimintavelvoite on annettu siksi, että torjuntatoimet tehdään välittömästi ja tieto valvonta- ja pelastusviranomaisille tulee viivytystä torjunnan sekä jälkihoidon ja –valvonnan toteuttamiseksi. Välittömällä toimilla vahingon sattuessa minimoidaan aiheutuvia haittoja. Toiminnanharjoittajan on oltava tietoinen toimintansa ympäristöriskeistä ja keinoista hallita niitä.

(YsL 6-7, 14-17, 52 §:t, Vna 800/2010 § 12)

Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT)

- 11.** Toiminnanharjoittajan tulee seurata aktiivisesti toimialan parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja parhaiden käyttökelpoisten käytäntöjen sekä energia- ja materiaalitehokkuuden kehittymistä. Toiminnassa tulee mahdollisimman tehokkaasti hyödyntää ja soveltaa tällaisia tekniikoita ja käytäntöjä.

Perustelut: Ympäristönsuojelulaki edellyttää, että toiminnassa sovelletaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja parhaita käyttökelpoisia käytäntöjä. Toiminnassa tulee lisäksi pyrkiä mahdollisimman hyvään energia- ja materiaalitehokkuuteen.

(YsL 8, 20 ja 52 §:t)

Toiminnan muuttaminen tai lopettaminen

- 12.** Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava valvontaviranomaiselle toiminnan olennaisesta muuttamisesta, pitkäaikaisesta keskeytyksestä, lopettamisesta tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta.

Toiminnalle on nimettävä vastuuhenkilö toiminnan asianmukaista hoitoa, käyttöä, käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan seurantaa ja tarkkailua varten.

Toiminnan loputtua alue on siivottava ja myös maa-ainesluvassa määrätyt jälkihoitotoimenpiteet suoritettava.

Perustelut: Määräys on tarpeen luvan valvonnan ja mahdollisen muutostarpeen kannalta. Määräyksellä varmistetaan, että toiminnan loputtua alueelle ei jää jätteitä tai muutakaan tarpeetonta materiaalia ja myös maa-ainesluvassa mainitut jälkihoitotoimenpiteet suoritetaan.

(YsL 16, 29, 52, 89, 94 ja 170 §:t, JL 13 ja 72 §:t)

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonsuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Murskaustoiminta tapahtuu avatulla maa-ainesalueella ja alueella murskattavalle maa-ainekselle on voimassa olevat maa-ainesluvut. Lupapäätöksen mukainen toiminta ei aiheuta kauniin maisemakuvan turmeltumista tai erityisten luonnonolojen vaarantumista. Voimassa olevien maa-ainesluvuissa on määrätty lupaehtot maisemointitöiden osalta.

Toiminnan kesto ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi annetut määräykset huomioiden, toiminnasta ei aiheudu ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaista terveyshaittaa, ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa tai muuta em. laissa tarkoitettua haitallista seurausta.

Luvassa on annettu ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaiset tarpeelliset määräykset mm. melu- ja pölypäästöistä, maaperän ja pohjavesien pilaantumisen ehkäisemisestä, jätteistä sekä toimista, joilla ehkäistään, vähennetään, selvitetään pilaantumista, sen vaaraa tai pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

Toiminta-alue sijoittuu Pohjois-Karjalan maakuntakaavassa laajalle maisema-alue merkinnälle (Arvokas maisema-alue, valtakunnallinen, Heinäveden reitistö), kuitenkin vesistöstä katsottuna harjun taakse ja ei täten vaikuta maisemaa muuttavasti.

Toiminta-alue sijoittuu 2 lk. pohjavesialueelle (Sompassaari). Toimittaessa lupahakemuksen ja lupapäätöksen määräysten mukaisesti toiminnalla ei ennalta arvioiden haitallisia vaikutuksia pohjavesialueen tilaan.

Vastaus annettuihin lausuntoihin

Heinäveden kunnan terveydensuojeluviranomaisen lausunnossaan mainittuihin asiat on huomioitu lupamääräyksissä 3–6.

Lupa- ja valvontaviraston lausunnossa esitetyt asiat on huomioitu lupamääräyksissä 2–8 ja 10. Hakija on vastineessaan esittänyt erityiset syyt lauaintaina tapahtuvalle toiminnalle ja samalla supistanut lauaintain toiminta-aikoja.

LUVAN VOIMASSAOLO

Päätöksen voimassaolo

Lupa on voimassa kymmenen (10) vuotta. Luvan voimassaolo päättyy 11.6.2036.
(YsL 87 §)

Asetuksen noudattaminen

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tässä luvassa olevia määräyksiä ankarampia määräyksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.
(YsL 70 §)

MAKSUT

Käsittelymaksu

Hakijalta peritään ympäristöluvan käsittelymaksua Keski-Savon ympäristölautakunnan kokouksessaan 15.5.2025 § 36 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan kohdan 6.2 mukaisesti 3 250 €.

Valvontamaksu

Ympäristönsuojelulain edellyttämän valvontaohjelman mukainen valvontamaksu määräytyy kulloinkin voimassa olevan Keski-Savon ympäristölautakunnan valvontamaksutaksan perusteella.

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (YSL 527/2014) 6–7, 9, 11–12, 14–17, 19–20, 27, 34, 39–44, 48–49, 52–53, 58, 62, 66, 70, 83, 85, 87, 89, 94, 155, 170, 172, 190–191 ja 205 §:t
Vna ympäristönsuojelusta (YSA 713/2014) 2–4, 6, 11–15 §:t
Jätelaki (JL 646/2011) 8, 12–13, 15–17, 29, 72, 118 ja 122 §:t
Laki eräistä naapurussuhteista (NaapL 26/1920) 17–18 §
Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
Vna kivilouhimojen, muun kivilouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (MURAUS-asetus 800/2010)
Keski-Savon ympäristölautakunta 15.5.2025 § 36 Ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa ja maa-ainestaksa

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Keski-Savon ympäristölautakunta tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti.

Jakelu

Maanrakennus Huoman Oy
Heinäveden kunnan terveydensuojeluviranomainen
Itä-Suomen Elinvoimakeskus, Liikenneosasto
Lupa- ja valvontavirasto, Ympäristöosasto
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Ilmoitus päätöksestä

Niille, joille on annettu erikseen tieto hakemuksesta tai jotka ovat asiassa tehneet muistutuksen.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaunnista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen julkaisemisesta. Valitusosoitus on liitteenä.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen ja/tai asian käsittelystä perittävään maksuun saa hakea valittamalla muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta**.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1. Päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
2. Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
3. Vaatimusten perustelut
4. Mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan
5. Valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on valituksessa mainittava myös tämän yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle.

Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä ilmoittaa yhdyshenkilöksi.

Valitukseen on liitettävä:

1. Valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
2. Selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
3. Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu päätöksen

tehneelle viranomaiselle

4. Asiamiehen on liitettävä valitukseen valtakirja, ellei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja, luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja tai toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa hallintomenettelyssä tai tuomioistuimessa.

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus hallinto-oikeuteen on tehtävä kirjallisesti. Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, lähetin tai asiamiehen välityksellä. Valituksen voi toimittaa myös postitse, sähköpostitse, telekopiona hallinto-oikeuden kirjaamoon tai sähköisen asiointipalvelun kautta. Valitusasiakirjojen on oltava perillä hallinto-oikeudessa valitusajan viimeisenä päivänä klo 16.15 mennessä.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

käyntiosoite. Korsholmanpuistikko 43, 4. krs

postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa

puhelin. 029 56 42780

faksi: 029 56 42760

sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

aukioloaika: maanantai – perjantai klo 8 – 16:15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa

osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Tämän kokouksen päätökset § 32–34, 38, 40, 41

koskevat kuntalain 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa ja niihin ei saa hakea muutosta.

Tämän kokouksen päätökseen § 35

oikaisuvaatimusohje on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä.

Tämän kokouksen päätökseen § 39

tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen **Keski-Savon ympäristölautakunnalle** neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava ja ilmoitettava lisäksi ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä päätös, josta oikaisuvaatimus tehdään, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimusaika on luettava.

Yhteystiedot: Keski-Savon ympäristölautakunta
Savonkatu 39, PL 4
79101 Leppävirta
Sähköposti: kunta@leppavirta.fi

Tämän kokouksen päätökseen § 37

haetaan muutosta kirjallisella valituksella **Itä-Suomen hallinto-oikeudelta** 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajalle. Postitse tavallisena kirjeenä lähetetystä päätöksestä katsotaan asianosaisen saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta,
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
- perusteet joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelämä. Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
- asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa.

Yhteystiedot: Itä-Suomen hallinto-oikeus

Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 Kuopio
puhelin: 029 56 42502
faksi: 029 56 42501
sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Asiakaspalvelu on avoinna 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa. Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy [Tuomioistuinlaitoksen sivustolta](#).

Tämän kokouksen päätökseen § 36

ja/tai asian käsittelystä perittävään maksuun saa hakea valittamalla muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta**.

Valitusaika

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kaupungin verkkosivuilla. Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisille asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä (sähköisen) viestin lähettämistä tai seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämistä. Yleistiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on asianosaisella sekä rekisteröidyillä yhdistyksillä tai säätiöillä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristöön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, alueellisella ELY-keskuksella sekä vaikutusalueen kunnan ympäristösuojeluviranomaisella ja muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava:

1. Mitä päätöstä valitus koskee
2. Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi
3. Perusteet, joilla muutosta vaaditaan
4. Mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan
5. Valittajan nimi ja yhteystiedot mukaan lukien se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, on valituksessa mainittava myös tämän yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen viireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallinto-oikeudelle.

Jos usea tekee valituksen yhdessä, voidaan joku heistä ilmoittaa yhdyshenkilöksi.

Valituksen liitteet

1. Päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen
2. Tieto siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, esimerkiksi kopio saantitodistuksesta tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
3. Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu päätöksen tehneelle viranomaiselle
4. Asiamiehen on liitettävä valitukseen valtakirja, ellei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja, luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annettussa laissa tarkoitettu luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja tai toiminut asiamiehenä asian aikaisemmassa käsittelyvaiheessa hallintomenettelyssä tai tuomioistuimessa.

Valituksen toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus hallinto-oikeuteen on tehtävä kirjallisesti. Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeudelle henkilökohtaisesti, lähetin tai asiamiehen välityksellä. Valituksen voi toimittaa myös postitse, sähköpostitse, telekopiona hallinto-oikeuden kirjaamoon tai sähköisen asiointipalvelun kautta. Valitusasiakirjojen on oltava perillä hallinto-oikeudessa valitusajan viimeisenä päivänä klo 16.15 mennessä.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

käyntiosoite. Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
puhelin. 029 56 42780

faksi: 029 56 42760
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
aukioloaika: klo 8-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa. Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy [Tuomioistuinlaitoksen sivustolta](#).

