
Kokousaika	27.8.2026 klo 17.00 - 17.52	
Kokouspaikka	Leppävirta, kunnanhallituksen kokoushuone	
Läsnä	Juha-Pekka Sopanen, I varapuheenjohtaja Jukka Silmäri, jäsen Osmo Puustinen, jäsen Elisa Auvinen, jäsen Anne Poikolainen, jäsen Jarkko Laukkanen, jäsen Noora Räsänen, varajäsen Heidi Pöntinen, varajäsen Erkki Hynninen, kunnanhallituksen edustaja Tiina Järveläinen, pöytäkirjanpitäjä Eila Kainulainen, esittelijä	
Muut osallistujat		
Poissa	Eija Koponen, puheenjohtaja, Hannu Viirimaa, jäsen Aki Manninen, jäsen Anne Aholainen, jäsen Isto Markkanen, II varapuheenjohtaja Marja Kiviniemi, jäsen	
Asiat	§ 42–52	
Allekirjoitus ja varmennus	Leppävirralla 27.8.2026	
	Juha-Pekka Sopanen I varapuheenjohtaja	Tiina Järveläinen pöytäkirjanpitäjä
Pöytäkirjan tarkastajat		
	Elisa Auvinen Nimi	Anne Poikolainen Nimi
	Pöytäkirja tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti.	
Nähtävillä olo	Tämä pöytäkirja on 28.8.2026 lähtien nähtävillä Leppävirran kunnan verkkosivuilla www.leppavirta.fi .	

D/456/11.01.00/2026

45 § YMPÄRISTÖLUVAN MUUTTAMINEN, OLKONKANKAAN AMPUMARATA, PIEKSÄMÄKI

Keski-Savon ympäristölautakunta 27.8.2026

Pieksämäen ampumaratayhdistys ry hakee 29.6.2026 vireille jätetyllä hakemuksen ympäristöluvan muutosta ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaisesti koskien Olkonkankaan ampumarataa kiinteistöllä 593–402–12–32, osoitteessa Suonenjoentie 690, 76100 Pieksämäki.

Olemassa olevalla toiminnalla on Pieksämäen Seudun Ampujat ry:lle myönnetty Keski-Savon ympäristölautakunnan 9.6.2016 § 39 toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa pistooliradalle, pienoiskivääriradalle ja liikukuvan maalin radalle, 70 000 enimmäislaukausmäärälle. Lupaa haetaan toiminnan laajentamiseen rakentamalla toiminnallisen ammunnan lajirata ja nostamalla enimmäislaukausmäärä 300 000 laukaukseen.

Ampumaradan laajennusaluetta tulee kiertämään vallit, jotka esitetään rakennettavaksi puhtaista ylijäämämaista. Rakentamiseen tarvittava maa-ainemäärä on noin 20 000 m³ eli noin 34 000 tonnia. Toiminnallisella radalla luodit päätyvät vallirakenteisiin. Rakenteille ei esitetä säännöllistä puhdistusväliä.

Olkonkankaan ampumarata on merkitty Etelä-Savon maakuntakaavaan ampumarata-alueeksi ja melualueeksi. Alueella ei ole voimassa yleis- tai asemakaavaa. Lähimmät loma-asunnot sijoittuvat Pieksänjärven rannalle, joista lähin loma-asunto sijaitsee 400 metrin etäisyydellä ampumaradasta. Vakituista asutusta on erityisesti pohjois-, länsi- ja eteläsuunnista, joista lähin asuinrakennus 500 metrin etäisyydellä ampumaradasta.

Ampumaradan lähin vesistö on Pieksänjärvi, joka sijaitsee 500 metrin etäisyydellä. Lähimpään pohjavesialueeseen on etäisyyttä noin 5 kilometriä. Noin 5 kilometrin etäisyyden sisällä ampumaradasta sijaitsee kolme Natura-alueita, joista lähimmäksi, 1,9 kilometrin etäisyydelle sijoittuu Juurikkasuo- Vehka- ja Uuhilampi -kokonaisuus (SCA/SPAFI0500006).

Ampumaradan länsipuolella sijaitsee vanha yhdyskuntajätteen kaatopaikka, joka on saatujen tietojen perusteella ollut käytössä 1954–1974.

Olkonkankaan ampumaradan ympäristömeluselvityksen perusteella toiminnallisen ammunnan radan rakenteet on mitoitettu siten, että ampumaratatoiminnan melu ei ylitä sille asetettuja ohjearvoja lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Olemassa olevan pistooliradan meluntorjuntarakenteita esitetään parannettavaksi.

Olkonkankaan ampumaradan toiminnasta aiheutuvien kulkeutumis- ja altistumisriskien arvioidaan olevan vähäisiä. Toiminnan ympäristövaikutuksia esitetään tarkkailtavan pintavesinäytteenotolla sekä käyttötarkkailulla.

Kuulutus ja muutoshakemus pidettiin nähtävillä 3.7.-10.8.2026 sekä naapureita ja lähiasukkaita kuultiin 3.7.2026 päivätyllä kuulemiskirjeellä. Hakemuksesta saapui kaksi (2 kpl) muistutusta. Hakemuksesta pyydettiin seitsemän (7) lausuntoa. Hakija antoi 12.8.2026 päivätyn vastineen saapuneista lausunnoista ja muistutuksista. Lausunnot ja saapuneet muistutukset on otettu huomioon lupamääräyksissä.

Konsolidoitu lupapäätös on esityslistan liitteenä. Luvan 29.6.2026 päivätty muutoshakemus on tallennettu Portaaliin.

Valmistelija ja lisätietoja:
ympäristösihteeri Marika Limatius,
p. 040 673 8488, etunimi.sukunimi@leppavirta.fi

Lapsivaikutusten arviointi:

Päätösesitys:

Keski-Savon ympäristölautakunta myöntää Pieksämäen ampumaratayhdistys ry:lle Olkonkankaan ampumaradan ympäristöluvan 9.6.2016 § 39 muutoksen kiinteistölle 593-402-12-32.

Ympäristöluvan uusi haltija on Pieksämäen ampumaratayhdistys ry. Konsolidoidun ympäristölupapäätöksen kertoelmaosaan on päivitetty ajantasaiset sopimukset, muutoshakemuksen käsittelytiedot ja lupamääräykset.

Lupamääräykset 2, 6, 7, 8, 9 ja 10 muutetaan seuraavalaisiksi:

Lupamääräys 2. *Luotiaseradalla saa ampua .22 kaliiperin pienoiskivääreillä ja .22 kaliiperin, .32 kaliiperin, .38 kaliiperin ja 9 mm:n pistooleilla. Toiminnallisella radalla saa ampua urheilu- ja metsästysammuntaan soveltuvilla luotiaseilla ja haulikolla.*

Kohta 2.1. Toiminnallinen ampumarata tulee rakentaa siten, että taustavallit ja ampumatehtäväalueet sekä luoti- ja haulijätteelle altistuvat alueet ovat siivottavissa ja haitta-ainepitoinen maa voidaan säännöllisesti poistaa.

Kohta 2.2. Luvan haltijan on ilmoitettava Pieksämäen ympäristönsuojeluviranomaiselle toiminnallisen radan valmistumisesta. Valmistuneen radan rakenteiden korkotasot tulee olla mitattuna ennen aloitustarkastusta. Toiminnallisen ampumaradan käytön saa aloittaa sen jälkeen, kun alueelle on tehty Pieksämäen ympäristönsuojeluviranomaisen toimesta aloitustarkastus ja toiminnan aloittamisen edellytykset on hyväksytty.

Kohta 2.3. Toiminnallisen ampumaradan tehtävät tulee laatia siten, että laukauserelu on hallittavissa taustavallien avulla, eivätkä laukaukset saa päätyä radan ulkopuolelle.

Lupamääräys 6. Ampumaradan toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta meluhaittaa. Ampumaradan toiminnasta aiheutuva melu ei saa ympäristön asuinkiinteistöillä ylittää impulssiakavakiolla määritettynä A-painotettua enimmäisäänitasoa 65 dB (LA_{Imax}) eikä loma-asuinkiinteistöillä A-painotettua enimmäisäänitasoa 60 dB (LA_{Imax}). Ampumaradan aiheuttaman melun haitallisuutta on vähennettävä lähimmän asuinkiinteistön 593-402-23-14 suuntaan ampumakopin äänieristystä parantamalla tai muilla melua vähentävillä rakenteilla. Tavoitteena on impulssiakavakiolla mitatun A-painotetun enimmäismelutason (LA_{Imax}) vähentäminen ohjearvoon mainitussa kohteessa.

Ampumaradan aiheuttamaa melua on vähennettävä 31.5.2027 mennessä korottamalla olemassa olevien luotiaseratojen taustavallia ja parantamalla ampumakoppien äänieristystä muutoshakemuksen ja 24.6.2026 päivätyn ympäristömeluselvityksen mukaisesti. Korotetun taustavallin korkotaso tulee varmistaa mittauksin.

Lupamääräys 7. Radan ylläpitäjän tulee seurata aiheuttamaansa melua. Lupaviranomainen voi tarvittaessa velvoittaa toiminnanharjoittajan *selvittämään aiheuttamaansa melua mallintamalla tai* mittaamaan toiminnan melutason viranomaisen hyväksymällä tavalla. Mikäli ~~mittauksilla~~ todetaan, että rata aiheuttaa lupaehdot ylittävää meluhaittaa, tulee radan ylläpitäjän ryhtyä välittömästi toimiin radan aiheuttaman melukuormituksen vähentämiseksi.

Lupamääräys 8. Kivääri- ja pistooliradoilla tulee olla käytössä luotiloukut. ~~tulee varustaa hakemuksen mukaisilla luotiloukkujen tai muulla vastaavalla luotien talteenottorakenteella~~ Luotien talteenottorakenteiden ja muiden suojarakenteiden kunnossapidosta tulee huolehtia.

Luoti- ja haulijätteet on toimitettava säännöllisesti asianmukaiseen vastaanottoaikaan. Mikäli toteutettavat luotien talteenottorakenteet poikkeavat hakemuksen mukaisista, tulee suunnitelmat niistä esittää Pieksämäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen niiden toteuttamista kuitenkin viimeistään 30.9.2016 mennessä.

Lupamääräys 9. Ampumaratojen taustavallit on *pidettävä kunnossa* ~~kunnossattava tai ne on suojattava~~ siten, ettei sade- ja sulamisvedet pääse huuhtelemaan niitä. Suunnitelmat ampumaratojen taustavallien kunnostamisesta tai niiden suojaamisesta aikatauluineen on esitettävä ennen niiden toteuttamista ja kuitenkin viimeistään 30.6.2017 Pieksämäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyttäväksi.

Lupamääräys 10. Pohjavedentarkkailu tulee järjestää joko asentamalla alueelle pohjavesiputki tai muulla vastaavan tuloksen antavalla tavalla viimeistään 31.8.2021 mennessä. Pohjaveden tarkkailusuunnitelma tulee esittää Pieksämäen ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksyttäväksi ennen tarkkailun toteuttamista.

Toiminnan vaikutuksia on seurattava pintavesinäytteenotolla tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Pintavesien tarkkailusuunnitelma tulee päivittää toiminnallisen radan valmistumisen yhteydessä ja toimittaa hyväksyttäväksi Pieksämäen ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Pintavesinäytteiden tulosten perusteella valvontaviranomainen voi edellyttää lisänäytteenottoa tai päivittämään tarkkailusuunnitelmaa.

Perustelut:

Lupamääräys 2. Muutos sisältää toiminnalliseen ammuntaan esitetyt asetyypit. Olemassa oleville luotiaseradoille sallittuihin asetyyppeihin ei tullut muutoksia.

Kohta 2.1. Määräykset on annettu radan rakentamiseksi, alueen siistinä pitämiseksi ja haitta-ainepitoisten maiden hallintaan ja puhdistamiseen. Ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta, jätteistä sekä muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Kohta 2.2. Aloitustarkastuksesta määrääminen on tarpeen luvan mukaisten rakenteiden varmistamiseksi ja toiminnan valvonnan kannalta.

Kohta 2.3. Määräykset on annettu toiminnasta aiheutuvien melu- ja haitta-ainepäästöjen hallitsemiseksi.

Lupamääräys 6. Selvityksissä on todettu yli .32 kaliiperisten pistoolien aiheuttavan meluhaittaa yli VNp 53/1997 mukaisten melun ohjearvotasojen. Hakemuksessa esitetyt parannustoimet on tehtävä määräaikaan mennessä. Mikäli määräaikaan mennessä toimenpiteitä ei ole saatu tehtyä, on yli .32 kaliiperisten aseiden käyttöä rajoitettava, kunnes toimenpiteet on saatu tehtyä.

Lupamääräys 7. Määräystä muutettiin sallimaan melun selvittäminen myös mallintamalla.

Lupamääräys 8. Alkuperäisen lupamääräyksen mukaiset rakenteet on toteutettu lupamääräyksen mukaisesti, joten lupamääräys muutetaan vastaamaan nykyistä toimintaa.

Lupamääräys 9. Alkuperäisen lupamääräyksen mukaiset rakenteet on toteutettu lupamääräyksen mukaisesti, joten lupamääräys muutetaan vastaamaan nykyistä toimintaa.

Lupamääräys 10. Ampumarata-alueelle ei vaadita pohjavesiputken asentamista, sillä vanhan kaatopaikan vaikutteisuutta alueen pohjaveteen ei voida poissulkea. Toiminnan tarkkailu on järjestetty pintavesinäytteenotolla 1.8.2021 päivätyn tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Näytteenottosuunnitelmaa tulee päivittää viimeistään toiminnallisen radan valmistumisen yhteydessä.

Hakemuksesta poiketen lupamääräystä 11. ei muuteta. Mikäli ampumaradan rakenteissa käytetään muita kun pilaantumattomia maa-aineksia, sovelletaan ympäristöluvan määräystä 17. toiminnan olennaisesta muutoksesta ilmoittamisesta. Muutoksen yhteydessä selvitetään asian menettelytapa ajantasaisen lainsäädännön mukaisesti.

Lupamääräykseen 17. muutetaan ent. ELY-keskus nykyiseksi *Lupa- ja valvontavirastoksi*.

Ympäristöluvan muuttaminen on käsitelty ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaisesti. Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti toiminnasta ei aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonto suhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapurussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.

Melun hallintaan liittyvät lausunnot ja kannanotot on otettu huomioon muutetuissa lupamääräyksissä.

Luvan muutoksen käsittelystä peritään Keski-Savon ympäristölautakunnan 15.5.2025 § 36 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 4 §:n ja 13.1 kohdan mukaisesti 1 950 euroa.

Tähän päätökseen ja/tai asian käsittelystä perittävään maksuun saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti

Leppävirran kunta
Keski-Savon ympäristölautakunta
PL 4
79101 Leppävirta

PÄÄTÖS
Kokouspäivämäärä 9.6.2016 (§ 39)
Päätös annettu julkipanon jälkeen
14.6.2016
Luvan muutos 27.8.2026 § 45

ASIA YMPÄRISTÖLUPA

Ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen ympäristölupa Olkonkankaan luotiaseradalle (ulkona sijaitseva ampumarata), joka sijaitsee Pieksämäen kaupungin Kirkonkylän kylässä, noin 2,1 hehtaarin vuokra-alueella tilasta Hietämäki RN:o 12:32.

LUVAN HAKIJA

*Muutettu uusi
luvan haltija* *Pieksämäen ampumaratayhdistys ry*
Heiskalantie 39
76850 Naarajärvi
Y-tunnus: 3635716-7

TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

Alueella on harjoitettu ampumaratatoimintaa noin 100 vuotta. Ampumarata on otettu käyttöön 1970-luvulla. Ampumaradalla on kaksi 50 metrin pienoiskiväärirataa ja yksi 25 metrin pistoolirata. Pienoiskivääriradalla on ampumapaikkoja 30 kappaletta, villikarjuradalla (pienoiskivääri) kaksi kappaletta ja pistooliradalla 35 kappaletta. Kivääriradan (sis. villikarjuradan) taustavalli on leikattu luonnonpenkasta ollen syvyydeltään noin 3,5 metriä ja korkeudeltaan noin 4 metriä. Vallin leveys on noin 90 metriä. Pistooliradan valli on rakennettu hiekasta ja sen leveys on noin 35 metriä.

Pienoiskivääriradalla ammutaan .22 kaliiperisilla pienoiskivääreillä ja pistooliradoilla seuran jäsenet ampuvat .22, .32 ja .38 kaliiperisilla pistooleilla ja poliisi 9 mm pistooleilla. Pääosin ammutaan .22 kaliiperisilla pienoiskivääreillä. Villikarjuradalla on käytössä äänenvaimentimet, muilla radoilla ei äänenvaimentimia ole käytössä.

Rataa käyttävät seuran jäsenet ja poliisit. Kivääriradoilla harjoitellaan, kilpaillaan ja järjestetään ampumakokeita. Vuosittain sekä kivääri- että pistooliradalla on yhdet kilpailut. Viimeksi kivääriradalla on pidetty kilpailuja vuonna 2010 ja pistooliradalla vuonna 2014. Villikarjuradalla kilpailuja ei järjestetä. Leirejä, joilla ammutaan yli 10 000 laukausta, järjestetään satunnaisesti.

Vapaapistoolirata on poistettu ampumakäytöstä ja sitä käyttää yksityishenkilö jousipyssyammuntaan. Käyttäjä tuo ampumavälineet ja taulut aina kutakin kertaa varten paikalle. Ko. rata sijaitsee pistooliradan itäpuolella, lähinnä kantatie 72:ta. Luotiaserataa käytetään pääasiassa huhtikuusta syyskuun loppuun. Rata on avoinna ympäri vuoden, mutta sillä ei ole talviaikaista kunnossapitoa.

Ampumarata sijaitsee Hietämäki tilasta, RN:o 12:32, vuokratulla noin 2,1 ha:n alalla Pieksämäen kaupungin Kirkonkylän kylässä. Ampumaradan osoite on Suonenjoentie 690, 76100 Pieksämäki.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE

Ulkona sijaitseva ampumarata on lupavelvollinen ympäristönsuojelulain 27 §:n 1. momentin liitteen 1 taulukon 2 kohdan 14. a) mukaan.

LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on toimivaltainen lupaviranomainen ulkona sijaitsevan ampumaradan ympäristölupa-asiassa valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta 2 § 1. momentin 13 a) -kohdan perusteella.

HAKEMUKSEN VIREILLETULO

Hakemus on saapunut ympäristönsuojeluviranomaiselle 23.12.2014, Dnro 22/2014. Lisäselvityksiä on saapunut 20.1.2015 (maaperän tutkimus) ja 1.12.2015 (luotien talteenotto selvitys).

*Muutettu
kertoelman osa*

Hakemus luvan muuttamiseksi on saapunut ympäristönsuojeluviranomaiselle 29.6.2026, Dnro D/456/11.01.00/2026. Lupaa haetaan ampumaradan laajentamiseen perustamalla toiminnallisen ammunnan rata olemassa olevien ratojen yhteyteen. Ampumaradan enimmäislaukausmääräksi esitetään 300 000 laukausta vuodessa.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE

*Muutettu
kertoelman osa*

Pieksämäen ampumaratayhdistys ry:n ampumarata-alue, 2,1 ha, on lohkottu Hietämäki -nimisestä tilasta RN:o 12:32. Pieksämäen kaupunki on ostanut määrääalan kiinteistöstä.

Alueen pysäköintialueella on hyödynnetty betonimursketta MARA-ilmoituksella vuonna 2016. Ilmoituksen on laatinut Pieksämäen riistanhoitoyhdistys. Pieksämäen ampumaratayhdistyksen ja Pieksämäen kaupungin välille laaditaan vuokrasopimusta ampumarata-alueesta

Radalla on Mikkelin lääninhallituksen päätös 14.5.1973 ampumaradan rakentamiseksi.

Ampumarata sijaitsee haja-asutusalueella. Etelä-Savon maakuntakaavassa (vahvistettu 4.10.2010) alue on merkitty ampumaradaksi (ea 11.9) ja sen ympärille melualue (me 11.7). Vireillä olevan Etelä-Savon 2. vaihemaakuntakaavan selvitysaineistossa on todettu, että kaikille toiminnassa oleville ampumaradoille, joihin myös Olkonkankaan luotiaserata lukeutuu, tulee hakea ympäristölupa.

RADAN SIJAINTI JA LÄHIYMPÄRISTÖ

Olkonkankaan luotiaserata sijaitsee noin seitsemän kilometriä Pieksämäeltä Kuopioon menevän kantatie 72 länsipuolella. Ampumarata-alue on tasaista moreenimaastoa, jota ympäröi metsävyöhyke. Ampumarata-alueen luoteispuolella on vanha kaatopaikka-alue ja radasta lounaaseen on Pieksämäen Riistanhoitoyhdistyksen hirvirata. Ratojen välissä on maavalli sekä pysäköintialue. Itäpuolella, noin 70 metriä radasta, on Kuopioon johtava kantatie 72. Alueen ympärillä kasvaa noin 40–50 vuotta vanha männikkö. Ampumasuunta on pohjoiseen. Ampumarata-alueelle tultaessa on lukittu puomi, jossa on merkittynä sallitut ampuma-ajat. Rata-alueen ympärillä on varoituskylttejä.

Lähin vakituisesti asuttu talous sijaitsee radasta noin 500 metriä etelään ja vapaa-ajanasunto noin 500 metriä kaakkoon. Alle kahden kilometrin etäisyydellä radasta on parikymmentä vakituista asuntoa ja kymmenkunta vapaa-ajanasuntoa.

Häiriintyviä kohteita, kouluja tai päivä- tai vanhainkoteja ei ole alle kolmen kilometrin etäisyydellä.

Ampumarata-alue ei sijaitse luokitetulla pohjavesialueella. Lähin luokiteltu pohjavesialue (Partaharju 0659403) sijaitsee noin viiden kilometrin etäisyydellä koillisessa. Lähin luonnonsuojelualue, Juurikkasuo, sijaitsee rata-alueesta noin 1,8 kilometriä etelään ja lähin vesistö, Pieksäjärvi, noin 500 metriä länteen. Alueen sade- ja sulamisvedet imeytyvät todennäköisesti pääsääntöisesti suoraan maaperään, joka on hiekkavaltaista. Lähimmät ojat sijaitsevat yli 100 metrin etäisyydellä ampumaradasta.

TOIMINTA

Yleiskuvaus toiminnasta

Kyseessä on olemassa oleva toiminta, jolle haetaan ympäristölupaa toistaiseksi voimassa olevana.

Rata on avoinna ympäri vuoden, mutta radalla ei ole talviaikaista kunnossapitoa. Ampumaradan toiminta keskittyy pääasiassa huhti–syyskuulle. Ampuma-ajat ovat maanantaista perjantaihin klo 8–20, lauantaisin klo 8–18 ja sunnuntaisin klo 12–18.

Olkonkankaan luotiaseradalla on kolme erillistä rataa; pienoiskiväärirata, pistoolirata ja villikarjurata. Pienoiskivääreillä ammutaan sekä tauluihin että riistamaaliin ja pienoispistooleilla ja pistooleilla tauluihin.

Pienoiskivääriradalla on 30 ampumapaikkaa ja sillä ammutaan vuosittain noin 13 000 laukausta. Villikarjuradalla (pienoiskivääri) on kaksi ampumapaikkaa ja sillä ammutaan vuosittain noin 15 000 laukausta. Pistooliradalla on 35 ampumapaikkaa ja sillä ammutaan vuosittain noin 17 000 laukausta, joista 4 000 laukausta on poliisien harjoittelua. Ampumakilpailuja järjestetään korkeintaan yhdet vuodessa kummallakin radalla ja niissä ammutaan yhteensä noin 14 000 laukausta. Leirejä, joilla ammutaan yli 10 000 laukausta, järjestetään satunnaisesti, ei joka vuosi. Yhteensä laukausmäärä on vuodessa keskimäärin 45 000 laukausta ja enimmillään noin 70 000 laukausta.

Kaikilla kolmella ampumaradalla on oma erillinen kiinteäalustainen, avoin ampumakatos. Ampumaetäisyydet ovat kivääriradoilla 50 metriä ja pistooliradalla 25 metriä. Yhtenäistä ampumapenkkaa (taustavallia) on kaikkien ratojen leveydeltä 50 metrin etäisyydellä ampumapaikoista ja sen syvyys on noin 3,5 metriä ja korkeus noin 4 metriä. Pistooliradalla on oma 25 metrin etäisyydellä oleva ampumapenkka yhtenäisen taustavallin lisäksi. Ratojen välissä ja Kuopiontien laidalla on kiinteät ratojen pituiset, noin 2,3 metriä korkeat ja noin 15 cm:ä paksut betoniset väliseinät.

Pienoiskivääriratojen taustavallina on aiemmin soranottoalueena olleen alueen laidan luonnonpenkasta leikattu valli. Pistooliradan taustavalli on rakennettu alueen materiaalista, lähinnä hiekasta. Molemmilla radoilla ammutaan taustavallin edessä oleviin tauluihin. Luotien talteenottojärjestelmää ei radoilla ole ollut. Villikarjuradalla ammutaan liikkuvaan maaliin. Rata-alueella ei ole tehty massanvaihtoja tms. kunnostustoimenpiteitä.

YMPÄRISTÖKUORMITUS

Melu Ampuma-aseiden melu on impulssimaista ja se koetaan tasaista melua häiritsevämmäksi. Melualueen laajuus riippuu muun muassa ampumalajeista ja ratojen sijoittumisesta (mm. ampumasuunnat). Lisäksi ympäristömelun etenemiseen vaikuttavat maasto, sääolot (erityisesti tuulen suunta), esteet, rakenteet ja kasvillisuus. Suurimmat meluarvot ovat ampumasuunnassa sekä sivuilla.

Pieksämäen Seudun Ampujat r.y. on teettänyt SGM Consultingilla melumittauksia ampumaradalla selvittääkseen ylittävätkö luotiaseradan ampumatoiminnasta aiheutuvat äänitasot valtioneuvoston päätöksessä nro 53/1997 asetetut ohjearvot. Mittaukset on tehty 28.8.2014 yhteensä viideltä mittauspisteeltä. Mittauspisteiksi valittiin lähimmät vakituiset ja loma-asunnot. Jokaiselta mittauspisteeltä mitattiin viiden laukauksen äänitaso (L_{Amax}) ja ampuma-aseena käytettiin .22 kaliiperin pienoiskivääriä, 9 mm:n pistoolia, .38 kaliiperin pistoolia ja .22 kaliiperin pistoolia.

Äänitasomittaukset tehtiin noudattaen ympäristöministeriön mittausohjeita ”Ympäristömelun mittaaminen 1/1995) ja ”Ampumaratamelun mittaaminen 61/1999”. Mittausolosuhteen poikkesivat ympäristöministeriön mittausohjeen 61/1999 vaatimuksista tuulen suunnan osalta (tuulen suunta mittauspisteestä ampumaradalle päin) mittauspisteessä Mp 5 (ampumasuunnassa radasta pohjoiseen, noin 1,1 kilometrin etäisyydellä).

Ampumaratamelulle on asetettu valtioneuvoston päätöksessä Vnp 53/1997 seuraavat ohjearvot:

	Melun A-painotettu enimmäistaso impulssiakavakiolla enimmäistaso impulssiakavakiolla L_{Amax} enintään
Asumiseen käytettävät alueet	65 dB
Oppilaitoksia palvelevat alueet	65 dB
Virkistysalueet taajamissa tai niiden välittömässä läheisyydessä	60 dB
Hoitolaitoksia palvelevat alueet	60 dB
Loma-asumiseen käytettävät alueet	60 dB
Luonnonsuojelualueet	60 dB

Suoritettujen melumittausten tulokset mittauspisteissä 1–5:

Mittauspiste	Mittautulos							
	pienoiskivääri .22 kaliiperi		pistooli 9 mm		pistooli .38 kalib.		pistooli .22 kalib.	
mittauspisteen sijainti suhteessa ampumarataan	max	ka	max	ka	max	ka	max	ka
mittauspiste 1 (vakituinen asunto), noin 1 km:n etäisyydellä lännessä	ei erotu taustasta	ei erotu taustasta	52,2	47,9	50,1	46,6	ei erotu taustasta	ei erotu taustasta
mittauspiste 2 (vakituinen asunto), noin 500 metrin etäisyydellä etelään	ei erotu taustasta	ei erotu taustasta	65,3	63,1	59,9	59,3	55,0	53,9
mittauspiste 3 (Anolan rantakaava-alue), noin 1,65 km etelään	ei erotu taustasta	ei erotu taustasta	51,8	49,5	56,5	54,1	ei erotu taustasta	ei erotu taustasta
mittauspiste 4 (vapaa- ajan asunto), noin 500 metriä kaakkoon	ei erotu taustasta	ei erotu taustasta	45,9	45,6	50,7	46,2	ei erotu taustasta	ei erotu taustasta
mittauspiste 5 (vakituinen asunto), noin 1 km:n etäisyydellä pohjoiseen (ampumasuunnassa)	ei erotu taustasta	ei erotu taustasta	56,2	54,9	ei erotu taustasta	ei erotu taustasta	ei erotu taustasta	ei erotu taustasta

Suurimmat arvot olivat mittauspisteessä nro 2, joka sijaitsee ampumasuuntaan (pohjoiskoillinen) nähden takapuolella etelässä noin 500 metrin etäisyydellä ja mittauspisteessä nro 5, joka sijaitsee radalta noin 1 100 metriä radalta pohjoiseen, Mittaustulosten keskiarvo pisteessä nro 2 oli 9 mm:n pistoolilla 63,1 dBAlmax, .38 kaliiberin pistoolilla 59,3 dBAlmax ja .22 kaliiberin pistoolilla 53,9 dBAlmax. Mittauspisteessä nro 5 erottui 9 mm:n pistoolin ääni mittaustulosten keskiarvon ollessa 54,9 dBAlmax, muut aselajit eivät erottuneet/eivät kuuluneet taustasta.

Yhteenvedona mittaustulosten mukaan ampumaradan ympäristössä suoritettujen mittausten perusteella todetaan, että 9 mm:n pistoolilla ammuttaessa ylittyi mittauspisteessä nro 2 yhden laukauksen mittaesarvo (taulukossa punaisella) vakituisesti asutun talouden ohjearvo 65 dB, viiden mittaustuloksen AI -painotettujen maksimiäänitasojen keskiarvo alitti ohjearvon. 9 mm:n pistoolia käyttää radalla vain poliisi virka-aikana. Radan kirjanpidon mukaan yli .22 kaliiperin pistoolilla ammuttiin 1.6.2015–31.1.2016 yhteensä noin 1 700 laukausta.

Jätteet

Ampumaradalla syntyy vuosittain patruunoiden pakkausjätettä 80 kg, puujätettä 100 kg ja muuta metalliromua 20 kg, jotka toimitetaan kierrätykseen. Luodit 117 kg (lyijy) jäävät taustapenkkaan ja näkyvät hylsyt ja muut ampumatoiminnan jätteet kerätään alueelta pois ja toimitetaan asianmukaiseen jätekuljetukseen tai hyötykäyttöön. Sekajäte, 155 kg, toimitetaan jäteasemalle ja bio- ja kompostikäymäläjäte (300 kg) käsitellään itse ohjeiden mukaisesti.

Päästöt maaperään, pinta- ja pohjavesiin

Alueella on ollut ampumaratatoimintaa 1900 –luvun alkupuolelta lähtien. Pieksämäen Seudun Ampujat ry:n rata on ollut toiminnassa 1970-luvun alkupuolelta lähtien. Pienoiskivääriradoilla on ammuttu luontaisesti alueella olevaan muotoiltuun taustavalliin ja pistooliradalla on rakennettu taustavalli. Pienoiskivääriä ja pistoolia käytettäessä suurin ympäristöä kuormittava tekijä ovat taustavalliin uppoavat luodit. Luodeista suurin osa kohdistuu taustavalliin ampumataulujen taakse. Ampumapaikan läheisyydessä kuormitus on lähinnä laukaisutapahtumassa irtoavaa hienojakoista pölyä. Luodit koostuvat pääosin lyijystä ja sisältävät lisäksi antimonia, kuparia sekä sinkkiä. Ratarakenteisiin kertyy nykyisellä käyttöasteella (45 000 laukausta) vuosittain 117 kg lyijyä, 11,7 kg sinkkiä ja 1,3 kg antimonia.

Ampumaradan kokonaislaukausmäärä on noin 45 000 laukausta vuodessa, leirivuosina noin 55 000 laukausta. Kilpailuissa ammutaan noin 14 000 laukausta vuodessa, jolloin suurin laukausmäärä vuodessa on noin 70 000 laukausta. Suhteutettuna ammuttavien luotien painoihin (2,9 g / kpl) ja niiden metallisisältöön, vuosittain radan taustavalliin arvioidaan enimmillään ammuttavan noin 200 kg lyijyä. Kuparin, antimonin ja sinkin kuormitus on selvästi lyijyä vähäisempää. Luotijätettä on vähäisessä määrin myös ampumapaikan edustalla laukaisutapahtumassa irtoavana hienojakoisena pölynä.

Ammuksista peräisin oleva lyijy on metallisessa muodossa, eikä sellaisenaan kulkeudu maaperässä tai ole eliöille biosaatavassa muodossa. Luotien lyijy vapautuu vasta pitkän ajan kuluessa rapautumisen seurauksena. Happamuudeltaan neutraalissa, kuivassa ympäristössä, kuten hiekkamaassa, rapautuminen on tyypillisesti hyvin hidasta. Toisaalta hyvin vettä läpäisevässä hiekka- ja soramaassa rapautumisen seurauksena liukenevien haitta-aineiden kulkeutuminen voi olla nopeaa ja pidättyminen heikkoa.

Pieksämäen Seudun Ampujat r.y. on teettänyt Ramboll Finland Oy:llä ampumaradan maaperän ympäristötekniikan tutkimuksen kesäkuussa 2015 (raportti syyskuussa 2015). Näytteenotto suoritettiin 3.6.2015 kokooma eli MONO-näytteinä. Luotiaseradalta koottiin kunkin radan taustavallin iskemäkohdasta koko vallin osalta noin 30 kpl osanäytteitä syvyydeltä 0–10 cm ja 10–20 cm. Kummankin kerroksen näytteet yhdistettiin kerroskohtaisiksi MONO –näytteiksi.

Pienoiskivääriradan taustavallissa todettiin VNa:n 214/2007 ylemmän ohjearvon ylittävät pitoisuudet lyijyä kummassakin kokoomanäytteessä syvyyksiltä 0–10 cm ja 10–20 cm. Tutkimuksella ei rajattu pilaantumaa syvyyssuunnassa. Lyijyllä voimakkaasti pilaantuneita maita on syvyydellä 0–20 cm arviolta vähintään 27 m³ krt / 48,6 tonnia. Karkea arvio pilaantuneen maan kokonaismäärästä on noin 67,5 m³ ktr / 121,5 tonnia. Laskennallinen lyijymäärä on noin 0,16 tonnia.

Pistooliradan taustavallissa todettiin VNa:n 214/2007 ylemmän ohjearvon ylittävät pitoisuudet lyijyä, antimonin ja kuparia pintamaan kokoomanäytteessä syvyydellä 0–10 cm (laboratorioanalyysi) ja lyijyä ja kuparia syvyydellä 10–20 cm: ä. Pintamaan lyijyn ja kuparin pitoisuudet ylittivät myös vaarallisen jätteen raja-arvon. Tutkimuksella ei rajattu pilaantumaa syvyyssuunnassa. Lyijyllä voimakkaasti pilaantuneita maita on syvyydellä 0–20 cm arviolta vähintään 16,8 m³ krt / 30,24 tonnia. Karkea arvio pilaantuneen maan kokonaismäärästä on noin 42 m³ ktr / 75,6 tonnia. Laskennallinen lyijymäärä on noin 0,83 tonnia.

Villikarjuradan taustavallissa todettiin VNa:n 214/2007 ylemmän ohjearvon ylittävät pitoisuudet lyijyä kummassakin kokoomanäytteessä syvyyksiltä 0–10 cm ja 10–20 cm. Lyijyn pitoisuus ylitti syvyydellä 0–10 cm myös vaarallisen jätteen raja-arvon. Tutkimuksella ei rajattu pilaantumaa syvyyssuunnassa. Lyijyllä voimakkaasti pilaantuneita maita on syvyydellä 0–20 cm arviolta vähintään 11,3 m³ krt / 20,34 tonnia. Karkea arvio pilaantuneen maan kokonaismäärästä on noin 28,25 m³ krt / 50,85 tonnia. Laskennallinen lyijymäärä on noin 0,13 tonnia.

Koko toiminta-aikana 1962–2015 ammuttujen laukausmäärien (1,53 miljoonaa laukausta) perusteella arvioitu lyijymäärä on taustavalleissa noin 3,8 tonnia.

Lähin vesistö Pieksäjärvi sijaitsee noin 500 metrin etäisyydellä ampumaradasta. Radan pintavedet imeytyvät maaperään.

Liikenne

Radan käyttö on vilkkainta touko – elokuussa. Liikennettä on viikoittain 15–25 henkilö- tai pakettiautoa. Kilpailujen ja merkkiammuntojen aikana ajoneuvomäärä saattaa olla suurempi.

TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRITÖÖN JA VAIKUTUSTEN RAJOITTAMINEN

Toiminnan vaikutuksista hakija toteaa, että melumittaus on tehty 28.8.2014, josta raportti on hakemuksen liitteenä. Haitta-ainepitoisuudet ovat korkeita yleensä taustavallin iskemäkohdissa sekä taulualueella ja keskittyvät pintakerroksiin. Haitta-aineiden liukeneminen on vähäistä. Ampumapaikalle kertyvä hienojakoinen haitta-ainepöly on helpommin kulkeutuvassa muodossa. Ampumarata ei sijaitse pohjavesialueella ja lähimpään vesistöön on matkaa noin 500 metriä.

Melu

Meluhaitasta ei ole hakijan mukaan mainittavaa haittaa mittausten perusteella. Tehdyissä melumittauksissa todettiin, että ampumisesta aiheutuvat äänet eivät ylitä niille määrättyjä raja-arvoja yhden 9 mm pistoolilla ammutun laukauksen mittauksesta lukuun ottamatta. Hakijalla ei ole tiedossa melusta tehtyjä valituksia. Ampumaratojen välissä olevat suojavallit (betoniseinät) toimivat ääntä eristävinä rakenteina, samoin ympäröivä metsä ja taustapenkat eristävät ääntä.

Villikarjuradalla käytetään aseissa äänenvaimentimia, muilla radoilla ei niitä ole käytössä.

Maaperä sekä pinta- ja pohjavedet

Ampumaradalla Ramboll Finland Oy:n 3.6.2015 tekemän maaperän ympäristötekni- sen tutkimuksen mukaan (raportti syyskuu 2015) mukaan ampumaratatoiminnasta maaperään päätyvät luodit voivat rapautua, jolloin niiden sisältämät metallit voivat levitä vajoveden välityksellä pinta- ja pohjavesiin. Rapautumista edistävät erityisesti happamat ja kosteat olosuhteet. Kulkeutumiseen vaikuttavat sekä maaperän että haitta-aineiden ominaisuudet. Pohjaveden kannalta ongelmallisia haitta-aineita ovat etenkin lyijy ja antimoni ja pintavesien osalta lyijy ja kupari. Pintavesiin haitta-aineet voivat kulkeutua pintavalunnan mukana liukoissa muodossa sekä maapartikkeleihin sitoutuneena. Pintavesiin haitta-aineet voivat päätyä myös pintaveteen purkautuvan pohjaveden välityksellä.

Olkonkankaan luotiaseradalla haitta-aineet voivat kulkeutua vajoveden välityksellä ampumarata-alueen pohjaveteen. Alueen pohjaveden syvyystasosta maan pintaan nähdä ei ole tietoa. Kohde ei sijaitse pohjavesialueella, eikä lähialueella ole pohjaveden käyttöä. Haitta-aineiden ei arvioida kulkeutuvan pohjaveden välityksellä pintavesiin, koska lähin vesistö Pieksäjärvi sijaitsee 500 metrin etäisyydellä ampumaradasta. Pintavesien välityksellä haitta-aineiden ei arvioida leviävän, koska alueen sade- ja sulamisvedet imeytyvät todennäköisesti pääsääntöisesti suoraan maaperään eivätkä juuri kulkeudu pintavaluntana. Yleisesti todetaan, että luotiaseradoilla haitta-aineiden kulkeutuminen pohjaveteen ei välttämättä ole merkittävää melko pienialaisten pilaantuneiden alueiden ja näin ollen pienempien suotovesimäärien johdosta. Maaperän tutkimusraportissa esitetään jatkotoimiksi haitta-aineiden kulkeutumisen selvittämistä ottamalla radalta pinta- ja pohjavesinäytteitä. Lisäksi radalle tulisi laatia tarkkailuohjelma ja ohjelman perusteella asentaa pohjaveden havaintoputkia pohjaveden tilan selvittämiseksi. Pilaantuneen maan kunnostamiselle tulee hakea lupaa Etelä-Savon ELY keskukselta ns. pima -ilmoituksella. Pima -ilmoituksen liitteenä tulee olla kunnostussuunnitelma. Pilaantuneiden maiden loppusijoittamista varten tulee selvittää kaivettavien massojen kaatopaikkakelpoisuus ennen massojen poistoa.

Riskinarviointi

Ampumaratojen BAT –oppaan mukaan pienillä luotiaseradoilla, joilla ratarakenteisiin päätyneen lyijyn kokonaismäärä on suhteellisen vähäinen (< 5 t) johtopäätökset toimenpidetarpeesta voidaan tehdä esiselvitystietojen perusteella. Luotiaseradalla on laskennallinen lyijykertymä Ramboll Finland Oy:n ympäristötekni- sen tutkimuksen mukaan 0,93 tonnia. Koko toiminnan aikainen laukausmääriin perustuva laskennallinen lyijykertymä on 3,8 tonnia. Alueen sade- ja sulamisvedet imeytyvät todennäköisesti pääsääntöisesti suoraan hiekkavaltaiseen maaperään eivätkä juuri kulkeudu

pintavaluntana. Alue ei sijaitse pohjavesialueelle eikä lähialueella ole pohjaveden käyttöä.

BAT –oppaan ohjeen mukaan tehdyn päästöpotentiaalin (kuormituksen) arvioinnin mukaan on ko. radan kuormituksen merkitys kohtalainen (5 pistettä), pintavesiriski pieni (2 pistettä) ja pohjavesiriski pieni (7 pistettä). Tällöin riskitaso on 1 (matala ympäristöriski), jolloin haitta-aineiden kulkeutuminen rata-alueelta ympäristöön merkityksetöntä tai vähäistä. Vaikutukset ovat paikallisia ja vähäisiä.

TOIMINNAN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU

Käyttötarkkailuna seurataan ampumaradan vuosittaisia laukausmääriä. Radan käyttäjät pitävät kirjaa ammutuista laukauksista. Radan rakenteiden (aidat, taustavallit) kuntoa seurataan silmämääräisesti ja niitä tarkkaillaan säännöllisesti. Päästöjä maaperään seurataan vuotuisten laukausmäärien perusteella.

parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) soveltaminen

Hakemuksen mukaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa ovat rajoitetut aukioloajat sekä jätehuollosta huolehtiminen.

Ampumaradoille on valmistunut vuonna 2014 kansallinen BAT –selvitys, jossa todetaan, että vaikka ampumarata tuntuu luvitettavana laitostyyppinä kohtalaisen yksinkertaiselta rakenteelta, on ampumaratoja todellisuudessa rakennettu varsin erilaisia tarkoituksia ja käyttäjämääriä varten. Ampumaratojen parhaan käyttökelpoisen tekniikan määrittelyn lähtökohdat ovat selvityksessä olleet haitta-ainepäästöjen osalta poikkeavat siinä mielessä, että tavoitteena on ollut minimi- ja maksimipäästöjen sijaan toiminnan ympäristöriskien hallinnan tarpeen määrittely ja osittain vielä kokeiluvaiheessa olevien hallintamenetelmien arviointi. Melun osalta on tarkasteltu olemassa olevia tekniikoita ja käytäntöjä sekä suositeltu menettelyä meluntorjunnan tarpeen arvioinniksi ja kohdentamiseksi BAT:n näkökulmasta tarkoituksenmukaisimmin. Luotiaseradoille soveltuvia haitta-ainekuormituksen vähentämiseen perustuvia, käyttökelpoisia menetelmiä ovat taustavallin iskemäkohtien kunnostus joko seulonnalla tai massanvaiholla sekä erilaisten luotiloukkujen käyttö. Haitta-aineiden kulkeutumista ympäristöön voidaan estää esimerkiksi taustavallin kattamisella tai vallin sisään sijoitettavan tiivisrakenteen avulla. Päästöjä voidaan hallita myös haitta-ainepitoisten vesien keräyksen ja tarpeen mukaan puhdistamisen avulla.

Hakija esittää luotien keräämistä itse suunnitelluilla luotiloukuilla. Pistooliradalle tehdään jokaisen taululaitteen taakse kumimattohidastin, jonka läpi luoti menee toisen kumimaton kautta peltiseen luodinkeräystasoon, josta luoti putoaa kumiseen luodinkeräyskouruun. Mikäli pelti aiheuttaa luodin hajoamista, pelti kumitetaan hajoamisen ehkäisemiseksi. Villikarjuradalle tehdään taustavallien eteen yhtenäinen kumimattoseinä, johon kumimattoja laitetaan niin monta kerrosta, ettei luoti mene läpi. Luodit keräytyvät mattoseinään ja osittain seinän alla olevaan kouruun. Taustavalleissa olevat luodit esitetään jätettäväksi paikoilleen. Taustavalleja siistitään ja korotetaan 1–1,5 metriä. Melun osalta on suunniteltu yhtenäisen seinäkkeen tekemistä ampumapaikkojen taakse.

ASIAN KÄSITTELY

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Ympäristöluvan hakemuksen vireilläolosta on kuulutettu 29.1.–29.2.2016 Pieksämäen kaupungin ja 29.1.–2.3.2016 Keski-Savon ympäristötoimen Pieksämäen toimipisteen ilmoitustauluilla sekä Keski-Savon ympäristötoimen internetsivuilla. Kuulutus on julkaistu Pieksämäen Lehdessä 29.1.2016. Kuulutuksesta on lisäksi annettu erikseen tieto ampumaradan naapurikiinteistöjen omistajille ja lähialueen vakituksille ja kesäasukkaille sekä yhdelle osakaskunnalle (yhteensä 56 kpl).

*Muutettu
kertoelman osa*

Ympäristöluvan muutoshakemuksen vireilläolosta on kuulutettu 3.7.-10.8.2026 Pieksämäen kaupungin ja Keski-Savon ympäristötoimen internet sivuilla. Kuulutuksesta on annettu erikseen tieto 3.7.2026 päivätyllä kirjeellä ampumaradan naapurikiinteistöjen omistajille ja lähialueen vakituksille ja kesäasukkaille (yhteensä 35 kpl).

Tarkastukset

Ympäristösihteeri ja hakijan edustajat ovat tehneet alueelle tarkastuskäyntejä 6.11.2008 ja 15.6.2010. Tarkastuspöytäkirjat on liitetty hakemusasiakirjoihin. Lisäksi ympäristösihteeri on käynyt alueella melumittauksen 28.8.2014 ja maamassojen ajon 29.10.2015 yhteydessä sekä maastokäynnillä 6.4.2016.

*Muutettu
kertoelman osa*

Edellinen valvontatarkastus ampumaradalle on tehty 9.8.2023.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty lausunto poliisilta, Keski-Savon ympäristötoimen terveydensuojelulta ja Pieksämäen kaupungin kaavoittajalta.

Itä-Suomen poliisilaitoksen (Hannu Jäppinen) 24.3.2014 antamassa ennakkolausunnossa todetaan, että ratojen taustavalli on noin 3,5 – 4 metriä korkea maavalli. Vallin korkeutta voidaan pitää riittävänä normaalissa ammunnessa. Vallien korottaminen 1 – 1,5 metrillä lisäisi turvallisuutta ja pienentäisi vahinkoriskiä. Erityisesti pistooliradan taustavallin idän puoleista (kantatie 72 puoleinen) reunaa on syytä korottaa. Mikäli pistooliradan itäpuolella (kantatie 72:n vieressä) oleva rata otetaan käyttöön, tulee sen taustavalli nostaa muiden ratojen vallien tasolle.

Itä-Suomen poliisilaitoksen (Markku Jetsonen) 26.2.2016 antamassa lausunnossa todetaan mm. seuraavaa: Itä-Suomen poliisilaitoksen komisario Hannu Jäppinen on antanut radasta lausunnon 23.3.2014, jota ei ole syytä muuttaa. Hakemuksen liitteistä käy ilmi, että ampumaseura korjaa ratarakennuksia, taustavalleja korotetaan 1–1,5 metriä, kaikille ampumapaikoille rakennetaan luodinkeräysloukut, jotka ovat omiaan parantamaan turvallisuutta vähentämällä kimmokevaaraa ja yleisesti siistii paikkoja, jolloin näkemäalueet paranevat.

Ampumarata-alueelle tullessa on lukittu puomi, jossa on merkittynä sallitut ampuma ajat. Rata-alue on merkitty maastoon keltaisin nauhoihin. Merkintä on tehty noin kolme vuotta sitten. Merkinnät maastossa on syytä tarkistaa ja tarvittaessa uusia.

Uusi ampumaratalaki ja valtioneuvoston asetus ampumaradoista tuli voimaan 1.12.2015. Lain voimaan tullessa voimassa olevat luvat ampumaradan pitämiseen jäävät lupaehtoineen voimaan. Kyseessä vanha rata, jolle Mikkelin lääninhallitus on myöntänyt luvan 14.5.1973.

Ampumaratalain mukaan kyseessä tavallinen ampumarata, jolla ammutaan laukauksia yli 10 000 laukausta vuodessa (n. 45 000). - Poliisilaitoksen näkemyksen mukaan ampumarata ei sijaintinsa ja rakenteidensa puolesta aiheuta vaaraa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle.

Keski-Savon ympäristötoimen terveydensuojelun 7.3.2016 päivätyssä lausunnossa todetaan mm. seuraavaa: Ammuntaa / Kilpailutoimintaa ei tulisi järjestää juhlapyhien aikana. Ampumaradan taustavallit tulisi olla riittävän korkeita, jotta ampuminen voidaan suorittaa turvallisesti. Toiminnanharjoittajan on varmistuttava siitä, että meluavat toiminnot estetään parhaalla mahdollisella tavalla, ettei toiminnasta aiheudu terveyshaittaa lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Lisäksi haitallisten aineiden kulkeutuminen maaperään ja pohjaveteen tulee estää, ettei niistä aiheudu terveyshaittaa eikä pinta- tai pohjaveden pilaantumisvaaraa.

Pieksämäen kaupungin kaavoituspäällikkö toteaa 16.3.2016 päivätyssä lausunnossaan mm. seuraavaa: Olkonkankaan luotiaserata-alueella on voimassa Etelä-Savon maakuntakaava, muita alempiasteisia kaavoja ei alueella ole olemassa. Maakuntakaavassa Olkonkankaan ampumaradat on osoitettu seudullisesti merkittäviksi ampumaradoiksi. Pieksämäen kaupungin kaavoitus toteaa mielipiteenään, että kaavoissa osoitetut merkinnät ja määräykset toisaalta tukevat esitettyjä toimintoja ja toisaalta asettavat tiettyjä velvoitteita toiminnan harjoittamiselle. Nämä asiat tulisi huomioida ympäristöluvan lupamääräysten tarkastamisessa sekä ympäristölupahakemusten myöntämisessä.

Pohjois-Savon ELY –keskus on katsonut 2.2.2016 lausunnossaan, ettei ympäristöluvan myöntämiselle ja ampumaratatoimintojen jatkamiselle ole tienpidon kannalta estettä.

Muutettu
kertoelman osa

Muutoshakemuksen osalta lausuntoja pyydettiin 3.7.2026 päivätyllä lausuntopyynnöllä Keski-Savon ympäristötoimen terveydensuojelulta, Itä-Suomen poliisilta, Poliisihallitukselta, Pieksämäen kaupungin kaavoitukselta, metsähallitukselta, lupa- ja valvontavirastolta ja Itä-Suomen elinvoimakeskukselta. Poliisihallituksella (10.7.2026), eikä Lupa- ja valvontavirastolla (31.7.2026) ollut lausuttavaa asiassa.

Pieksämäen kaupungin kaavoitus 13.7.2026

Alueella on harjoitettu ampumaratatoimintaa pitkään ja laajennus sijoittuu olemassa olevan ampumaratatoiminnan yhteyteen. Maankäytönsuunnittelun näkökulmasta toiminnan laajentaminen olemassa olevan ampumarata-alueen yhteydessä on alueen nykyisen maankäytön kanssa yhteensopivaa. Hakemuksen mukaiselle toiminnalle on laadittu meluselvitys, jonka perusteella suunnitellun toiminnallisen ammunnan radan rakenteet on mitoitettu siten, että ampumaratamelulle asetetut ohjearvot eivät ylity lähimmillä vakituksilla tai vapaa-ajan asuinrakennuksilla. Lisäksi nykyisen pistooliradan meluntorjuntaa esitetään parannettavaksi.

Maankäytönsuunnittelun kannalta keskeistä on, ettei toiminta aiheuta sellaisia melu-, turvallisuus- tai ympäristövaikutuksia, jotka rajoittaisivat ympäröivän alueen nykyistä tai tulevaa maankäyttöä. Hakemuksessa esitetyt selvitykset sekä suunnitellut meluntorjunta- ja ympäristönsuojelutoimenpiteet huomioon ottaen Pieksämäen kaupungin maankäytön yksiköllä ei ole huomautettavaa ympäristöluvan muutoshakemukseen.

Keski-Savon ympäristötoimen terveydensuojeluviranomainen 3.7.2026

Terveydensuojelulain (763/1994) mukaisesti elinympäristöön vaikuttavan toiminnanharjoittajan on tunnistettava toimintansa terveyshaittaa aiheuttavat riskit ja seurattava niihin vaikuttavia tekijöitä. Toimintaa on harjoitettava siten, että terveyshaittojen syntyminen mahdollisuuksien mukaan estyy.

Terveydensuojeluviranomainen katsoo, että hakemuksen perusteella toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu terveydensuojelulain (763/1994) mukaista terveyshaittaa, edellyttäen että toiminta toteutetaan hakemuksen ja meluselvityksen mukaisesti.

Terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa ympäristöluvan muutoshakemukseen.

Itä-Suomen poliisilaitos 8.7.2026

Ympäristölupaa koskeva päätös ei kuulu paikallispoliisin toimivaltaan, eikä poliisilaitoksella ole tiedossa sellaisia yleiseen järjestykseen tai turvallisuuteen liittyviä näkökulmia, joita pitäisi poliisin näkökulmasta tässä asiassa huomioida. Poliisilaitos haluaa kuitenkin huomauttaa, että viime kädessä ampumaradan luvanvaraisuudesta päättää poliisihallitus.

Itä-Suomen Elinvoimakeskus 4.8.2026

Itä-Suomen elinvoimakeskuksen Liikenneosastolla ei ole naapurina (kantatie 72) asiaan huomautettavaa. Liikennöinti kantatieltä 72 tapahtuu olevan yksityistieliittymän kautta. Mikäli uuden toiminnallisen radan maavallien rakentaminen ja siihen liittyvä maa-aineksenajo vaarantaa liikenneturvallisuutta kantatiellä 72, tieosuudelle on mahdollista hakea tilapäistä nopeusrajoituksen alentamista työmaa-ajoa varten.

Metsähallitus 9.8.2026

Metsähallituksella ei ole huomautettavaa ympäristöluvan muuttamiseen eikä määräalan lohkomiseen, mikäli ampumaratatoiminnan laajentaminen ja ampumaratatoiminnan kehittäminen tehdään 3.7.2026 esitetyllä tavalla. Allekirjoitetussa määräalakaupassa päivältä 14.4.2026 on kerrottu tarvittavat tiedot ja vastuut tulevaisuuteen kaupan kohteen osalta.

Muistutukset ja mielipiteet

*Muutettu
kertoelman osa*

Hakemuksesta on annettu kaksi kirjallista ja yksi suullinen mielipide. *Muistuttajat AA ja BB* toteavat 3.2.2016 päivätyssä lausunnossa olevansa radan lähimmät naapurit, eikä heitä aseratojen olemassaolo, eikä ampumisesta tulevat äänet ole haitanneet. Heillä ei ole muistuttamista tai eriävää mielipidettä hakemuksesta

Muistuttajat CC ja DD toteavat 17.2.2016 päivätyssä lausunnossa asuvansa Olkonkankaan ampumaradan läheisyydessä ja toivovat muistutus/mielipiteensä vaikuttavan ampumaradan jatkosuunnitelmaan. Ampumaradan läheisyys vaikuttaa asumisviihtyvyyteen ja on ympäristöhaitta. Toivomme isojen aseiden (haulikko/kivääri) harjoitusradan lopettamista, muutoin rata voi toimia kuten aiemmin.

Muistuttaja EE toteaa suullisesti 22.2.2016 antamassaan mielipiteessä melun kuuluvan selvästi ja häiritsevästi heidän Olkonlahden alueella olevalle kesäasunnolleen. Hän toivoo aukioloaikojen rajoitusta niin, että rata olisi kiinni parina kolmena päivänä viikossa ja Kuopiontien varteen rakennettaisiin meluvalli.

Muutettu
kertoelman osa

Muutoshakemuksen kuulemisaikana saapui kaksi muistutusta.

Muistutus 593-402-23-6, 20.7.2026

Pieksämäen seudun avustussäätiö sr:n puolesta ilmoitan, ettei säätiöllä ole, tontin 593-402-23-6 omistajana, mitään huomauttamista vireillä olevaan ympäristöluvan muuttamiseen ampumaratalaajennusasiassa.

Muistutus 593-402-73-4, 10.8.2026

Ampumamelun huomioon ottaminen.

Perustelut: Ampumaradan ympäristössä/ vaikutuspiirissä asuu paljon ihmisiä, joten meluvallien/-suojien rakentamiseen kiinnitettävä erityistä huomiota. Kiinteistöllä Rajahonka 593-402-73-4 --- laukausten äänet kuuluvat nytkin talon sisälle, pois lukien 22LR-aseiden ääni. Matkaa nykyiseltä radalta on n.1,2 km. Olkonkankaalla oleva hirviradan ampumasuoja on paljon parempi äänieristykseltään kuin aikaisempi suoja. Silti radalta kantautuva ampumamelu kuuluu huomattavasti selvemmin kuin aiemmin. Tämä johtuu käsitykseni mukaan siitä, että radan ympärillä oleva puusto on harvennettu ja/tai kaadettu kokonaan pois. Puuston poisto vaikuttaa ampumamelun kantautumiseen koko Olkanaankaan ampumarata-alueelta.

Hakijan kuuleminen annetuista lausunnoista

Hakija on vastannut 15.3.2016 annettuihin lausuntoihin seuraavasti: "Lausunnoissa kahdessa on tuotu esille melu. 17.2.2016 annetussa lausunnossa se koski isoja kivääreitä ja haulikkoja, joilla kummallakaan ei ammuta Pieksämäen Seudun Ampujien radoilla. 22.2.2016 lausunnossa kerrottiin melun haittaavan ja toivottiin päiviä ilman ampumista sekä meluvallia. Radoiltamme ei melumittausten mukaan pitäisi raja arvoja ylittävää melua syntyä. Isot pistoolit mahdollisesti kuuluvat, mutta raja-arvot eivät mittauksen mukaan ylity. Isoilla 9 mm:n pistooleilla ampuvat poliisit virka-aikana. Vuoden 2015 aikana on isommilla kuin .22 kaliiperisilla pienoispistoolilla on radalla ammuttu 22 päivänä jäsentemme toimesta. Mielestämme -- haittaavan melun osittaminen meidän radoilta aiheutuvaksi on epätodennäköistä ja näin ollen esitetyt toimet kohtuuttomia. Lausunnoissa muut esille tulevat seikat on esitetty hoidettaviksi ympäristölupaa varten tehdyssä toimenpideselvityksessä. Lisäksi olemme keskustelleet pistoolikatoksen seinän sulkemisesta ampujan takaa (Mataramäentien suunnasta). Ampuma-aikoja lyhennämme kuten Rhy:kin. Arkisin klo 9 – 20, lauantaisin klo 10 – 18 ja sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 12 – 18. Ampuma-ajoista poiketaan kilpailujen ja leirien aikaan, joita on enintään 1 – 2 kesässään."

Muutettu
kertoelman osa

Vastine muutoshakemuksesta saapuneisiin lausuntoihin ja muistutuksiin 12.8.2026: Muistuttaja pyytää ottamaan ampumamelun huomioon ja kiinnittämään erityistä huomiota meluvallien ja -suojien rakentamiseen. Ampumaradalle on tehty meluselvitys ja meluntorjuntasuunnitelma, joka on mitoitettu niin, että toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen VNp 53/1997 mukaiset melun ohjearvot eivät ylity yhdelläkään melulle herkällä kohteella. Ampumamelu on siis otettu hakemuksessa huomioon. Muistutuksessa viitataan myös Olkonkankaan hirviradan ampumakatoksen äänieristykseen. Hakija muistuttaa, että kyseinen hirvirata on eri toimijan hallinnassa, eikä se kuulu tässä lupaprosessissa käsiteltävään asiaan. Hakija ei näe tarvetta antaa vastinetta toiseen muistutukseen tai lausuntoihin.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU

Keski-Savon ympäristölautakunta myöntää *Pieksämäen Ampumaratayhdistys ry:*lle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan muutoksen ulkona sijaitsevalle Olkonkankaan luotiaseradalle, joka sijaitsee noin 2,1 hehtaarin määräalalla Kirkonkylän kylän tilasta Hietämäki RN:o 12:32.

Muutettu ratkaisun osa *Ympäristölupa muutetaan 29.6.2026 päivätyn ympäristöluvan muutoshakemuksen mukaisesti.*

Lupa myönnetään edellyttäen, että toimintaa harjoitetaan lupahakemuksessa esitetyllä tavalla. Sen lisäksi, mitä lupahakemusasiakirjoissa on esitetty, toiminnassa tulee noudattaa seuraavia lupamääräyksiä:

Lupamääräykset

Toiminta-aika ja käytettävät aseet

Muutettu lupamääräysten osa

1. Ampuminen radalla on sallittu maanantaista – perjantaihin klo 9.00 – 20.00, lauantaina klo 10.00 – 18.00 ja sunnuntaina klo 12.00- 18.00. Joului- ja juhannusaattona sekä joului-, juhannus- ja tapaninpäivänä ampuminen on kielletty. Myös aseiden kohdistusampumiset on tehtävä käyttöaikojen puitteissa.
2. *Luotiaseradalla saa ampua .22 kaliiperin pienoiskivääreillä ja .22 kaliiperin, .32 kaliiperin, .38 kaliiperin ja 9 mm:n pistooleilla. Toiminallisella radalla saa ampua urheilu- ja metsästysammuntaan soveltuvilla luotiaseilla ja haulikolla.*
 - 2.1. *Toiminnallinen ampumarata tulee rakentaa siten, että taustavallit ja ampumatehtäväalueet sekä luoti- ja haulijätteelle altistuvat alueet ovat siivottavissa ja haitta-ainepitoinen maa voidaan säännöllisesti poistaa.*
 - 2.2. *Luvan haltijan on ilmoitettava Pieksämäen ympäristönsuojeluviranomaiselle toiminnallisen radan valmistumisesta. Valmistuneen radan rakenteiden korkotasot tulee olla mitattuna ennen aloitustarkastusta. Toiminnallisen ampumaradan käytön saa aloittaa sen jälkeen, kun alueelle on tehty Pieksämäen ympäristönsuojeluviranomaisen toimesta aloitustarkastus ja toiminnan aloittamisen edellytykset on hyväksytty.*
 - 2.3. *Toiminnallisen ampumaradan tehtävät tulee laatia siten, että laukausmelu on hallittavissa taustavallien avulla, eivätkä laukaukset saa päätyä radan ulkopuolelle.*

Radan käytöstä ilmoittaminen

3. Ampumaradan käyttöajoista on tiedotettava ampumarata-alueelle ja sinne johtavalle tielle sijoitettavilla opastauluilla, joista ilmenevät radan toiminta-ajat sekä radan käytöstä vastaavan henkilön yhteystiedot.
4. Luvan saajan on valvottava, että ampumarataa käytetään ainoastaan lupamääräyksissä sallittuina aikoina ja että radan käyttäjät noudattavat tässä luvassa annettuja määräyksiä. Yksittäisistä kilpailuista sekä leireistä, jotka järjestetään radan normaaleista käyttöajoista poiketen, tulee ilmoittaa Pieksämäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle vähintään kaksi viikkoa etukäteen.

5. Ampumarata-alueen rajamerkinnot ja varoitustaulut maastossa on pidettävä jatkuvasti kunnossa.

(YSL 7 §, 52 §, NaapL 17 §)

Perustelut (määräykset 1-5): Toiminta-aikoja on rajoitettu meluhaitan vähentämiseksi ja hakijoiden vastineessa ilmoittaman mukaisesti. Yleisinä juhlapyhinä on tarpeen rajoittaa radan käyttöä. Määräyksissä on kerrottu mitkä aseet ovat alueella luvallisia. Yksittäisten kilpailujen ja leirien aikana voi tulla tarvetta poiketa normaaleista käyttöajoista. Ennakkoon ilmoittamalla, voidaan poikkeavista ajoista tarvittaessa ilmoittaa lähialueen asukkaille. Ampumaradan käyttöä ja merkitsemistä koskevat määräykset ovat tarpeellisia radan toimintaohjeiden noudattamiseksi ja yleisen turvallisuuden kannalta.

*Muutettu
perustelujen osa*

Muutos sisältää toiminnalliseen ammuntaan esitetyt asetyypit. Olemassa oleville luotiaseradoille sallittuihin asetyyppeihin ei tullut muutoksia. Määräykset on annettu radan rakentamiseksi, alueen siistinä pitämiseksi ja haitta-ainepitoisten maiden hallintaan ja puhdistamiseen. Ympäristöluvassa on annettava tarpeelliset määräykset päästöjen ehkäisemisestä ja rajoittamisesta, jätteistä sekä muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Aloitustarkastuksesta määrääminen on tarpeen luvan mukaisten rakenteiden varmistamiseksi ja toiminnan valvonnan kannalta. Määräykset on annettu toiminnasta aiheutuvien melu- ja haitta-ainepäästöjen hallitsemiseksi.

Melu

6. Ampumaradan toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta meluhaittaa. Ampumaradan toiminnasta aiheutuva melu ei saa ympäristön asuinkiinteistöillä ylittää impulssiaikavakiolla määritettynä A-painotettua enimmäisäänitasoa 65 dB (LA_{Imax}) eikä loma-asuinkiinteistöillä A-painotettua enimmäisäänitasoa 60 dB (LA_{Imax}).

*Muutettu
lupamääräysten
osa*

Ampumaradan aiheuttamaa melua on vähennettävä 31.5.2027 mennessä korottamalla olemassa olevien luotiaseratojen taustavallia ja parantamalla ampumakoppien äänieristystä muutoshakemuksen ja 24.6.2026 päivätyn ympäristömeluselvityksen mukaisesti. Korotetun taustavallin korkotaso tulee varmistaa mittauksin.

*Muutettu
lupamääräysten
osa*

7. Radan ylläpitäjän tulee seurata aiheuttamaansa melua. Lupaviranomainen voi tarvittaessa velvoittaa toiminnanharjoittajan *selvittämään aiheuttamaansa melua mallintamalla tai* mittaamaan toiminnan melutason viranomaisen hyväksymällä tavalla. Mikäli todetaan, että rata aiheuttaa lupaehdot ylittävää meluhaittaa, tulee radan ylläpitäjän ryhtyä välittömästi toimiin radan aiheuttaman melukuormituksen vähentämiseksi.

(YSL 5 §, 52 §, NaapL 17 §, Vnp 53/1997)

Perustelut (määräykset 6–7): Ampumaradan aiheuttamien viihtyisyys- ja terveyshaittojen rajoittamiseksi lupamääräyksissä on annettu melulle enimmäistaso, joka vastaa valtioneuvoston päätöksessä (Vnp 53/1997) ampumaratamelulle annettuja korkeimpia sallittuja ohjearvoja.

Etelässä olevalla vakituisesti asutulla taloudella ylittyi 65 dB:n meluarvo yksittäisellä mittauskerralla ammuttaessa 9 mm pistoolilla, mittaueskiarvot eivät ylitä millään aselajilla (mittaueskiarvot: 9 mm pistooli 63,1 dB, .22 kaliiperin pistooli 53,9 dB ja .38 kaliiperin pistooli 59,3 dB). Vanhoilla radoilla, yksittäisissä kohteissa, ohjearvoja voidaan pitää tavoitearvoina. Toiminnanharjoittajalta on edellytetty toimenpiteitä melutason alentamiseksi.

Hakijan tulee olla selvillä aiheuttamastaan melusta meluehtojen noudattamiseksi ja mahdollisesti aiheutuneiden meluhaittojen ehkäisemiseksi. Hakemuksen liitteinä olevan meluselvitys on tehty yhden päivän aikana. Raportissa ei ole tarkasteltu mittaustulosten epävarmuuksia esim. etäisyyden kasvaessa. Mittaustulosten epävarmuuksia voidaan olennaisesti parantaa tekemällä useita toisistaan riippumattomia mittauksia. Tämän vuoksi ja yksittäisen laukauksen melun ohjearvon ylityksen vuoksi voidaan tarvittaessa edellyttää mittausten tekemistä.

Ampumasuunnassa on lähin asuttu talous noin kilometrin etäisyydellä karttatarkastelun perusteella rataa ylempänä. Mittausten mukaan ei 65 dB:n meluarvo ylitä ko. kiinteistöllä (mittaueskiarvo 54,9 dB 9 mm pistoolilla, muiden aseiden ääni ei kuulunut / erottunut taustasta). Ampumasuuntaan tullaan taustavallia korottamaan 1–1,5 metriä turvallisuuden vuoksi, joka samalla auttaa vähentämään melun leviämistä. Toiminnanharjoittajalta on edellytetty ampumakatoksen taustaseinän umpeuttamista, mikä vähentää radasta etelään suuntautuvaa melua. Lähin loma-asunto on noin 500 metrin etäisyydellä kaakossa. Ko. kiinteistöllä ei 60 dB:n meluarvo ylitä (mittaueskiarvot: pienoiskivääri ei erotu taustasta, 9 mm pistooli 45,6 dB, .22 kaliiperin pistooli ei erotu taustasta ja .38 kaliiperin pistooli 46,2 dB).

*Muutettu
perustelujen osa*

Selvityksissä on todettu yli .32 kaliiperisten pistoolien aiheuttavan meluhaittaa yli VNp 53/1997 mukaisten melun ohjearvotasojen. Hakemuksessa esitetyt parannustoimet on tehtävä määräaikaan mennessä. Mikäli määräaikaan mennessä toimenpiteitä ei ole saatu tehtyä, on yli .32 kaliiperisten aseiden käyttöä rajoitettava, kunnes toimenpiteet on saatu tehtyä. Määräystä 7. muutettiin sallimaan melun selvittäminen myös mallintamalla.

Maaperän, pinta- ja pohjaveden suojaaminen ja tarkkailuvelvoitteet

*Muutettu
lupamääräysten
osa*

8. Kivääri- ja pistooliradoilla tulee olla käytössä luotiloukut. Luotien talteenottorakenteiden ja muiden suojarakenteiden kunnossapidosta tulee huolehtia.

Luoti- ja haulijätteet on toimitettava säännöllisesti asianmukaiseen vastaanottopaikkaan.

*Muutettu
lupamääräysten
osa*

9. Ampumaratojen taustavallit on pidettävä kunnossa siten, ettei sade- ja sulamisvedet pääse huuhtelevaan niitä.

(YSL 7 §, 16 §, 17 §, 52 §, 66 §)

Perustelut (lupamääräykset 8-9): Määräykset ovat tarpeen maaperän sekä pinta- ja pohjavesien pilaantumisriskin minimoimiseksi. Alueella on ollut ratatoimintaa 1900 – luvun alkupuolelta lähtien. Alueella tehdyn maaperän perustilaselvityksen mukaan ratojen taustavallit sisältävät lyijyllä voimakkaasti pilaantuneita maa-aineksia. Aiemman ampumaratatoiminnan on todettu aiheuttaneen raskasmetallien kertymistä ratojen taustavalleihin. Selvityksen mukaan taustavalleissa olevat haitta-aineet

voivat pitkällä aikavälillä kulkeutua vajoveden välityksellä ampumarata-alueen pohjaveteen. Pintavesien välityksellä haitta-aineiden ei arvioida leviävän, koska luotiaseradat sijaitsevat hiekkavaltaisella harjualueella.

Luotien talteenottorakenteilla estetään maaperän lisäpilaantuminen. Mikäli halutaan rakentaa hakemuksen mukaisesta luotien talteenottojärjestelmästä poikkeava järjestelmä, on se hyväksyttävä ennen toteuttamista lupaviranomaisella. Mikäli taustavallien maamassat kunnostetaan ampumarata-alueelle hyväksyttävään pitoisuustasoon, ei taustavallien suojausrakenteita tarvita. Vaihtoehtona vallien kunnostukselle voidaan suojausrakenteilla eristää raskasmetalleilla pilaantunut maa-aines ja estää näin haitta-aineiden kulkeutuminen eteenpäin. Tutustumalla ennakkoon suojausrakenteiden suunnitelmiin voi luvan valvoja varmistua menetelmien parhaan käyttökelpoisen tekniikan mukaisuudesta.

*Muutettu
perustelujen osa*

Alkuperäisen lupamääräyksen mukaiset rakenteet on toteutettu lupamääräyksen mukaisesti, joten lupamääräykset 8 ja 9 muutetaan vastaamaan nykyistä toimintaa.

*Muutettu
lupamääräysten
osa*

- 10.** *Toiminnan vaikutuksia on seurattava pintavesinäytteenotolla tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Pintavesien tarkkailusuunnitelma tulee päivittää toiminnallisen radan valmistumisen yhteydessä ja toimittaa hyväksyttäväksi Pieksämäen ympäristönsuojeluviranomaiselle.*

Pintavesinäytteiden tulosten perusteella valvontaviranomainen voi edellyttää lisänäytteenottoa tai päivittämään tarkkailusuunnitelmaa.

- 11.** Ampumaradan rakenteissa saa käyttää vain pilaantumattomia maa-aineita. Maa-ainesten lisäämisestä ja vaihtamisesta tulee ilmoittaa valvontaviranomaiselle hyvissä ajoin ennen töihin ryhtymistä.

(YSL 7 §, 52 §, 62 §)

Perustelut (määräykset 10–11): Luotien sisältämä lyijy ja muut raskasmetallit aiheuttavat maaperän pilaantumista. Pitkällä aikavälillä maaperässä olevat raskasmetallit aiheuttavat myös alueen pohjavesien pilaantumisvaaraa. Alue on ollut ampumakäytössä 1900 –luvun alkupuolelta lähtien ja nykyiset taustavallit on rakennettu 1970-luvulla. Alueella tehdyn maaperän perustilaselvityksen mukaan luotiaseradan taustavallit sisältävät lyijyllä voimakkaasti pilaantuneita maa-aineita. Selvityksen mukaan radalla olevat haitta aineet voivat kulkeutua vajoveden välityksellä ampumarata-alueen pohjaveteen.

Pintavesien välityksellä haitta-aineiden ei arvioida leviävän, koska luotiaseradat sijaitsevat hiekkavaltaisella harjualueella. Pohjaveden tarkkailulla voidaan todentaa aiemmin alueella ammuttujen raskasmetallia sisältävien luotien vaikutus pidemmällä aikavälillä alueen pohjaveteen. Ramboll Finland Oy:n ympäristötekniikan raportin yhteydessä on esitetty jatkotoimenpiteeksi pohjaveden tarkkailunäytteiden ottamista haitta-aineiden kulkeutumisen selvittämiseksi.

Pohjaveden tarkkailuun ampumaradoilla on kehitteillä myös muita menetelmiä kuin pohjavesiputkien asentaminen. Riskinarvioinnin ja ympäristötekniikan tutkimuksen mukaan ei välittömiä pohjavesivaikutuksia ole, vaan vaikutukset näkyvät pitkällä aikavälillä. Luvan mukaisesti toimittuna ei uusia pohjavesivaikutuksia synny. Pohjaveden tarkkailun aloittaminen voidaan siirtää edellä kerrotun johdosta myöhemmäksi, jolloin uusia kehittyneempiä tekniikoita voi olla jo käytössä. Tarkkailu on myös mahdollista tehdä yhdessä läheisen Pieksämäen Riistanhoitoyhdistyksen

hirviradan pohjaveden tarkkailun kanssa. Kun alueella käytettävä maamateriaali on pilaantumaton, ei alueen ympäristökuormitusta lisätä.

Mikäli maa-aineksia viedään pois ampumarata-alueelta, on huomioitava, että mahdollisesti pilaantuneiden maa-ainesten poistamisessa toimivaltainen viranomais on paikallinen ELY-keskus (nyk. Lupa- ja valvontavirasto).

*Muutettu
perustelujen osa*

Ampumarata-alueelle ei vaadita pohjavesiputken asentamista, sillä vanhan kaatopaikan vaikutteisuutta alueen pohjaveteen ei voida poissulkea. Toiminnan tarkkailu on järjestetty pintavesinäytteenotolla 1.8.2021 päivätyn tarkkailusuunnitelman mukaisesti. Näytteenottosuunnitelmaa tulee päivittää viimeistään toiminnallisen radan valmistumisen yhteydessä.

Jätteiden käsittely ja alueen siisteys

12. Jätteet tulee varastoida niin, ettei niistä aiheudu maaperän tai pohjavesien likaantumisvaaraa ja etteivät ne aiheuta epäsiisteyttä, ympäristön roskaantumista tai muuta vaaraa ympäristölle. Hyötykäyttöön kelpaavat jätteet on kerättävä erilleen ja toimitettava mahdollisuuksien mukaan hyötykäyttöön. Vaaralliset jätteet on toimitettava vähintään kerran vuodessa sellaiselle vastaanottajalle, jolla on toiminnalleen asianmukaiset luvat.
13. Radan jätehuollossa on noudatettava Pieksämäen kaupungin jätehuoltomääräyksiä.
14. Alueen yleisestä siisteydestä on huolehdittava. Toiminnot on järjestettävä siten, ettei niistä aiheudu epäsiisteyttä, roskaantumista, pilaantumisvaaraa maaperälle, pohjavesien pilaantumista tai muuta haittaa ympäristölle.

(YSL 16 §, 17 §, 52 § ja 58 §, JL 8 §, JL 12 §, 13 §, 72 §)

Perustelu (määräykset 12-14): Jätteistä tai jätehuollosta ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätteet on hyödynnettävä, jos se on teknisesti mahdollista ja kustannuksiltaan kohtuullista. Alueen yleisestä siisteydestä huolehtiminen kuuluu toiminnanharjoittajan yleiseen velvollisuuteen.

Vastuuhenkilön nimeäminen ja raportointi

15. Luvan saajan on nimettävä ampumaradan hoidosta ja valvonnasta vastaava henkilö, jolla on riittävä asiantuntemus ja joka tuntee radan toiminnan ja on tietoinen radan ympäristöluvasta ja siinä olevista ympäristölupamääräyksistä. Henkilön nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava Pieksämäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Ampumaradan käytöstä on pidettävä kirjaa, josta käy ilmi

- käyttäjien määrä, ampumapäivät ja niiden lukumäärä
- ampumaratojen käyttöä koskevat, ulkopuolisten tekemät häiriöilmoitukset (valitukset) ja niiden sisältö
- arvio ammuttujen laukausten määrästä
- tiedot jätteiden määrästä ja toimituspaikoista
- kilpailut ja muut poikkeustilanteet
- tarkkailutiedot.

Edellisen vuoden kirjanpito on toimitettava Pieksämäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle maaliskuun loppuun mennessä. Vesinäytteiden tarkkailutulokset on toimitettava valvovalle viranomaiselle heti niiden valmistuttua.

(YSL 5 §, 8 §, 62 §)

Perustelut: Radan ympäristönsuojelun riittävän tason turvaamiseksi ja viranomaisten yhteydenpidon helpottamiseksi on tarpeen, että laitokselle on nimetty asiantunteva, radan toimintaa koskevat ympäristönsuojeluun liittyvät säännökset ja määräykset tunteva henkilö. Määräys vuosiraportista on tarpeellinen viranomaisvalvontaa varten. Raportin perusteella seurataan radan toiminnan ympäristöluvan mukaisuutta. Raportointi antaa tietoa radan ympäristönsuojelusta ja sen muutoksista.

Paras käyttökelpoinen tekniikka

16. Toiminnanharjoittajan on seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä. Parasta käyttökelpoista tekniikkaa on hyödynnettävä kaikissa ampumaratatoiminnoissa niin, että päästöt ja ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä.

(YSL 8 §, 53 §)

Perustelut: Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on käytettävä parasta käyttökelpoista tekniikkaa ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi. Luvan saajan on seurattava ympäristönsuojelulain 6 §:ssä edellytetyn selvilläolo velvollisuutensa perusteella parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja parhaiden käytäntöjen kehittymistä sekä otettava niitä ympäristönsuojelulain 8 §:n mukaisesti käyttöön. Ampumaradoille on ympäristöministeriön vuonna 2014 julkaisema BAT – ohjeistus, jossa on tietoa toimista ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi.

Toiminnan muutokset ja toiminnan lopettaminen

17. Toiminnan olennaisesta muutoksesta, pitkäaikaisesta keskeytyksestä tai toiminnan lopettamisesta sekä toiminnanharjoittajan tai ympäristövastaavan henkilön vaihtumisesta on ilmoitettava viipymättä ympäristölupaa valvovalle viranomaiselle. Toiminnan päätyttyä ampumarata-alue on kunnostettava.

Luvan saajan tulee viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan lopettamista esittää Pieksämäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle ja *Lupa- ja valvontavirastolle* yksityiskohtainen suunnitelma toiminnan lopettamiseen liittyvistä, ympäristönsuojelua koskevista toimista ja lopettamisen jälkeisestä ympäristön tilan tarkkailusta.

(YSL 52 §, 89 §, 94 §)

Perustelut: Ympäristönsuojelulain 94 §:n mukaan luvanvaraista toimintaa harjoittanut vastaa myös luvanvaraisen toiminnan päätyttyä lupamääräysten mukaisista tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä toiminnan vaikutusten selvittämisestä ja tarkkailusta. Toiminnan loputtua toiminnanharjoittaja on velvollinen siistimään ympäristön jätteistä ja rakenteista sekä puhdistamaan maaperän siihen tilaan, ettei siitä aiheudu terveyshaittaa eikä vaaraa ympäristölle.

*Muutettu
lupamääräysten
osa*

RATKAISUN YLEISET PERUSTELUT

Luvan myöntämisen edellytykset ja yleiset perustelut

Ampumarata on olemassa oleva rata, jota on käytetty 1970 –luvulta lähtien. Alueella on ollut muuta ampumatoimintaa jo 1900 –luvun alusta lähtien. Ampumarata-alue sijaitsee kuivahkolla hiekkakankaalla, joka on tasattu rata-alueeksi. Tutkimusten mukaan, vaikka maaperä olisi hyvin vettä johtavaa hiekkamaata, on liukoisten yhdisteiden muodostuminen hitaampaa kuin alueilla, joilla jätteet ovat pidempiaikaisesti veden kyllästämässä esim. suomalaisessa ympäristössä. Lisäksi maaperän happamuudella on merkittävä vaikutus lyijyn liukenemiseen ja siksi neutraalissa hiekkamaaympäristössä lyijyn liukeneminen on tutkimusten mukaan vähäistä verrattuna esimerkiksi suoperäisessä maastossa tapahtuvaan liukenemiseen. Radan nykyisen toiminnan ei katsota aiheuttavan niin merkittävää lisäkuormitusta, etteikö lupaa edellä esitetyn ja annettujen lupamääräysten perusteella voisi myöntää toistaiseksi voimassa olevana.

Luotiaseratojen vallien maa-ainekseen jää epäpuhtauksia. Pitkällä aikavälillä maaperässä oleva lyijy ja muut raskasmetallit saattavat aiheuttaa myös pintavesien ja pohjavesien pilaantumisen vaaraa. Lupamääräyksissä edellytetään aikataulutetun suunnitelman esittämistä joko taustavallien kunnostamiselle tai niiden suojaustoimille, joilla estetään taustavallissa olevien haitta-aineiden kulkeutuminen alueen ulkopuolelle. Esitetyillä luotien talteenottojärjestelmillä estetään taustavallien lisäpilaantuminen. Etuvallissa (lähinnä harhalaukauksia) olevan lyijyn ja muiden raskasmetallien määrän katsotaan olevan niin vähäinen, ettei ko. vallin suojaukseen ole tarvetta.

Keski-Savon ympäristölautakunta katsoo, että edellä annetut lupamääräykset ovat tarpeen hakemuksessa esitettyjen seikkojen lisäksi niin, että ampumaradan toiminta täyttää ympäristönsuojelulaissa, jätelaissa ja näiden nojalla annettujen asetusten sekä naapurussuhdelain vaatimukset.

Toimittaessa tämän päätöksen ja siinä annettujen lupamääräysten mukaisesti sekä huomioiden sijoituspaikka ei toiminnasta nykytietämyksen mukaan aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista. Toiminta ei myöskään aiheuta vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella, eikä eräistä naapurussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Toiminta ei ole kaavan vastaista.

VASTAUS LAUSUNNOISSA JA MUISTUTUKSISSA ESITETTYIHIN YKSILÖITYIHIN VAATIMUKSIIN

Hakijan vastineessaan esittämän mukaisesti on lupaehdoissa arkipäivien ampuma aikaa vähennetty yhdellä tunnilla ja lauantaisin kahdella tunnilla aamusta melukuorman vähentämiseksi. Radalla ei ammuta haulikoilla ja isommilla (äänekkäimmillä) pistooleilla ammutaan rajoitustusti. Hakijan esittämällä ampumasuunnan taustavallin korottamisella (1 -1,5 m) muistuttajan asunnon suuntaan vähennetään melukuormaa. Lupaehdoissa on määrätty, että tarvittaessa melua tulee mitata, jolloin meluntorjuntatoimien vaikuttavuus voidaan todeta.

*Muutettu
ratkaisun osa*

Saapuneet lausunnot ja saapuneet muistutukset on otettu huomioon soveltuvin osin lupamääräyksissä. Erityisesti melun hallintaan liittyvät lausunnot ja kannanotot on otettu huomioon muutetuissa lupamääräyksissä.

LUVAN VOIMASSAOLO

Tämä lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun olennaiseen toiminnan muuttamiseen on haettava uutta ympäristölupaa.

Luvan myöntänyt viranomainen voi ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaisesti muuttaa lupaa, jos toiminnasta aiheutuva pilaantuminen tai vaara poikkeaa olennaisesti ennalta arvioidusta, toiminnasta aiheutuu ympäristönsuojelulaissa kielletty seuraus, parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi päästöjä voidaan vähentää olennaisesti enemmän ilman kohtuuttomia kustannuksia, olosuhteet ovat luvan myöntämisen jälkeen olennaisesti muuttuneet tai se on tarpeen, jotta voidaan noudattaa Suomea sitovan kansainvälisen velvoitteen täytäntöön panemiseksi annettuja säädöksiä.

(Ysl 87 §, 89 §)

Asetuksen noudattaminen

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.

(YSL 70 §)

SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014, YSL) 6–8, 11–12, 14, 16–17, 20, 27, 34, 42–44, 48–49, 51–53, 58, 62, 66, 70, 83–85, 87, 89, 94, 134, 170, 190–191 §:t
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014 YSA) 2 § 13 a-kohta, 11–15 §
Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920, NaapL) 17 §
Valtioneuvoston päätös ampumaratojen aiheuttaman melutason ohjearvoista (53/1997)
Jätelaki (646/2011, JL) 6, 8, 12–13, 15–17, 72–73, 118–122 §:t
Pieksämäen kaupungin jätehuoltomääräykset
Pieksämäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa (Keski-Savon ympäristölautakunta 25.9.2014 § 69)

KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN

Hakijalta peritään ympäristöluvan käsittelymaksua Keski-Savon ympäristölautakunnan 25.9.2014 § 69 taksapäätöksen maksutaulukon 2014 kohdan 13.1. mukaisesti 2 700 euroa.

*Muutettu
ratkaisun osa*

Luvan muutoksen käsittelystä peritään Keski-Savon ympäristölautakunnan 15.5.2025 § 36 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 4 §:n ja 13.1 kohdan mukaisesti 1 950 euroa.

LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN

Keski-Savon ympäristölautakunta tiedottaa tästä päätöksestä ympäristönsuojelulain 85 §:n mukaisesti.

Päätös

*Muutettu uusi
luvan haltija*

*Pieksämäen ampumaratayhdistys ry
Heiskalantie 39
76850 Naarajärvi
Y-tunnus: 3635716-7*

Jäljennös päätöksestä

Pieksämäen kaupungin rakennuslautakunta
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Itä-Suomen poliisilaitos, Pieksämäki

Ilmoitus päätöksestä

Pieksämäen kaupungin ilmoitustaulu
Keski-Savon ympäristötoimen Pieksämäen toimipisteen ilmoitustaulu
www.keskisavon ymparistotoimi.fi
Pieksämäen Lehti
Asianosaiset, joille on annettu erikseen tieto hakemuksesta

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen ja/tai asian käsittelystä perittävään maksuun saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivää tämän *päätöksen tiedoksisaannista*.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Tähän päätökseen ja/tai asian käsittelystä perittävään maksuun saa hakea valittamalla muutosta **Vaasan hallinto-oikeudelta**.

Valitusaika

Päätös annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella kunnan verkkosivuilla. Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisille asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä (sähköisen) viestin lähettämisestä tai seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä. Yleistiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on asianosaisella sekä rekisteröidyillä yhdistyksillä tai säätiöillä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristöön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, Lupa- ja valvontavirastolla sekä vaikutusalueen kunnan ympäristösuojeluviranomaisella ja muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valituksen sisältö

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuteen valitus on tehtävä kirjallisesti. Valitus voi olla vapaamuotoinen, mutta siitä on käytävä ilmi seuraavat seikat:

1. Mitä päätöstä valitus koskee
2. Miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä vaaditaan muutettavaksi
3. Perusteet, joilla muutosta vaaditaan
4. Valittajan nimi, kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero.
5. Valittajan henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus.
6. Sähköinen tai muu mahdollinen osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan toimittaa (prosessiosoite). Sähköistä asiointipalvelua käytettäessä erillistä prosessiosoitteen ilmoittamista ei tarvita.

Valituksen tekijä eli valittaja voi laatia valituskirjelmänsä itse tai käyttää sen laatimisessa avustajaa. Valittaja voi myös valtuuttaa asiamiehen tekemään valituksen puolestaan.

Valituksen liitteet

1. Päätös, johon haetaan muutosta valitusosoituksineen, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
2. Tieto siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi, esimerkiksi kopio saantitodistuksesta tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
3. Asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu päätöksen tehneelle viranomaiselle

Valituksen toimittaminen sähköisesti

Vaasan hallinto-oikeus on siirtynyt sähköiseen toimintatapaan ja asiointiin. Asiointipalveluun kirjaudutaan pankkitunnuksella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Ensisijaisena yhteystietona toimii asiointipalvelu, jonka osoite on <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituksen pystyy toimittamaan myös sähköpostitse. Sähköpostia käytettäessä valitus sekä muutoksenhaun kohteena oleva päätös valitusosoituksineen tulee toimittaa erillisinä tiedostoina. Samoin mahdolliset muut oikeudenkäyntiasiakirjat ja liitteet

LIITE

toimitetaan kukin erillisenä tiedostonaan. Tiedosto nimetään selkeästi siten, että tiedoston nimi kuvaa mahdollisimman hyvin tiedoston sisältöä. Tiedoston nimeä on mahdollista muokata sähköisessä asiointipalvelussa ennen lähettämistä.

Hallinto-oikeuksille voi toimittaa asiakirjoja oikeusministeriön turvaviestin kautta. Tämä on suositeltavaa erityisesti salassa pidettävien ja arkaluontoisten asiakirjojen kohdalla. Turvaviestin lähettämisen käyttöohje on oikeus.fi -sivulla.

Viranomaiselle toimitetun sähköisen asiakirjan katsotaan saapuneen määräajassa, jos asiakirja saapuu viimeistään määräajan viimeisen päivän aikana laissa tarkoitetulla tavalla

Muut valituksen toimitustavat

Valituksen pystyy toimittamaan myös Postin kautta. Asiakirjoja voi myös toimittaa joko tuomalla ne henkilökohtaisesti tai asiamiestä tai lähettiä käyttäen. Asiamiehellä tulee olla valtakirja.

Valituksen voi toimittaa hallinto-oikeuden kirjaamoon myös henkilökohtaisesti tai lähetin tai asiamiehen välityksellä. Valitusasiakirjojen on oltava perillä hallinto-oikeudessa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä kello 16.15 mennessä.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot:

käyntiosoite. Korsholmanpuistikko 43, 4. krs
postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
puhelin. 029 56 42780
sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
aukioloaika: ma-pe klo 8-16.15

Oikeudenkäyntimaksu

Vaasan hallinto-oikeuden päätöksistä peritään oikeudenkäyntimaksu. Maksua ei peritä silloin, kun hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaisen päätöksen valittajan eduksi.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Tämän kokouksen päätökset § 42, 43, 50, 51, 52

koskevat kuntalain 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa ja niihin ei saa hakea muutosta.

Tämän kokouksen päätökseen § 44–48

oikaisuvaatimusohje on kokonaisuudessaan päätöksen liitteenä.

Tämän kokouksen päätökseen § 49

haetaan muutosta kirjallisella valituksella **Itä-Suomen hallinto-oikeudelta** 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajalle. Postitse tavallisena kirjeenä lähetetystä päätöksestä katsotaan asianosaisen saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta,
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
- perusteet joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä

- päätös, johon haetaan muutosta alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
- asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa.

Yhteystiedot: Itä-Suomen hallinto-oikeus

Minna Canthin katu 64, PL 1744

70101 Kuopio

puhelin: 029 56 42502

faksi: 029 56 42501

sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

Asiakaspalvelu on avoinna 8.00–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa. Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy [Tuomioistuinlaitoksen sivustolta](#).